



LISTA DE PRECIOS

NOVIEMBRE | 2022



ÍNDICE

BOMBAS DE SUPERFICIE



2

EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS



32

MOTORES SUMERGIBLES



59

BOMBAS SUMERGIBLES POZO PROFUNDO



77

TABLEROS ELÉCTRICOS



90

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS



94

ACCESORIOS



98

MOTORES DE SUPERFICIE Y GUARDAMOTORES



102

EQUIPOS SOLARES



105

EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN



29

BOMBAS SUMERGIBLES



45

BOMBAS DE POZO SIN MOTOR



64

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



89

VARIADORES DE FRECUENCIA



93

ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS



95

EQUIPOS DE TRASVASIJE



101

VÁLVULAS



103

GARANTÍAS VIGENTES Y CONVERSIONES

115

BOMBAS PERIFÉRICAS CON SUCCIÓN FRONTAL Y SISTEMA ANTIBLOQUEO



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0917110	CTM 60	0.5	220	2.5	1" x 1"	\$ 93.500	\$ 111.265

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.4 8	0.6 10	0.7 12.5	0.9 16	1.2 20	1.5 25	1.8 31.5	2.3 38
CTM 60	-	0.5	H (m)		41	38.5	35.5	31	25.5	19	11	3

BOMBAS PERIFÉRICAS CON SUCCIÓN LATERAL



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0917000	CTM 61	0.5	220	2.5	1" x 1"	\$ 147.300	\$ 175.287
BOM0917210	TM 70	1.0	220	5.8	1" x 1"	\$ 287.000	\$ 341.530
BOM0917211	T 70	1.0	380	2.2	1" x 1"	\$ 372.800	\$ 443.632
BOM0917235	TPM 80	1.0	220	5.8	¾" x ¾"	\$ 597.000	\$ 710.430
BOM0917215	TM 76	1.5	220	7.4	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 630.200	\$ 749.938
BOM0917216	T 76	1.5	380	3.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 537.800	\$ 639.982
BOM0917240	TP 100	3.0	380	4.5	¾" x ¾"	\$ 805.500	\$ 958.545

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.4 8	0.6 10	0.7 12.5	0.9 16	1.2 20	1.5 25	1.8 31.5	2.3 38
CTM 61	-	0.5	H (m)		41	38.5	35.5	31	25.5	19	11	3

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3 6.3	0.4 8	0.6 10	0.7 12.5	1 16	1.2 20	1.5 25	1.8 31.5	2.4 40	3 50	3.6 60
TM 70	T 70	1.0	H (m)			59	57	55	51	48	43	38	30	22	10
TM 76	T 76	1.5				70	68	67	65	62	58	53	46	38	26
TPM 80	-	1.0			90	85	79	73	61	48	34	20			
-	TP 100	3.0				160	157	151	140	129	115	99	82		

2 >> Todos los motores trifásicos Calpeda son IE3 de Alta Eficiencia a partir de 1 HP

BOMBAS CENTRÍFUGAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0901015	NMM 2/A	1.0	220	5.8	1" x 1"	\$ 218.100	\$ 259.539
BOM0901016	NM 2/A	1.0	380	2.2	1" x 1"	\$ 218.100	\$ 259.539
BOM0901023	NMM 6/A	1.5	220	7.4	1 ¼" x 1"	\$ 386.400	\$ 459.816
BOM0901024	NM 6/A	1.5	380	2.7	1 ¼" x 1"	\$ 386.400	\$ 459.816
BOM0901210	NMM 25/160B	1.5	220	7.4	1 ½" x 1"	\$ 587.300	\$ 698.887
BOM0901211	NM 25/160B	1.5	380	2.7	1 ½" x 1"	\$ 541.100	\$ 643.909
BOM0901215	NMM 25/160A	2.0	220	9.2	1 ½" x 1"	\$ 760.400	\$ 904.876
BOM0901216	NM 25/160A	2.0	380	4.3	1 ½" x 1"	\$ 638.600	\$ 759.934
BOM0901220	NM 25/20B	3.0	380	5.3	1 ½" x 1"	\$ 796.300	\$ 947.597
BOM0901225	NM 25/20A	4.0	380	6.6	1 ½" x 1"	\$ 909.200	\$ 1.081.948
BOM0901230	NM 25/20S	5.5	380	9.6	1 ½" x 1"	\$ 1.020.700	\$ 1.214.633

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1 16	1.2 20	1.8 31.5	2.4 40	3 50	3.6 60	4.2 70	4.8 80	5.4 90	6 100	7.5 125	8.4 140
NMM 2A	NM 2/A	1.0	H (m)		33.5	33	32	31.5	30.5	29.5	28.5	27	26	24		
NMM 6/A	NM 6/A	1.5					35.5	35.2	34.7	34	33	32	30.5	29	23.5	19

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3 50	3.6 60	4.8 80	6 100	7.5 125	9.6 160	12 200	13.2 220	16.8 280	18 300
NMM 25/160B	NM 25/160B	1.5	H (m)		31	30.7	30	28.5	27	23				
NMM 25/160A	NM 25/160A	2.0			36.5	36.2	35.5	34.5	33.5	31	26			
-	NM 25/20B	3.0			42.6	42.3	41.8	41.1	40.2	38.6	36.3	34.7		
-	NM 25/20A	4.0			50.3	50.2	49.8	49.3	48.6	47.3	45.5	44.3	38.9	
-	NM 25/20S	5.5			57.8	57.7	57.4	57.2	56.7	55.8	54.3	53.3	48.2	45.6

>> Todos los motores trifásicos Calpeda son IE3 de Alta Eficiencia a partir de 1 HP

BOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0906015	MXHM 205	1.0	220	5.4	1 1/4" x 1"	\$ 464.800	\$ 553.112
BOM0906016	MXH 205	1.0	380	2.0	1 1/4" x 1"	\$ 464.800	\$ 553.112
BOM0906110	MXHM 404	1.0	220	5.4	1 1/4" x 1"	\$ 514.500	\$ 612.255
BOM0906115	MXHM 405	1.5	220	7.4	1 1/4" x 1"	\$ 737.700	\$ 877.863
BOM0906116	MXH 405	1.5	380	2.7	1 1/4" x 1"	\$ 633.600	\$ 753.984
BOM0906120	MXHM 406	2.0	220	9.2	1 1/4" x 1"	\$ 819.600	\$ 975.324
BOM0906121	MXH 406	2.0	380	3.6	1 1/4" x 1"	\$ 761.400	\$ 906.066
BOM0906200	MXHM 802	1.0	220	5.4	1 1/2" x 1"	\$ 601.900	\$ 716.261
BOM0906205	MXHM 803	1.5	220	7.4	1 1/2" x 1"	\$ 708.700	\$ 843.353
BOM0906206	MXH 803	1.5	380	2.9	1 1/2" x 1"	\$ 708.700	\$ 843.353
BOM0906210	MXHM 804	2.0	220	9.2	1 1/2" x 1"	\$ 765.800	\$ 911.302
BOM0906211	MXH 804	2.0	380	3.6	1 1/2" x 1"	\$ 765.800	\$ 911.302
BOM0906215	MXHM 805	2.5	220	11.2	1 1/2" x 1"	\$ 973.700	\$ 1.158.703
BOM0906216	MXH 805	2.5	380	4.8	1 1/2" x 1"	\$ 896.400	\$ 1.066.716
BOM0906301	MXH 1602	2.0	380	3.6	2" x 1 1/2"	\$ 666.200	\$ 792.778
BOM0906306	MXH 1603	2.5	380	4.8	2" x 1 1/2"	\$ 748.000	\$ 890.120
BOM0906311	MXH 1604	4.0	380	6.6	2" x 1 1/2"	\$ 1.295.400	\$ 1.541.526
BOM0906321	MXH 1606	5.5	380	9.6	2" x 1 1/2"	\$ 1.437.600	\$ 1.710.744
BOM0908006	MXH 3202	5.5	380	9.6	2 1/2" x 2"	\$ 1.370.700	\$ 1.631.133
BOM0908011	MXH 3203	7.5	380	12.0	2 1/2" x 2"	\$ 1.943.500	\$ 2.312.765
BOM0908016	MXH 3204	10.0	380	16.0	2 1/2" x 2"	\$ 2.505.500	\$ 2.981.545

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q =	m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.2	4.8
			Caudal	l/min	0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	70.8	80
MXHM 205	MXH 205	1.0	H (m)	57	53.5	50.5	47.5	43.5	39	34	28.5	25.8	19	

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	2.2	3	3.3	4	4.5	5	6	7	8
MXHM 404	-	1.0	H (m)	44.5	40.5	38	36.5	35	33	31	26	20	12.5	
MXHM 405	MXH 405	1.5		56.5	52	50	47.5	45.5	43	40	33.5	26	16.5	
MXHM 406	MXH 406	2.0		68.5	63	60	58	56	53.5	51	44	35	23	

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MXHM 802	-	1.0	H (m)		22.5	20.5	20	19	18	16.5	15	13	11	8.5
MXHM 803	MXH 803	1.5			36	32	30.5	29	27.5	25.5	23	20	17	14
MXHM 804	MXH 804	2.0			48	42.5	41	39	37	34.5	32	28	24	19.5
MXHM 805	MXH 805	2.5			60	54	52	49.5	47	43.5	39.5	35	29.5	24

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	5	8	11	14	16	18	20	22	25
-	MXH 1602	2.0	H (m)	0	83.3	133	183	233	266	300	333	366	416	
-	MXH 1603	2.5		24	23	21.7	20.5	18.8	17.5	15.8	14	11.5	6.5	
-	MXH 1604	4.0		36	34	31.8	29.5	26.8	24.8	22.4	19.2	15.3	8.8	
-	MXH 1606	5.5		48	46.5	44.5	41.5	38	36	33	29	23	14	
					71	68	65	61	56	53	49	44	36	22

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	15	21	24	27	30	33	36	39	44	50
-	MXH 3202	5.5	H (m)	37	33	31	30	28.5	27	25	23	20.5	15	7.5	
-	MXH 3203	7.5		55.5	50	47	45.5	43	40.5	38	35	31	23	10	
-	MXH 3204	10.0		74.5	67	63	61	59	56	53	49	44	34	16.5	

>> Todos los motores trifásicos Calpeda son IE3 de Alta Eficiencia a partir de 1 HP

3

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 2 IMPULSORES CONTRAPUESTOS



NUEVO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0901250	NMD 25/190 B	4	380	6.6	1 1/2" x 1"	\$ 1.091.000	\$ 1.298.290
BOM0901245	NMD 25/190 A	5.5	380	6.6	1 1/2" x 1"	\$ 1.334.000	\$ 1.587.460

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	2.4	3	3.6	4.8	6	6.6	7.5	8.4	9.6
-	NMD 25/190 B	4	H (m)	76	75	74	70	66	64	60	54	46	
-	NMD 25/190 A	5.5		98	97	96	93.5	90	88	84	79	70	

BOMBAS MULTITAPAS HORIZONTALES CON IMPULSORES Y DIFUSORES DE NORYL



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0909105	MXPM 403	0.75	220	4.2	1" x 1"	\$ 343.800	\$ 409.122
BOM0909110	MXPM 404	1.0	220	5.4	1" x 1"	\$ 381.900	\$ 454.461

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	2.2	3	3.5	4	4.5	5	6	7.2
MXPM 403	-	0.75	H (m)	33.5	30	28	26.5	25	23	21.5	17	10	
MXPM 404	-	1.0		46	40	38	36.5	34	32	29.5	24	16	

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES TIPO JET



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0918030	NGLM 4/110	1.0	220	5.4	1" x 1"	\$ 223.000	\$ 265.370

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	0.3	1	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4	4.5
NGLM 4/110	-	1.0	H (m)	41.6	40	36.6	35.6	30	27.3	26.4	24.6	23	21.1	

BOMBAS AUTOCEBANTES TIPO JET CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0918135	NGXM 3/100	0.9	220	4.5	1" x 1"	\$ 215.200	\$ 256.088
BOM0918136	NGX 3/100 *	0.9	380	1.7	1" x 1"	\$ 215.200	\$ 256.088
BOM0918215	NGXM 6/18	2.0	220	9.2	1 1/4" x 1"	\$ 711.000	\$ 846.090
BOM0918216	NGX 6/18	2.0	380	4.3	1 1/4" x 1"	\$ 711.000	\$ 846.090

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	0.3	1	2	2.4	3	3.2	3.6	
NGXM 3/100	NGX 3/100	0.9	H (m)	50	45.9	39.4	31.3	28.5	24.8	23.7	21.7		

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	0.5	1	2	2.4	3	4	4.5	5	5.5	6
NGXM 6/18	NGX 6/18	2.0	H (m)	58	54.7	51.5	46	44	41.3	37	34.7	32.5	30.5	28.5	

➤ * Todos los motores trifásicos Calpeda son IE3 de Alta Eficiencia Única excepción: NGX 3/100 (IE2)

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS EN733 (EX UNI 7467. DIN 24255)

NO INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



>> Todos los motores trifásicos Calpeda son IE3 de Alta Eficiencia

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0902045	NM 32L/16C	3.0	380	5.3	2" x 1 1/4"	\$ 697.800	\$ 830.382
BOM0902050	NM 32L/16B	4.0	380	6.6	2" x 1 1/4"	\$ 785.500	\$ 934.745
BOM0902060	NM 32L/20C	5.5	380	9.6	2" x 1 1/4"	\$ 963.700	\$ 1.146.803
BOM0902065	NM 32L/20B	7.5	380	10.8	2" x 1 1/4"	\$ 1.323.400	\$ 1.574.846
BOM0902070	NM 32L/20A	10.0	380	14.3	2" x 1 1/4"	\$ 1.440.700	\$ 1.714.433
BOM0902120	NM 40-16B	4.0	380	6.6	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 807.600	\$ 961.044
BOM0902125	NM 40-16A	5.5	380	9.6	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 943.500	\$ 1.122.765
BOM0902140	NM 40-20B	7.5	380	10.8	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 1.356.700	\$ 1.614.473
BOM0902150	NM 40-20A	10.0	380	14.3	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 1.473.900	\$ 1.753.941
BOM0902205	NM 50-12D	4.0	380	6.6	2 1/2" x 2"	\$ 834.800	\$ 993.412
BOM0902215	NM 50-12S	5.5	380	9.6	2 1/2" x 2"	\$ 949.600	\$ 1.130.024
BOM0902220	NM 50-16B	7.5	380	10.8	2 1/2" x 2"	\$ 1.329.700	\$ 1.582.343
BOM0902226	NM 50-16A	10.0	380	14.3	2 1/2" x 2"	\$ 1.440.700	\$ 1.714.433
BOM0902230	NM 50-20B	12.5	380	18.5	2 1/2" x 2"	\$ 2.015.300	\$ 2.398.207
BOM0902235	NM 50-20A	15.0	380	21.5	2 1/2" x 2"	\$ 2.242.700	\$ 2.668.813
BOM0902300	NM 65-12E	5.5	380	9.6	3" x 2 1/2"	\$ 1.036.200	\$ 1.233.078
BOM0902305	NM 65-12C	7.5	380	10.8	3" x 2 1/2"	\$ 1.404.400	\$ 1.671.236
BOM0902310	NM 65-12A	10.0	380	14.3	3" x 2 1/2"	\$ 1.511.200	\$ 1.798.328

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3030654	Kit contraflanges NM32 con hilo (DN32-DN50)	2" x 1 1/4"	\$ 53.300	\$ 63.427
REC3030435	Kit contraflanges NM40 con hilo (DN40-DN65)	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 57.100	\$ 67.949
REC3030436	Kit contraflanges NM50 con hilo (DN50-DN65)	2 1/2" x 2"	\$ 48.200	\$ 57.358
REC3030243	Kit contraflanges NM65 con hilo (DN65-DN80)	3" x 2 1/2"	\$ 67.200	\$ 79.968

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	9.6	10.8	12	13.2	15	16.8	18.9	21	24	27	29	32
-	NM 32L/16C	3.0	H (m)		25.1	24.9	24.7	24.4	23.8	23	21.8	20.3	17.3	13.4		
-	NM 32L/16B	4.0			30.4	30.3	30.2	30	29.6	29	28.1	26.8	24.2	20.8	17.9	
-	NM 32L/20C	5.5			42.1	41.8	41.5	41	40.2	38.9	37	34.5	29.7	23.8		
-	NM 32L/20B	7.5			51.7	51.6	51.4	51.2	50.7	50	48.8	47	43.2	37.8	33.5	
-	NM 32L/20A	10.0			59.4	59.4	59.4	59.4	59.2	58.8	58	56.6	53.4	48.6	44.6	37.7

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	15	16.8	18.9	21	24	27	30	33	37.8	39	42	45	48
-	NM 40-16B	4.0	H (m)		29	8.8	28	27.5	26.5	25	23.5	21.5	18	17	14		
-	NM 40-16A	5.5			37	36.5	36.5	36	35	33.5	32	30.5	27	26	23.5	20	17
-	NM 40-20B	7.5			50	49.5	48.5	47.5	45.5	43.5	41.5	37.5	30.5				
-	NM 40-20A	10.0			57.5	57	56.5	55.5	54.5	52.5	50.5	48	42.5	40.5	35		

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	30	33	37.8	42	48	54	60	66	69	72	75	78	81
-	NM 50-12D	4.0	H (m)		20	19.5	18.5	18	16.5	14.5	13	10.5	9	8			
-	NM 50-12S	5.5			26.5	26	25.5	24.5	23.5	22	20	18	16.5	15.5	14	13	11
-	NM 50-16B	7.5			31	30.5	29.5	28	26	24	21.5	19	17.5	15.5	13.5	11.5	9.5
-	NM 50-16A	10.0			38.5	38	37.5	36.5	34.5	32.5	30	27	25.5	24	22.5	20.5	19
-	NM 50-20B	12.5			47.5	47	45.5	44.5	42.5	40	37	33	30.5	28	25.5	23	
-	NM 50-20A	15			54.5	54.5	53.5	52	50	48	45	41.5	39.5	37	35	32.5	

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	37.8	42	48	54	60	66	75	84	86	108	120
-	NM 65-12E	5.5	H (m)		16.5	16.4	16.2	15.9	15.5	15.1	14.3	13.2	11.4	9.2	
-	NM 65-12C	7.5			21.1	21	20.8	20.6	20.3	19.9	19.1	18.2	16.5	14.4	11.8
-	NM 65-12A	10			25.9	25.8	25.6	25.4	25.1	24.8	24.1	23.3	21.9	20	17.6

5

BOMBAS DE EJE LIBRE SIN MOTOR

NO INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904215	N	65-160D	3" x 2 1/2"	\$ 1.210.400	\$ 1.440.376
BOM0904220	N	65-160C	3" x 2 1/2"	\$ 1.210.400	\$ 1.440.376
BOM0904230	N	65-160B	3" x 2 1/2"	\$ 1.210.400	\$ 1.440.376
BOM0904232	N	65-160AR	3" x 2 1/2"	\$ 1.210.400	\$ 1.440.376
BOM0904235	N	65-160A	3" x 2 1/2"	\$ 1.210.400	\$ 1.440.376
BOM0904240	N	65-200C	3" x 2 1/2"	\$ 1.320.100	\$ 1.570.919
BOM0904245	N	65-200B	3" x 2 1/2"	\$ 1.320.100	\$ 1.570.919
BOM0904250	N	65-200A	3" x 2 1/2"	\$ 1.320.100	\$ 1.570.919
BOM0904255	N	65-250C	3" x 2 1/2"	\$ 2.172.700	\$ 2.585.513
BOM0904260	N	65-250B	3" x 2 1/2"	\$ 2.172.700	\$ 2.585.513
BOM0904265	N	65-250A	3" x 2 1/2"	\$ 2.172.700	\$ 2.585.513

CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904215	N4	65-160C	3" x 2 1/2"	\$ 1.210.400	\$ 1.440.376
BOM0904585	N4	65-160B	3" x 2 1/2"	\$ 1.210.400	\$ 1.440.376
BOM0904590	N4	65-160A	3" x 2 1/2"	\$ 1.210.400	\$ 1.440.376
BOM0904235	N4	65-160S	3" x 2 1/2"	\$ 1.210.400	\$ 1.440.376
BOM0904595	N4	65-200B	3" x 2 1/2"	\$ 1.320.100	\$ 1.570.919
BOM0904250	N4	65-200A	3" x 2 1/2"	\$ 1.320.100	\$ 1.570.919
BOM0904605	N4	65-250B	3" x 2 1/2"	\$ 2.172.700	\$ 2.585.513
BOM0904610	N4	65-250A	3" x 2 1/2"	\$ 2.172.700	\$ 2.585.513
BOM0904615	N4	65-315C	3" x 2 1/2"	\$ 2.665.200	\$ 3.171.588
BOM0904620	N4	65-315B	3" x 2 1/2"	\$ 2.665.200	\$ 3.171.588
BOM0904625	N4	65-315A	3" x 2 1/2"	\$ 2.665.200	\$ 3.171.588

CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904300	N	80-160E	4" x 3"	\$ 1.395.200	\$ 1.660.288
BOM0904305	N	80-160D	4" x 3"	\$ 1.395.200	\$ 1.660.288
BOM0904310	N	80-160C	4" x 3"	\$ 1.395.200	\$ 1.660.288
BOM0904315	N	80-160B	4" x 3"	\$ 1.395.200	\$ 1.660.288
BOM0904320	N	80-160A	4" x 3"	\$ 1.395.200	\$ 1.660.288
BOM0904325	N	80-200B	4" x 3"	\$ 2.110.800	\$ 2.511.852
BOM0904330	N	80-200A	4" x 3"	\$ 2.110.800	\$ 2.511.852
BOM0904335	N	80-250E	4" x 3"	\$ 2.320.600	\$ 2.761.514
BOM0904340	N	80-250D	4" x 3"	\$ 2.320.600	\$ 2.761.514
BOM0904345	N	80-250C	4" x 3"	\$ 2.320.600	\$ 2.761.514
BOM0904350	N	80-250B	4" x 3"	\$ 2.320.600	\$ 2.761.514
BOM0904355	N	80-250A	4" x 3"	\$ 2.320.600	\$ 2.761.514

CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904630	N4	80-160C	4" x 3"	\$ 1.395.200	\$ 1.660.288
BOM0904635	N4	80-160B	4" x 3"	\$ 1.395.200	\$ 1.660.288
BOM0904320	N4	80-160A	4" x 3"	\$ 1.395.200	\$ 1.660.288
BOM0904645	N4	80-200C	4" x 3"	\$ 2.110.800	\$ 2.511.852
BOM0904650	N4	80-200B	4" x 3"	\$ 2.110.800	\$ 2.511.852
BOM0904330	N4	80-200A	4" x 3"	\$ 2.110.800	\$ 2.511.852
BOM0904660	N4	80-250C	4" x 3"	\$ 2.320.600	\$ 2.761.514
BOM0904350	N4	80-250B	4" x 3"	\$ 2.320.600	\$ 2.761.514
BOM0904355	N4	80-250A	4" x 3"	\$ 2.320.600	\$ 2.761.514
BOM0904675	N4	80-315C	4" x 3"	\$ 2.690.300	\$ 3.201.457
BOM0904680	N4	80-315B	4" x 3"	\$ 2.690.300	\$ 3.201.457
BOM0904685	N4	80-315A	4" x 3"	\$ 2.690.300	\$ 3.201.457
BOM0904688	N4	80-315S	4" x 3"	\$ 2.690.300	\$ 3.201.457

NOTA: - Serie N para motor de 2 polos / Serie N4 para motor de 4 polos.

BOMBAS DE EJE LIBRE SIN MOTOR

NO INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904360	N	100-200E	5" x 4"	\$ 2.245.400	\$ 2.672.026
BOM0904365	N	100-200D	5" x 4"	\$ 2.245.400	\$ 2.672.026
BOM0904370	N	100-200C	5" x 4"	\$ 2.245.400	\$ 2.672.026
BOM0904375	N	100-200B	5" x 4"	\$ 2.245.400	\$ 2.672.026
BOM0904380	N	100-200A	5" x 4"	\$ 2.245.400	\$ 2.672.026
BOM0904385	N	100-250B	5" x 4"	\$ 2.443.400	\$ 2.907.646
BOM0904390	N	100-250A	5" x 4"	\$ 2.443.400	\$ 2.907.646

CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904700	N4	100-200C	5" x 4"	\$ 2.245.400	\$ 2.672.026
BOM0904705	N4	100-200B	5" x 4"	\$ 2.245.400	\$ 2.672.026
BOM0904380	N4	100-200A	5" x 4"	\$ 2.245.400	\$ 2.672.026
BOM0904715	N4	100-250B	5" x 4"	\$ 2.443.400	\$ 2.907.646
BOM0904390	N4	100-250A	5" x 4"	\$ 2.443.400	\$ 2.907.646
BOM0904725	N4	100-315C	5" x 4"	\$ 2.838.100	\$ 3.377.339
BOM0904730	N4	100-315B	5" x 4"	\$ 2.838.100	\$ 3.377.339
BOM0904735	N4	100-315A	5" x 4"	\$ 2.838.100	\$ 3.377.339
BOM0904740	N4	100-400C	5" x 4"	\$ 4.424.200	\$ 5.264.798
BOM0904745	N4	100-400B	5" x 4"	\$ 4.424.200	\$ 5.264.798
BOM0904750	N4	100-400A	5" x 4"	\$ 4.424.200	\$ 5.264.798

CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904755	N4	125-250E	6" x 5"	\$ 2.679.900	\$ 3.189.081
BOM0904760	N4	125-250D	6" x 5"	\$ 2.679.900	\$ 3.189.081
BOM0904765	N4	125-250C	6" x 5"	\$ 2.679.900	\$ 3.189.081
BOM0904770	N4	125-250B	6" x 5"	\$ 2.679.900	\$ 3.189.081
BOM0904775	N4	125-250A	6" x 5"	\$ 2.679.900	\$ 3.189.081
BOM0904780	N4	125-315C	6" x 5"	\$ 4.192.800	\$ 4.989.432
BOM0904785	N4	125-315B	6" x 5"	\$ 4.192.800	\$ 4.989.432
BOM0904788	N4	125-315A	6" x 5"	\$ 4.192.800	\$ 4.989.432
BOM0904790	N4	125-400C	6" x 5"	\$ 4.678.200	\$ 5.567.058
BOM0904795	N4	125-400B	6" x 5"	\$ 4.678.200	\$ 5.567.058
BOM0904798	N4	125-400A	6" x 5"	\$ 4.678.200	\$ 5.567.058

CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904800	N4	150-315D	8" x 6"	\$ 4.531.500	\$ 5.392.485
BOM0904805	N4	150-315C	8" x 6"	\$ 4.531.500	\$ 5.392.485
BOM0904810	N4	150-315B	8" x 6"	\$ 4.531.500	\$ 5.392.485
BOM0904815	N4	150-315A	8" x 6"	\$ 4.531.500	\$ 5.392.485
BOM0904820	N4	150-400C	8" x 6"	\$ 5.733.500	\$ 6.822.865
BOM0904825	N4	150-400B	8" x 6"	\$ 5.733.500	\$ 6.822.865
BOM0904830	N4	150-400A	8" x 6"	\$ 5.733.500	\$ 6.822.865

NOTA: - Serie N para motor de 2 polos / Serie N4 para motor de 4 polos.
- Consulte por las unidades montadas sobre base con motor y acoplamiento



CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3030243	Kit contraflanges N65 soldar (DN65-DN80)	3" x 2 1/2"	\$ 67.200	\$ 79.968
REC3030244	Kit contraflanges N80 soldar (DN80-DN100)	4" x 3"	\$ 86.200	\$ 102.578
REC3030245	Kit contraflanges N100 soldar (DN100-DN125)	5" x 4"	\$ 107.700	\$ 128.163
REC3030246	Kit contraflanges N125 soldar (DN125-DN150)	6" x 5"	\$ 164.700	\$ 195.993
REC3030247	Kit contraflanges N150 soldar (DN150-DN200)	8" x 6"	\$ 244.500	\$ 290.955

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	48	54	60	66	72	84	96	108	120	132	150
-	N 65-160D	10	H (m)		24.3	24.1	23.9	23.6	23.1	22.3	20.8	18.8	16.3		
-	N 65-160C	15			28.1	28	27.8	27.6	27.1	26.3	24.9	23.1	20.7	17.7	
-	N 65-160B	15			32.6	32.5	32.3	32	31.5	30.8	29.5	27.9	25.7	23	
-	N 65-160AR	20			36.4	36.3	36.2	35.9	35.5	34.8	33.7	32.1	30	27.5	
-	N 65-160A	20			40.5	40.4	40.2	40	39.5	38.8	37.6	36.1	34.2	31.7	
-	N 65-200C	20			44	43.5	43	42.5	41	39.5	37.5	35	31	27	
-	N 65-200B	25			50	49.5	49	48.5	47.5	46.5	44.5	42	39	35	
-	N 65-200A	30			56.5	56	55.5	55	54.5	53.5	51	48.5	45.5	41.5	
-	N 65-250C	30			64	63.5	63	61.5	60	57.5	54.5	50			
-	N 65-250B	40			79.5	79	78.5	78	77	75	72	67			
-	N 65-250A	50			90	89.5	89	88.5	87.5	86	83.5	78.5			

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50 Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	21	24	27	30	33	37.8	42	48	54	60	66	75	84
-	N4 65-160C	1.5	H (m)		6.1	6.1	6	6	5.9	5.8	5.6	5.3	4.8	4.2			
-	N4 65-160B	1.5			7.2	7.1	7.1	7	7	6.8	6.6	6.3	5.8	5.2	4.5		
-	N4 65-160A	2			8.8	8.8	8.7	8.7	8.6	8.5	8.3	8	7.6	7.1	6.4	5.2	
-	N4 65-200B	3			11.9	11.8	11.7	11.6	11.4	11.1	10.8	10.2	9.5	8.7	7.8	6.2	4.3
-	N4 65-200A	4			14.1	14	13.9	13.8	13.7	13.4	13.1	12.6	11.9	11.1	10.2	8.8	7.2
-	N4 65-250B	5.5			18	17.9	17.8	17.7	17.6	17.3	16.9	16.3	15.4	14.4	13.1	10.8	8.5
-	N4 65-250A	7.5			21.9	21.8	21.7	21.6	21.5	21.2	20.8	20.2	19.5	18.5	17.5	15.4	12.8
-	N4 65-315C	7.5			25.8	25.7	25.5	25.3	25	24.4	23.8	22.8	21.5	20	18.2	15	11
-	N4 65-315B	10			31	31	30.9	30.8	30.6	30.2	29.7	28.8	27.8	26.5	25	22.2	18.6
-	N4 65-315A	15			35.9	35.9	35.8	35.7	35.5	35.1	34.6	33.8	32.8	31.6	30.2	27.8	25

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50 Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	75	84	96	108	120	132	150	168	180	192
-	N 80-160E	10	H (m)		21.5	20.9	19.9	18.7	17.4	15.9	13.4	10.6		
-	N 80-160D	15			25.2	24.5	23.5	22.4	21.1	19.6	17.2	14.4		
-	N 80-160C	15			28.7	28.2	27.4	26.4	25.1	23.8	21.3	18.5	16.4	
-	N 80-160B	20			34.8	34.5	33.8	33	32.1	30.9	28.9	26.4	24.5	22.4
-	N 80-160A	25			39.9	39.6	39	38.2	37.4	36.4	34.5	32.2	30.3	28.1
-	N 80-200B	30			46.5	46	45.5	44.5	43.5	42	39	35.5	32	
-	N 80-200A	40			56	55.5	55	54	53	52	49.5	46	43	
-	N 80-250E	30			51	50	48.5	46.5	44.5	42	38	33	29	
-	N 80-250D	40			65	64	62.5	61	59	56.5	53	49	45.5	41
-	N 80-250C	50			73.5	73	72	70.5	69	67	63	59	55.5	51.5
-	N 80-250B	60			84	83.5	82.5	81.5	80	78	74.5	70.5	67	63
-	N 80-250A	75			95	94.5	93.5	92.5	91.5	90	87.5	84	80.5	76.5



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	30	42	60	75	84	96	108	120	132	150	168
-	N4 80-160C	1.5	H (m)		500	700	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2500	2800
-	N4 80-160B	2			6.1	5.8	4.9	4	3.3						
-	N4 80-160A	3			7.8	7.5	6.8	5.9	5.2	4.1					
-	N4 80-200C	3			10	9.8	9.3	8.5	8	7	5.9				
-	N4 80-200B	4			10.3	10	9.1	7.7	6.6	4.6					
-	N4 80-200A	5.5			12.1	11.8	11.1	9.8	9	7.5	5.7				
-	N4 80-250C	5.5			13.9	13.6	13	11.8	11	9.6	7.9	6			
-	N4 80-250B	7.5			16.9	16.6	15.4	13.9	12.4	11.1	9.3	7.2			
-	N4 80-250A	10			20.7	20.4	19.6	18.2	17.1	15.4	13.5	11.4	9		
-	N4 80-315C	15			23.7	23.5	22.7	21.5	20.5	19	17.2	15.1	12.7		
-	N4 80-315B	15			25.7	25.8	25.4	24.4	23.8	22.2	20.4	18.3	15.9		
-	N4 80-315A	20			30.3	30.7	30.5	29.6	28.8	27.5	25.9	24.1	22		
-	N4 80-315S	25			36.3	36.6	36.4	35.6	35	33.9	32.5	30.9	29	25.3	
-	N4 80-315S	25			39.1	39.4	39.3	38.7	38.1	37.1	35.7	34.1	32.1	28.3	22.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	108	120	150	168	180	192	210	240	270	300
-	N 100-200E	25	H (m)		30	29.5	28	27	26	25	23	19		
-	N 100-200D	30			36	35.5	34	33	32	31	29	24.5	19	
-	N 100-200C	40			45	44.5	43.5	42.5	41.5	40.5	39	34.5	29	22
-	N 100-200B	50			54	53.5	52.5	51.5	50.5	49.5	48	44	38.5	32
-	N 100-200A	60			61.5	61	60	59.5	58.5	58	56.5	53	48	42
-	N 100-250B	75			73.5	73	71.52	70	68.5	67	65	61	55.5	48.5
-	N 100-250A	100			91	90.5	89.5	88.5	88	87	85	81	75	67

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	48	60	75	84	108	120	132	150	168	192	210
-	N4 100-200C	4	H (m)		800	1000	1250	1400	1800	2000	2200	2500	2800	3200	3500
-	N4 100-200B	5.5			9.4	9.2	8.9	8.5	7.3	6.5	5.6	4			
-	N4 100-200A	7.5			12	11.8	11.5	11.2	10	9.3	8.4	6.7	4.5		
-	N4 100-250B	10			15.2	15.1	14.9	14.7	13.8	13.1	12.2	10.7	9	6	
-	N4 100-250A	15			19.5	19.4	19	18.7	17.5	16.6	15.6	13.8	11.7	8.4	5.5
-	N4 100-315C	15			22.3	22.2	21.9	21.7	20.5	19.8	18.8	17.1	15	11.7	8.9
-	N4 100-315B	20			26.9	26.8	26.2	25.7	23.5	22.7	21.3	18.9	15.9	11.3	
-	N4 100-315A	25			31.5	31.4	31.2	30.8	29.3	28.2	26.9	24.6	21.8	17.6	14
-	N4 100-400C	30			36.9	36.8	36.6	36.4	35.3	34.5	33.4	31.4	29	25.3	22.2
-	N4 100-400B	40			41.3	41.1	40.7	40.4	39	38	36.5	34	31	26	
-	N4 100-400A	50			50.2	50	49.7	49.4	48	47.1	46	44	41.3	37	33.5
-	N4 100-400A	50			58.2	58	57.8	57.6	56.3	55.7	54.5	52.7	50.5	47	44

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	84	108	132	150	180	210	240	270	300	330	360	420	450	480
-	N4 125-250E	7.5	H (m)		1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-250D	10			11	10.5	9.7	9.1	7.8	6.2	4.4							
-	N4 125-250C	15			14	13.7	13	12.4	11	9.4	7.4	5.1						
-	N4 125-250B	15			16.7	16.4	15.9	15.4	14.1	12.5	10.4	8.2	5.8					
-	N4 125-250A	20			19.3	19.1	18.7	18.2	17	15.3	13.3	10.9	8.2					
-	N4 125-315C	25			22.7	22.6	22.2	21.8	20.8	19.33	17.4	15	12.4	9.3				
-	N4 125-315B	30			27.9	27.7	27.2	26.5	24.9	22.8	20.2	17	13.5	9.5				
-	N4 125-315A	40			31.8	31.6	31.1	30.6	29.1	27.3	24.9	22	18.5	14.3				
-	N4 125-400C	50			36.8	36.7	36.4	35.9	34.7	33.2	31	28.4	25.3	21.6				
-	N4 125-400B	60			45.4	45.2	44.9	44.4	43	40	37	33	28.5	23.5				
-	N4 125-400A	75			51.4	51.2	50.9	50.4	49	46.8	44	40.5	36	31.5				
-	N4 150-315D	25			59.2	59	58.7	58.2	57.2	55.7	53.5	50.5	46.5	42.5				
-	N4 150-315C	30					22.8	22.6	22	21.1	20	18.6	17	15.1	13	8		
-	N4 150-315B	40					25.6	25.4	24.9	24.2	23.3	22	20.4	18.5	16.5	11.6	8.9	
-	N4 150-315A	50					30.6	30.6	30.3	29.7	29	27.9	26.5	24.9	23	18.3	15.4	
-	N4 150-400C	60					35.6	35.6	35.4	35.2	34.6	33.7	32.5	31	29.2	24.7	21.8	18.5
-	N4 150-400B	75					45	44.9	44.5	43.5	42.5	40.5	38.5	36	33.5	27	23.5	19.5
-	N4 150-400A	100					50.8	50.7	50.3	49.5	48.5	47	45	43	40.5	35	32	28.5
-	N4 150-400A	100					58.8	58.7	58.5	57.9	57	55.5	54	52	49.5	44	41	37.5

EQUIPOS INTELIGENTES PARA PRESIÓN CONSTANTE

Sistema de presurización de velocidad variable con control integrado

MÈTA es una solución plug and play.

la bomba está equipada con un **sensor de presión integrado**, una **válvula de retención** y un **tanque de membrana**.

La electrónica **controla automáticamente el arranque y apagado**. Además, **permite que la presión se mantenga constante**.

Incluye **pantalla con panel de control** que permite visualizar:

- Pantalla básica (rUn. OFF. StB. Err)
- Frecuencia de trabajo del motor
- La presión de entrega leída por el transductor
- Corriente absorbida de alimentación
- Potencia eléctrica absorbida de alimentación
- La tensión de alimentación

Ventajas

- Variador de frecuencia integrado
- Depósito de membrana dentro del cuerpo de la bomba
- Motor asíncrono monofásico con alta eficiencia
- Control de potencia del motor
- Elección de la presión de rearmado
- Sin pérdida de carga debido a los dispositivos de medición
- Control de voltaje y corriente
- Control del valor máximo de la corriente de arranque



FÁCIL INSTALACIÓN

Solución plug and Play


EFICIENCIA ENERGÉTICA

Motor monofásico de alta eficiencia IE4
Ahorro de energía hasta 400W en comparación con una bomba tradicional

DISEÑO COMPACTO

Dotado de lógica programable, gracias al sensor analógico, el producto permite la programación de la presión de rearmado.

Rendimiento



Controles

- Contra el funcionamiento en seco
- Presencia de aire en la bomba o ciclo de llenado
- Sobrecarga y sobretensión del motor
- Bloqueo de electrobomba
- Control de la alimentación eléctrica
- Control de excesivos arranques por hora
- Control de pérdidas del sistema

Aplicaciones



Uso doméstico



Sistema de riego



Uso residencial

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0900800	META	1.8	220	5.9	1" x 1"	\$ 830.400	\$ 988.176

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	2	3	4	5	6	6.5	7	8	8.4
META	-	1.8	H (m)	55	48	43.5	38.7	33.8	28.6	26	23.4	18.2	15	

BOMBAS PERIFÉRICAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1011010	SP 50	0.5	220	2.9	1" x 1"	\$ 85.400	\$ 101.626
BOM1011020	SP 80	0.8	220	3.8	1" x 1"	\$ 135.700	\$ 161.483
BOM1021030	SP 100	1.0	220	5.7	1" x 1"	\$ 182.200	\$ 216.818

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3	0.6	1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3
SP 50	-	0.5	H (m)	34	30	25	22	17	13	10			
SP 80	-	0.8		50	43	37	32	27	22	17	13	5	
SP 100	-	1.0		59	52	45	38	32	26	20	15	6	

BOMBAS AUTOCEBANTES DE ANILLO LÍQUIDO



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1001110	STAL 80	0.8	220	4.5	1" x 1"	\$ 253.800	\$ 302.022
BOM1001120	STAL 100	1.0	220	5.4	1" x 1"	\$ 261.600	\$ 311.304

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	0.6 10	1.2 20	1.8 30	2.1 35	2.4 40	2.7 45
STAL 80	-	0.8	H (m)		40	35	29	21	16	10	
STAL 100	-	1.0			46	42	35	29	25	21	16

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 1 IMPULSOR



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1012110	SM 50	0.5	220	2.8	1" x 1"	\$ 151.900	\$ 180.761
BOM1012120	SM 80	0.8	220	4.0	1" x 1"	\$ 180.600	\$ 214.914
BOM1012130	SM 100	1.0	220	5.5	1" x 1"	\$ 183.000	\$ 217.770
BOM1012131	SM 100 T	1.0	380	2.3	1" x 1"	\$ 200.700	\$ 238.833
BOM1012140	SM 150	1.5	220	8.7	1 ¼" x 1"	\$ 396.500	\$ 471.835
BOM1012150	SM 200	2.0	220	10.7	1 ¼" x 1"	\$ 418.500	\$ 498.015
BOM1002130	STM 100	1.0	220	5.8	1" x 1"	\$ 229.500	\$ 273.105
BOM1002131	STM 100 T	1.0	380	2.3	1" x 1"	\$ 241.700	\$ 287.623
BOM1002140	STM 150	1.5	220	9.0	1 ¼" x 1"	\$ 441.600	\$ 525.504
BOM1002141	STM 150 T	1.5	380	3.5	1 ¼" x 1"	\$ 463.500	\$ 551.565
BOM1002151	STM 200 T	2.0	380	4.2	1 ¼" x 1"	\$ 528.000	\$ 628.320
BOM1002161	STM 300 T	3.0	380	5.2	1 ¼" x 1"	\$ 570.600	\$ 679.014
BOM1002171	STM 400 T	4.0	380	7.8	1 ½" x 1 ¼"	\$ 948.200	\$ 1.128.358
BOM1002181	STM 550 T	5.5	380	9.8	1 ½" x 1 ¼"	\$ 965.400	\$ 1.148.826

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	1.2 20	2.7 45	3.6 60	5.4 90	6 100	7.5 125
SM 50	-	0.5	H (m)		20	18	17	16	12	10	
SM 80	-	0.8			27	25	20	18	14	12	
SM 100	SM 100 T	1.0			29	28	26	23	20	18	14
SM 150	-	1.5			36	35	34.5	33	28	25	19
SM 200	-	2.0			43	42	41	40.5	36.5	34	28

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	2.4 40	4.8 80	7.2 120	9 150	10.2 170	10.8 180	12 200	15 250	18 300
STM 100	STM 100 T	1.0	H (m)		33	30.5	25	15.5						
STM 150	STM 150 T	1.5			40	40	36.5	30	20					
	STM 200 T	2.0			47.5	46	41.5	33.5	24	16				
-	STM 300 T	3.0			53	51.5	47	40	33	24	16			
-	STM 400 T	4.0			48.5	48.5	48	47	46	45	44	42	38	32
-	STM 550 T	5.5			61	61	60.5	59.5	59	58.5	58	57	54	49

11

BOMBAS DE SUPERFICIE

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE CAUDAL MEDIANO



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1022210	SM1 150	1.5	220	8.5	1 ½" x 1 ½"	\$ 471.800	\$ 561.442
BOM1022211	SM1 150 T	1.5	380	3.7	1 ½" x 1 ½"	\$ 492.600	\$ 586.194
BOM1022220	SM1 200	2.0	220	11.7	1 ½" x 1 ½"	\$ 547.000	\$ 650.930
BOM1022221	SM1 200 T	2.0	380	4.8	1 ½" x 1 ½"	\$ 580.200	\$ 690.438
BOM1022231	SM1 300 T	3.0	380	5.1	1 ½" x 1 ½"	\$ 615.200	\$ 732.088
BOM1012210	CFM 150 BR	1.5	220	9.2	2" x 2"	\$ 518.900	\$ 617.491
BOM1012211	CF 150	1.5	380	3.4	2" x 2"	\$ 502.800	\$ 598.332
BOM1012220	CFM 200	2.0	220	11.5	2" x 2"	\$ 572.800	\$ 681.632
BOM1012221	CF 200	2.0	380	4.2	2" x 2"	\$ 513.400	\$ 610.946
BOM1012230	CFM 300	3.0	220	16	2" x 2"	\$ 673.500	\$ 801.465
BOM1012231	CF 300	3.0	380	5.3	2" x 2"	\$ 640.900	\$ 762.671
BOM1012240	CF 400	4.0	380	7.3	3" x 2"	\$ 801.100	\$ 953.309
BOM1012245	CF 550	5.5	380	9.3	3" x 2"	\$ 866.600	\$ 1.031.254

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21
SM1 150	SM1 150 T	1.5	H (m)		24.5	24.3	23.7	22.8	21.5	19.8	17.7	15.2
SM1 200	SM1 200 T	2.0			30.1	29.4	28.6	27.4	26.1	24.5	22.7	20.7
-	SM1300 T	3.0			35.5	34.4	33.0	31.4	29.6	27.5	25.3	22.8

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6	9	12	18	21	24	27	30	36	42
CFM 150 BR	-	1.5	H (m)		23	22	20.5	16	13	9.5	5			
-	CF 150	1.5			23	22	21	18	16	14	11.5	8.5		
CFM 200	CF 200	2.0			26.5	26	25	22	20.5	18.5	16	13		
CFM 300	CF 300	3.0			33.5	32.5	30.5	27	25	22.5	19.5	16.5		
	CF 400	4			31.5	31.2	31	29.5	28.5	27.5	24.5	20.5	16.5	
	CF 550	5.5			37	36	35.5	33.5	32	32	30.5	27.5	24	19

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE GRAN CAUDAL (RIEGO TENDIDO)



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1012420	SCF1 100	1.0	220	5.3	2" x 2"	\$ 257.400	\$ 306.306
BOM1012421	SCF1 100 T	1.0	380	2.2	2" x 2"	\$ 257.400	\$ 306.306
BOM1012540	SCF4 150	1.5	220	7.5	2" x 2"	\$ 382.600	\$ 455.294
BOM1012550	SCF4 200	2.0	220	9.3	2" x 2"	\$ 396.900	\$ 472.311
BOM1012551	SCF4 200 T	2.0	380	4.2	2" x 2"	\$ 396.300	\$ 471.597
BOM1022440	SCF2 150	1.5	220	9.0	3" x 3"	\$ 541.900	\$ 644.861
BOM1022450	SCF2 200	2.0	220	11.0	3" x 3"	\$ 564.800	\$ 672.112
BOM1022451	SCF2 200 T	2.0	380	4.0	3" x 3"	\$ 580.200	\$ 690.438
BOM1022461	SCF2 300 T	3.0	380	5.0	3" x 3"	\$ 615.200	\$ 732.088

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
SCF1 100	SCF1 100 T	1.0	H (m)		13	12.8	12.2	11.5	10	7	4			
SCF4 150	-	1.5			16	15.7	15.3	15	14	13	12	11	10	8
SCF4 200	SCF4 200 T	2.0			17	16.8	16.7	16.5	15.8	15	14	13	12	10

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	12	15	18	24	30	36	42	48	60	72
SCF2 150	-	1.5	H (m)		12.9	12.2	11.9	11.6	10.7	9.7	8.5	7.1	5.5	1.7	
SCF2 200	SCF2 200 T	2.0			14.4	13.8	13.5	13.3	12.4	11.4	10.2	8.9	7.3	3.6	
-	SCF2 300 T	3.0			17.9	17.3	17	16.7	16	15.1	13.9	12.6	11.2	7.7	3.4

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE GRAN CAUDAL (RIEGO TENDIDO)



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1002611	STCF3 400	4.0	380	6.5	4" x 4"	\$ 854.900	\$ 1.017.331
BOM1002621	STCF3 550	5.5	380	9.3	4" x 4"	\$ 946.600	\$ 1.126.454

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	24	48	72	90	96
-	STCF3 400T	4.0	H (m)		0	400	800	1200	1500	1600
-	STCF3 550T	5.5			14.5	16	15	12	7.5	
					18	20	18.5	16	12	10

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE IMPULSOR ABIERTO PARA AGUAS LEVEMENTE TURBIAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1002320	STC 100	1.0	220	5.5	1 ½" x 1 ½"	\$ 273.800	\$ 325.822
BOM1002321	STC 100 T	1.0	380	2.3	1 ½" x 1 ½"	\$ 279.500	\$ 332.605

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	16.5	18
STC 100	STC 100 T	1.0	H (m)		0	50	100	150	200	275	300
					20	18.5	17	14.5	13	9	6

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1004220	STOA 120 (autocebante)	1.2	220	5.9	1" x 1"	\$ 409.700	\$ 487.543
BOM1004140	STO 200	2.0	220	11.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 570.700	\$ 679.133
BOM1004141	STO 200 T	2.0	380	4.2	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 561.100	\$ 667.709
BOM1004150	STO 300	3.0	220	12.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 731.300	\$ 870.247
BOM1004155	STO 300 T	3.0	380	5.4	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 645.000	\$ 767.550

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4
STOA 120	-	1.2	H (m)		0	20	40	60	80	90
					57.5	54	48	40	28	22.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	3	4.8	7.2	8.4	9.6
STO 200	STO 200 T	2.0	H (m)		0	20	50	80	120	140	160
STO 300	STO 300 T	3.0			62	60	55	49	35	26	14
					74.5	72	66	58.8	42	31.5	16.8

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES MULTIETAPAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1014210	SSOA 98-5	1.3	220	5.8	1" x 1"	\$ 354.400	\$ 421.736

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4
SSOA 98-5	-	1.3	H (m)		10	20	30	40	50	60	70	80	90
					58	56	52	48	44	39	31	23	15

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 2 IMPULSORES



La Serie SSBJ-BR tiene impulsores
en latón Cu-Zn

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1013210	SSBJ 150	1.5	220	9.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 390.500	\$ 464.695
BOM1013211	SSBJ 150T	1.5	380	4.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 389.800	\$ 463.862
BOM1013215	SSBJ 150-BR	1.5	220	9.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 436.500	\$ 519.435
BOM1013216	SSBJ 150-BR T	1.5	380	4.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 433.300	\$ 515.627
BOM1013220	SSBJ 200	2.0	220	10.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 486.400	\$ 578.816
BOM1013221	SSBJ 200T	2.0	380	4.6	1 ½" x 1 ¼"	\$ 402.800	\$ 479.332
BOM1013225	SSBJ 200-BR	2.0	220	10.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 519.100	\$ 617.729
BOM1013226	SSBJ 200-BR T	2.0	380	4.6	1 ½" x 1 ¼"	\$ 446.400	\$ 531.216
BOM1013230	SSBJ 300	3.0	220	13.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 508.800	\$ 605.472
BOM1013231	SSBJ 300T	3.0	380	5.3	1 ½" x 1 ¼"	\$ 458.200	\$ 545.258
BOM1013235	SSBJ 300-BR	3.0	220	13.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 552.800	\$ 657.832
BOM1013236	SSBJ 300-BR T	3.0	380	5.3	1 ½" x 1 ¼"	\$ 477.300	\$ 567.987

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12
SSBJ 150 (BR)	SSBJ 150 (BR) T	1.5	H (m)		40	39.5	39	38	36	32.5	27.5	20	
SSBJ 200 (BR)	SSBJ 200 (BR) T	2.0			44	44	44	43	40	37	32.5	25	
SSBJ 300 (BR)	SSBJ 300 (BR) T	3.0			49	48	47	46.5	46	43	38.5	32	25

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 2 IMPULSORES



14

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1003210	STBJ 150	1.5	220	9.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 452.500	\$ 538.475
BOM1003211	STBJ 150 T	1.5	380	3.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 472.100	\$ 561.799
BOM1003220	STBJ 200	2.0	220	11.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 475.300	\$ 565.607
BOM1003221	STBJ 200 T	2.0	380	4.2	1 ½" x 1 ¼"	\$ 491.600	\$ 585.004

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	3.6	6	8.4	10.8
STBJ 150	STBJ 150 T	1.5	H (m)		39.5	39	38.5	35	30	20
STBJ 200	STBJ 200 T	2.0			47.5	48	47.5	45	38	30

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 2 IMPULSORES CONTRAPUESTOS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1013010	SB1 150	1.5	220	10.0	1 ¼" x 1"	\$ 477.600	\$ 568.344
BOM1013020	SB1 200	2.0	220	11.0	1 ¼" x 1"	\$ 552.300	\$ 657.237
BOM1013021	SB1 200 T	2.0	380	4.8	1 ¼" x 1"	\$ 491.500	\$ 584.885
BOM1013031	SB1 300 T	3.0	380	5.7	1 ¼" x 1"	\$ 872.600	\$ 1.038.394
BOM1013061	SB2 400 T	4.0	380	7.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.075.100	\$ 1.279.369
BOM1013071	SB2 550 T	5.5	380	9.3	1 ½" x 1 ¼"	\$ 1.120.300	\$ 1.333.157
BOM1013081	SB2 750 T	7.5	380	13.0	2" x 1 ¼"	\$ 1.396.100	\$ 1.661.359
BOM1013086	SB2 1000T	10.0	380	16.0	2" x 1 ¼"	\$ 1.524.300	\$ 1.813.917
BOM1013088	SB2 1250T	12.5	380	18.5	2" x 1 ¼"	\$ 1.783.300	\$ 2.122.127
BOM1013098	SB3 550 T	5.5	380	9.3	2" x 1 ½"	\$ 1.290.500	\$ 1.535.695
BOM1013101	SB3 750 T	7.5	380	13.0	2" x 1 ½"	\$ 1.506.000	\$ 1.792.140
BOM1013111	SB3 1000 T	10.0	380	16.0	2" x 1 ½"	\$ 1.611.500	\$ 1.917.685
BOM1013121	SB3 1250 T	12.5	380	18.5	2" x 1 ½"	\$ 1.790.400	\$ 2.130.576
BOM1013131	SB3 1500 T	15.0	380	20.4	2" x 1 ½"	\$ 2.209.000	\$ 2.628.710

>> * Todos los modelos SB y SN de Reggio desde 3 HP, cuentan con motores IE3 de alta eficiencia

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12
SB1 150	-	1.5	H (m)	51	49	47	44	40	35	27	23			
SB1 200	SB1 200 T	2.0		58	56	53.5	50	47.5	42	35	31			
-	SB1 300 T	3.0		65	62.5	61	59	57	54	50.5	46			
-	SB2 400 T	4.0		74	72	69.5	65	63	60	56	54	49	43	
-	SB2 550 T	5.5		88	86	84	80	77	74	68	64	60	56	

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.5	3	6	9	12	15	18	24	30
-	SB2 750 T	7.5	H (m)	90	89.5	89	87	82.5	76	64	49			
-	SB2 1000 T	10.0		105.5	105.3	105	102.5	98	91	82	68			
-	SB2 1250 T	12.5		117	116.8	116.5	114.5	110	103	94	82			
-	SB3 550 T	5.5		60	59.5	59	58	56.5	54	50	45	34		
-	SB3 750 T	7.5		71	70.9	70.7	70.5	69	67	63.5	60	50	35	
-	SB3 1000 T	10.0		87	86	85.5	85	83	81	77.5	75	65	51	
-	SB3 1250 T	12.5		93.5	93.4	93.3	93	92	90	87	82	71	58	
-	SB3 1500 T	15.0		96	95.9	95.8	95.5	94.5	92.5	89.5	85.5	76.5	65	

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES TIPO JET



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1015150	SJ 100	1.0	220	5.0	1" x 1"	\$ 196.000	\$ 233.240
BOM1015175	SJ 200	2.0	220	9.3	1 ¼" x 1"	\$ 384.100	\$ 457.079

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	6	7.5	9
SJ 100	-	1.0	H (m)	45	40	35	30	26	22					
SJ 200	-	2.0		47	45	43	40.5	38	35	30	25	18	13	

15

BOMBAS DE SUPERFICIE

BOMBAS AUTOCEBANTES TIPO JET CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1015320	SJX 80	0.8	220	3.8	1" x 1"	\$ 165.200	\$ 196.588
BOM1015330	SJX 100	1.0	220	5.0	1" x 1"	\$ 213.100	\$ 253.589
BOM1015331	SJX 100 T	1.0	380	2.5	1" x 1"	\$ 245.500	\$ 292.145
BOM1015335	SJX 150	1.5	220	7.5	1 ¼" x 1"	\$ 407.600	\$ 485.044
BOM1015336	SJX 150 T	1.5	380	4.2	1 ¼" x 1"	\$ 405.800	\$ 482.902

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8
SJX 80	-	0.8	H (m)		10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
SJX 100	SJX 100 T	1.0			38	46	53	60	68	75	82	90	100	110	120	130
SJX 150	SJX 150 T	1.5			46	56	66	76	86	96	106	116	126	136	146	156

BOMBAS AUTOCEBANTES DE IMPULSOR ABIERTO

16



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1015520	HGM 50-1.5	2.0	220	9.5	2" x 2"	\$ 533.000	\$ 634.270
BOM1015530	HGM 80-2.2	3.0	220	15.0	3" x 3"	\$ 706.200	\$ 840.378
BOM1015531	HG 80-2.2	3.0	380	5.7	3" x 3"	\$ 697.300	\$ 829.787
BOM1015541	HG 80-4	5.5	380	8.8	3" x 3"	\$ 1.324.500	\$ 1.576.155
BOM1015551	HG 80-5.5	7.5	380	14.0	3" x 3"	\$ 1.610.400	\$ 1.916.376
BOM1015571	HG 100-9.5	12.5	380	22.5	4" x 4"	\$ 2.536.500	\$ 3.018.435

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	6	12	18	24	36	48	60
HGM 50 - 1.5	-	2.0	H (m)		50	100	200	300	400	600	800	1000
HGM 80 - 2.2	HG 80 - 2.2	3.0			19	18.5	17	15	12	4		

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	12	18	24	36	48	60	72	84	96
-	HG 80 - 4	5.5	H (m)		200	300	400	600	800	1000	1200	1400	1600
-	HG 80 - 5.5	7.5			24	23	22	21	19	17	14	11	

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	24	30	36	60	78	96	120	132
-	HG 100-9.5	12.5	H (m)		400	500	600	1000	1300	1600	2000	2200

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA ASPIRACIONES PROFUNDAS

INCLUYE EYECTOR P20



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1026010	SA 80	0.8	220	3.9	1 ¼" x 1"	\$ 251.400	\$ 299.166
BOM1026020	SA 100	1.0	220	4.1	1 ¼" x 1"	\$ 260.400	\$ 309.876
REC0102195	VENTURI P.30 PARA TRANSFORMAR EL EYECTOR					\$ 9.600	\$ 11.424

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Tipo Eyector	Prof. Aspiración	Q = Caudal	m³/h l/min	0.1 3	0.3 6	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	1.8 30
SA 80	-	0.8	P20	15	H (m)		31	28	25	22	19	17	15
				20			28	25	22	15			
			P30	25			30	27	18	8			
				30			28	20	13				
SA 100	-	1.0	P20	15			40	38	36	31	28	24	20
				20			38	36	32	26	21	17	
			P30	25					40	32	15		
				30					38	30			
				35					33	20			

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS EN733 (EX UNI 7467. DIN 24255)

INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



>> * Todos los modelos SB y SN de Reggio desde 3 HP, cuentan con motores IE3 de alta eficiencia

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1017020	SN 32-160 B	3.0	380	5.0	2" x 1 ¼"	\$ 844.400	\$ 1.004.836
BOM1017025	SN 32-160 A	4.0	380	7.0	2" x 1 ¼"	\$ 866.600	\$ 1.031.254
BOM1017030	SN 32-200 C	5.5	380	8.8	2" x 1 ¼"	\$ 1.067.400	\$ 1.270.206
BOM1017035	SN 32-200 B	7.5	380	14.0	2" x 1 ¼"	\$ 1.266.100	\$ 1.506.659
BOM1017040	SN 32-200 A	10.0	380	15.0	2" x 1 ¼"	\$ 1.325.200	\$ 1.576.988
BOM1017120	SN 40-160 B	4.0	380	7.5	2 ½" x 1 ½"	\$ 955.400	\$ 1.136.926
BOM1017125	SN 40-160 A	5.5	380	8.8	2 ½" x 1 ½"	\$ 1.054.700	\$ 1.255.093
BOM1017130	SN 40-200 B	7.5	380	14.0	2 ½" x 1 ½"	\$ 1.293.500	\$ 1.539.265
BOM1017135	SN 40-200 A	10.0	380	18.0	2 ½" x 1 ½"	\$ 1.352.700	\$ 1.609.713
BOM1017140	SN 40-250 B	15.0	380	22.5	2 ½" x 1 ½"	\$ 2.109.400	\$ 2.510.186
BOM1017145	SN 40-250 A	20.0	380	32.0	2 ½" x 1 ½"	\$ 2.684.300	\$ 3.194.317

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6 100	9 150	12 200	15 250	18 300	21 350	24 400	30 500	36 600
-	SN 32-160 B	3.0	H (m)		28.8	28	27	26	24.5	23	21.5	15.5	
-	SN 32-160 A	4.0			36.5	35.5	34.5	33	31.5	30	28.5	23.5	
-	SN 32-200 C	5.5			40.7	40	39.5	39	38	36.5	35	31.5	26
-	SN 32-200 B	7.5			55.7	55	54.5	54	53	51.5	50	46.5	42.5
-	SN 32-200 A	10.0			60.7	60	59.5	58.5	57	55.5	54	49.5	45.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	9 150	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800	54 900
-	SN 40-160 B	4.0	H (m)		32.7	32.5	32	30.5	28	25.5	21		
-	SN 40-160 A	5.5			36.2	36	35.5	34	32	29.5	26	22	
-	SN 40-200 B	7.5			46.5	46	45	43.5	41.5	39.5	37	34.5	31.5
-	SN 40-200 A	10.0			56	55.5	54.5	53	51	49	46.5	44	40.5
-	SN 40-250 B	15.0			74	73.9	73.7	73	71	68.5	65.5	61.5	54
-	SN 40-250 A	20.0			91.5	91.4	91.2	90.5	89	87	83.5	79.5	73

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS EN733 (EX UNI 7467. DIN 24255)

INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1017215	SN 50-160 C	5.5	380	8.8	2 ½" x 2"	\$ 1.065.300	\$ 1.267.707
BOM1017220	SN 50-160 B	7.5	380	13.2	2 ½" x 2"	\$ 1.304.100	\$ 1.551.879
BOM1017225	SN 50-160 A	10.0	380	15.0	2 ½" x 2"	\$ 1.371.700	\$ 1.632.323
BOM1017230	SN 50-200 C	12.5	380	19.0	2 ½" x 2"	\$ 1.800.800	\$ 2.142.952
BOM1017235	SN 50-200 B	15.0	380	21.5	2 ½" x 2"	\$ 2.034.400	\$ 2.420.936
BOM1017240	SN 50-200 A	20.0	380	29.0	2 ½" x 2"	\$ 2.515.200	\$ 2.993.088
BOM1017245	SN 50-250 C	20.0	380	32.0	2 ½" x 2"	\$ 2.620.900	\$ 3.118.871
BOM1017250	SN 50-250 B	25.0	380	36.5	2 ½" x 2"	\$ 2.842.800	\$ 3.382.932
BOM1017255	SN 50-250 A	30.0	380	43.0	2 ½" x 2"	\$ 3.138.700	\$ 3.735.053
BOM1017305	SN 65-160 E	7.5	380	13.0	3" x 2 ½"	\$ 1.331.600	\$ 1.584.604
BOM1017310	SN 65-160 D	10.0	380	16.0	3" x 2 ½"	\$ 1.405.600	\$ 1.672.664
BOM1017315	SN 65-160 C	12.5	380	18.5	3" x 2 ½"	\$ 1.807.200	\$ 2.150.568
BOM1017320	SN 65-160 B	15.0	380	21.0	3" x 2 ½"	\$ 2.071.400	\$ 2.464.966
BOM1017325	SN 65-160 A	20.0	380	26.0	3" x 2 ½"	\$ 2.494.100	\$ 2.967.979
BOM1017335	SN 65-200 B	25.0	380	36.5	3" x 2 ½"	\$ 2.768.900	\$ 3.294.991
BOM1017340	SN 65-200 A	30.0	380	43.0	3" x 2 ½"	\$ 3.043.600	\$ 3.621.884

>> * Todos los modelos SB y SN de Reggio desde 3 HP, cuentan con motores IE3 de alta eficiencia

18

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	21	24	27	30	36	48	60	66	72	78
-	SN 50 - 160 C	5.5	H (m)		29.5	29.2	28.8	28.3	27.1	24	20.5	18	15.5	
-	SN 50 - 160 B	7.5			37	36.8	36.5	36	35	32	28.5	26	23.5	20.5
-	SN 50 - 160 A	10.0			40	39.8	39.5	39	38	35	31.5	29	26.5	23
-	SN 50 - 200 C	12.5				48.7	48.5	48.2	47.5	45	42	39.5	37	33
-	SN 50 - 200 B	15.0				52.7	52.5	52.2	51.2	49.2	46	43.5	41	38
-	SN 50 - 200 A	20.0				64.5	64	63.5	62.5	60.5	58	56.5	54.5	51.5
-	SN 50 - 250 C	20.0					71.3	71	70	67	63	61	58	54
-	SN 50 - 250 B	25.0					80.8	80.5	79.5	77	73	70.5	68	65
-	SN 50 - 250 A	30.0					90	89.7	89	86.5	83	81	79	71

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	42	48	60	72	84	96	108	120	132	144
-	SN 65 - 160 E	7.5	H (m)		24.5	24.2	23.5	22.5	20.5	18.5	16	12.5		
-	SN 65 - 160 D	10.0			28.5	28.2	27.5	26.5	25	23	21	18	14	
-	SN 65 - 160 C	12.5			32	31.7	31.2	30.2	29	27	25	22	19	16
-	SN 65 - 160 B	15.0			35.5	35	34.5	33.5	32.5	31	29	26.5	24	20
-	SN 65 - 160 A	20.0			40	39.5	38.5	37.5	36.5	35.5	33.5	31	28.5	26
-	SN 65 - 200 B	25.0				52.5	51.5	50.5	49	47	45	43	40	36
-	SN 65 - 200 A	30.0				60.5	59.5	58.5	57.5	56	54.5	52.5	49.5	45.5

BOMBAS PERIFÉRICAS CON SISTEMA ANTIBLOQUEO



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226300	BTPm 37	0.5	220	2.5	1" x 1"	\$ 59.200	\$ 70.448
CNB0226310	BTPm 75	1.0	220	4.2	1" x 1"	\$ 85.900	\$ 102.221

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.4	3.0
BTPm 37	-	0.5	H (m)		35	31	27	22	18	9		
BTPm 75	-	1.0			57	51	45	40	34	22	17	5

BOMBAS PERIFÉRICAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226315	BTPm 150	2.0	220	9.8	1" x 1"	\$ 161.000	\$ 191.590

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.4	3.0	4.5
BTPm 150	-	2.0	H (m)		85	80	75	70	65	55	50	39	14

BOMBAS CENTRÍFUGAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226320	BTCm 75	1.0	220	6.0	1" x 1"	\$ 124.400	\$ 148.036
CNB0226325	BTCm 158-CE	1.0	220	5.0	1" x 1"	\$ 89.100	\$ 106.029
CNB0226330	BTCm 110	1.5	220	8.5	1 1/4" x 1"	\$ 184.800	\$ 219.912

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2
BTCm 75	-	1.0	H (m)		32	31	30	28	26	23	19	10	
BTCm 158-CE	-	1.0			27	25	23	21	19	17	14	7	
BTCm 110	-	1.5			35	35	34	33	33	31	30	26	20

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE IMPULSOR ABIERTO PARA AGUAS LEVEMENTE TURBIAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226335	BTGm 75	1.0	220	5.0	1 1/2" x 1 1/2"	\$ 124.400	\$ 148.036

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.0	5.0	7.0	9.0	11.0	13.0	15.0	16.5
BTGm 75	-	1.0	H (m)		50	83	117	150	183	217	250	275
					16	15	14	12	10	8	6	4

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE GRAN CAUDAL



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226340	BTCm 75B2	1.0	220	5.5	2" x 2"	\$ 124.800	\$ 148.512
CNB0226345	BTCm 150B2	2.0	220	9.8	2" x 2"	\$ 189.400	\$ 225.386
CNB0226350	BTCm 150B3	2.0	220	9.8	3" x 3"	\$ 235.200	\$ 279.888

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6.0 100	9.0 150	12.0 200	18.0 300	24.0 400	30.0 500	42.0 700	54.0 900
BTCm 75B2	-	1.0	H (m)		14	13	12	10	7			
BTCm 150B2	-	2.0			22	21	21	18	14	8		
BTCm 150B3	-	2.0					13	12	12	11	9	6

BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA ASPIRACIONES PROFUNDAS

INCLUYE EYECTOR P30



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226365	BTDPm 370A	1.0	220	5.0	1 ¼" x 1"	\$ 154.200	\$ 183.498
REC0102190	VENTURI P.20 PARA TRANSFORMAR EL EYECTOR					\$ 9.600	\$ 11.424

Monofase 230V - 50Hz	HP	Tipo Eyector	Prof. Aspiración	Q = Caudal	m³/h l/min	0.1 3	0.3 6	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	1.8 30
BTDPm 370A	1.0	P20	15	H(m)		40	38	36	31	28	24	20
			20			38	36	32	26	21	17	
			25					40	32	15		
		P30	30					38	30			
			35					33	20			

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES TIPO JET



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226355	BTJm 75	1.0	220	4.5	1" x 1"	\$ 129.000	\$ 153.510

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	2.0 33	2.5 42	2.7 44	2.8 47	2.9 48	3.0 50
BTJm 75	-	1.0	H (m)		45	42	39	36	31	26	24	21	17	8

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOCEBANTES TIPO JET CON CUERPO EN ACERO INOX.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226360	BTJm 75-ST	1.0	220	4.5	1" x 1"	\$ 124.800	\$ 148.512

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	2.0 33	2.5 42	2.7 44	2.8 47	2.9 48	3.0 50
BTJm 75-ST	-	1.0	H (m)		45	42	39	36	31	26	24	21	17	8

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226415	BTMU-4S	1.0	220	4.6	1" x 1"	\$ 137.200	\$ 163.268
CNB0226420	BTMU-5S	1.2	220	5.7	1" x 1"	\$ 150.500	\$ 179.095



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
BTMU -4S	-	1.0	H (m)	44	42	38.5	35	31	26	21	14		
BTMU -5S	-	1.2		53	50	46	42	38	33	27	18.5	8.5	

BOMBAS CENTRÍFUGAS 100% ACERO INOXIDABLE AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109608	GTP 70/055 L	0.75	220	3.8	1 ¼" x 1"	\$ 220.100	\$ 261.919
CNB0109610	GTP 70/075 L	1.0	220	5.2	1 ¼" x 1"	\$ 233.700	\$ 278.103

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.5	3.0	4.5	6.0	7.2	9.0	10.5
GTP 70/055 L	-	0.75	H (m)	18.5	17	15	12.5	10			
GTP 70/075 L	-	1.0		21	20	19	17.5	16	13	10	

BOMBAS CENTRÍFUGAS 100% ACERO INOXIDABLE IMPULSOR ABIERTO AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109636	DWO 200	2.0	220	9.2	2" x 2"	\$ 387.600	\$ 461.244
CNB0109637	DWO 200LT	2.0	380	3.5	2" x 2"	\$ 387.600	\$ 461.244
CNB0109639	DWO 300LT	3.0	380	4.9	2 ½" x 2"	\$ 480.600	\$ 571.914
CNB0109640	DWO 400LT	4.0	380	6.1	2 ½" x 2"	\$ 499.100	\$ 593.929

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6	12	18	24	30	36	37.8	45
DWO 200L	DWO 200LT	2.0	H (m)	13.2	12	10.5	9	7				
-	DWO 300LT	3.0			16	15	13.8	11.9	9.5	8.5		
-	DWO 400LT	4.0		20.4	19.1	17.8	16.4	14.9	13.3	12.8	11.0	

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 2 IMPULSORES 100% ACERO INOX. AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109655	2CDC 70/075	1.0	220	6.2	1 ¼" x 1"	\$ 284.900	\$ 339.031
CNB0109660	2CDC 120/220T	3.0	380	5.9	1 ¼" x 1"	\$ 447.400	\$ 532.406

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.0	9.0	10.8	12.8
2CDC 70/075	-	1.0	H (m)	40	37.5	34.3	30.8	27	23.2				
-	2CDC 120/220T	3.0		62	60	58	56	53	51	45	39	30	

21

BOMBAS DE SUPERFICIE

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 100% ACERO INOX. AISI 304

NO INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109700	BCA 50-32-200/3.0T	4.0	380	6.3	2" x 1 1/4"	\$ 692.500	\$ 824.075
CNB0109705	BCA 50-32-200/4.0T	5.5	380	8.4	2" x 1 1/4"	\$ 897.200	\$ 1.067.668
CNB0109710	BCA 50-32-200/5.5T	7.5	380	11.1	2" x 1 1/4"	\$ 972.700	\$ 1.157.513

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3210502	Kit contraflanges BCA 50-32 AISI 304	2" x 1 1/4"	\$ 122.700	\$ 146.013

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	22.5
-	BCA 50-32-200/3.0T	4.0	H (m)		39	37.3	35.8	34	32.2	30	27	25
-	BCA 50-32-200/4.0T	5.5			52	50	48	46	44	40	34	30
-	BCA 50-32-200/5.5T	7.5			64	61	58	55	51	46	40	36

BOMBAS CENTRÍFUGAS NORMALIZADAS 100% ACERO INOX. AISI 316

NO INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109815	BCA 65-40-125/3.0T-316	4.0	380	6.3	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 712.700	\$ 848.113
CNB0109820	BCA 65-40-160/4.0T-316	5.5	380	9.6	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 876.900	\$ 1.043.511
CNB0109825	BCA 65-40-200/5.5T-316	7.5	380	11.1	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 1.074.000	\$ 1.278.060
CNB0109830	BCA 65-40-200/7.5T-316	10.0	380	14.9	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 1.236.600	\$ 1.471.554
CNB0109835	BCA 65-50-200/11T-316	15.0	380	21.2	2 1/2" x 2"	\$ 1.553.400	\$ 1.848.546

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3210511	Kit contraflanges BCA 65-40 AISI 316	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 190.300	\$ 226.457
REC3210512	Kit contraflanges BCA 65-50 AISI 316	2 1/2" x 2"	\$ 210.900	\$ 250.971

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	5	10	15	20	25	30	35	40
-	BCA 65-40-125/3.0T-316	4.0	H (m)		83	167	250	333	417	500	583	667
-	BCA 65-40-160/4.0T-316	5.5			31	30.1	29	27.5	25.2	22.3	18	
-	BCA 65-40-200/5.5T-316	7.5			39	38	37	34	32	28	24	19
-	BCA 65-40-200/7.5T-316	10			48	47	45	43	41	38	34	30
-	BCA 65-50-200/11T-316	15			52	52	51	50	48	46	42	36

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	5	10	20	30	40	50	60	70
-	BCA 65-50-200/11T-316	15	H (m)		83	167	333	500	667	833	1000	1167
-					57	56	55	53	51	48	42	30

BOMBAS AUMENTADORAS DE PRESIÓN DOMICILIARIA

REQUIERE PRESIÓN POSITIVA EN LA SUCCIÓN. FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO CUANDO DETECTA CAUDAL



CÓDIGO	MODELO	Q	WATT	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0107523	RS12/9G	20 l/min	105	220	0.48	½" x ½"	\$ 78.700	\$ 93.653
CNB0107525	RS20/12Z	45 l/min	275	220	1.25	¾" x ¾"	\$ 130.700	\$ 155.533

EQUIPOS DE PRESIÓN ARMADOS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNK0304010	BTKSm135 A 0.5 HP	\$ 86.000	\$ 102.340

NOTA: - Incluye bomba periférica autocebante.
- Para casa de hasta 2 baños.

EQUIPOS DE PRESIÓN ARMADOS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNK0303020	JGP8003C 0.8 HP + KIT 20 lt.	\$ 158.500	\$ 188.615

NOTA: - Incluye bomba centrífuga autocebante.
- Para casa de hasta 3 baños.

EQUIPOS INTELIGENTES PARA PRESIÓN CONSTANTE

CON VARIADOR DE FRECUENCIA INCORPORADO



- Bajo nivel de ruido.
- Sensor de presión incorporado.
- Vaso de expansión incorporado.
- Motores de imanes permanentes.
- Panel digital.

BOMBAS PERIFÉRICAS AUTOCEBANTES

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0305010	AWZ 75	1.0	220	4.0	1" x 1"	\$ 233.200	\$ 277.508
CNK0305020	AWZ 110	1.5	220	5.5	1 ½" x 1 ½"	\$ 310.000	\$ 368.900

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3	0.6	1.2	2.4	3.6	4.1	4.8	6.0
AWZ 75	-	1.0	H (m)		45	42	35.5	22	9	4		
AWZ 110	-	1.5			53.5	51	45.5	34.7	24	19.8	13	2

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0306010	APM 203	1.0	220	4.0	1" x 1"	\$ 354.300	\$ 421.617

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3	0.9	1.5	2.1	3.0	3.6	4.3
APM 203	-	1.0	H (m)		49	46	42	38	29	21	9



BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPAS VERTICALES IN-LINE

CUERPO EN FIERRO FUNDIDO. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO: 120 °C. INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1321434V	SB 15-5	5.5	380	8.7	2" x 2"	\$ 1.151.700	\$ 1.370.523
KIT1321436V	SB 15-7	7.5	380	10.8	2" x 2"	\$ 1.486.300	\$ 1.768.697
KIT1321438V	SB 15-9	10.0	380	14.7	2" x 2"	\$ 1.648.100	\$ 1.961.239
KIT1321455V	SB 20-5	7.5	380	12.1	2" x 2"	\$ 1.354.600	\$ 1.611.974
KIT1321457V	SB 20-7	10.0	380	16.0	2" x 2"	\$ 1.527.500	\$ 1.817.725
KIT1321526V	SB 45-3	15.0	380	21.4	3" x 3"	\$ 2.695.000	\$ 3.207.050

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	8	10	12	14	16	18	20	22	23
-	SB 15-5	5.5	H (m)		67	66	63	61	57	53	48	43	40
-	SB 15-7	7.5			94	92	89	85	80	74	67	60	56
-	SB 15-9	10.0			121	118	114	109	103	95	86	77	72

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	10	14	16	18	20	22	24	26	28
-	SB 20-5	7.5	H (m)		71	68	66	64	60	56	52	47	41
-	SB 20-7	10.0			99	95	93	89	85	79	73	66	58

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	25	30	35	40	45	50	58
-	SB 45-3	15	H (m)		74	72	69	65	60	55	45

>> *Todos los motores trifasicos Stairs, serie SB y SBI son de alta eficiencia IE2.

24

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITETAPAS VERTICALES IN-LINE

100% ACERO INOXIDABLE AISI 304. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO: 120 °C. INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1320015V	SBI 1-15	1.0	380	2.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 758.000	\$ 902.020
KIT1320016V	SBI 1-15 M	1.0	220	5.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 787.200	\$ 936.768
KIT1320023V	SBI 1-23	1.5	380	2.9	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 932.800	\$ 1.110.032
KIT1320024V	SBI 1-23 M	1.5	220	8.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 962.000	\$ 1.144.780
KIT1320030V	SBI 1-30	2.0	380	3.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.193.700	\$ 1.420.503
KIT1320031V	SBI 1-30 M	2.0	220	9.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.233.200	\$ 1.467.508
KIT1320036V	SBI 1-36	3.0	380	5.3	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.333.800	\$ 1.587.222
KIT1320061V	SBI 2-11	1.5	380	2.9	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 766.400	\$ 912.016
KIT1320062V	SBI 2-11 M	1.5	220	8.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 795.600	\$ 946.764
KIT1320065V	SBI 2-15	2.0	380	3.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 892.800	\$ 1.062.432
KIT1320066V	SBI 2-15 M	2.0	220	9.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 918.200	\$ 1.092.658
KIT1320072V	SBI 2-22	3.0	380	5.3	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.077.800	\$ 1.282.582
KIT1320076V	SBI 2-26	4.0	380	7.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.275.300	\$ 1.517.607

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4
SBI 1-15M	SBI 1-15	1.0	H (m)		87	85	82	79	75	69	62	54	44
SBI 1-23M	SBI 1-23	1.5			133	130	126	121	114	105	94	82	67
SBI 1-30M	SBI 1-30	2.0			174	170	164	158	149	137	123	107	88
-	SBI 1-36	3.0			209	204	197	190	179	164	148	128	106

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.5
SBI 2-11M	SBI 2-11	1.5	H (m)		98	95	89	82	73	64	54	44
SBI 2-15M	SBI 2-15	2.0			134	130	123	112	100	90	73	60
-	SBI 2-22	3.0			197	192	180	165	148	130	110	90
-	SBI 2-26	4.0			232	228	214	198	179	158	130	110

>> *Todos los motores trifasicos stairs, serie SB y SBI son de alta eficiencia IE2.

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPAS VERTICALES IN-LINE

100% ACERO INOXIDABLE AISI 304. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO: 120 °C.. INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1320162V	SBI 4-12	3.0	380	5.3	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 832.000	\$ 990.080
KIT1320166V	SBI 4-16	4.0	380	7.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.017.100	\$ 1.210.349
KIT1320172V	SBI 4-22	5.5	380	8.8	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.187.900	\$ 1.413.601
KIT1320306V	SBI 10-6	3.0	380	5.3	1 ½" x 1 ½"	\$ 1.087.000	\$ 1.293.530
KIT1320308V	SBI 10-8	4.0	380	7.0	1 ½" x 1 ½"	\$ 1.120.400	\$ 1.333.276
KIT1320312V	SBI 10-12	5.5	380	8.8	1 ½" x 1 ½"	\$ 1.505.000	\$ 1.790.950
KIT1320316V	SBI 10-16	7.5	380	12.1	1 ½" x 1 ½"	\$ 1.960.100	\$ 2.332.519
KIT1320320V	SBI 10-20	10.0	380	16.0	1 ½" x 1 ½"	\$ 2.206.700	\$ 2.625.973
KIT1320404V	SBI 15-4	5.5	380	8.8	2" x 2"	\$ 1.287.700	\$ 1.532.363
KIT1320405V	SBI 15-5	5.5	380	8.8	2" x 2"	\$ 1.347.800	\$ 1.603.882
KIT1320406V	SBI 15-6	7.5	380	12.1	2" x 2"	\$ 1.634.300	\$ 1.944.817
KIT1320407V	SBI 15-7	7.5	380	12.1	2" x 2"	\$ 1.709.300	\$ 2.034.067
KIT1320408V	SBI 15-8	10.0	380	16.0	2" x 2"	\$ 1.812.800	\$ 2.157.232
KIT1320409V	SBI 15-9	10.0	380	16.0	2" x 2"	\$ 1.876.600	\$ 2.233.154
KIT1320410V	SBI 15-10	15.0	380	21.4	2" x 2"	\$ 2.520.600	\$ 2.999.514
KIT1320412V	SBI 15-12	15.0	380	21.4	2" x 2"	\$ 2.651.000	\$ 3.154.690

➤* Todos los motores trifásicos Stairs, serie SB y SBI son de alta eficiencia IE2.

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.5	2	3	4	5	6	7	8
-	SBI 4-12	3.0	H (m)		114	108	104	95	85	75	58	41
-	SBI 4-16	4.0			152	144	140	129	115	101	78	55
-	SBI 4-22	5.5			211	200	192	178	160	138	108	79

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	5	6	7	8	9	10	11	12
-	SBI 10-6	3.0	H (m)		62	60	57	54	51	48	43	39
-	SBI 10-8	4.0			83	80	77	73	68	65	58	52
-	SBI 10-12	5.5			124	120	116	111	104	92	87	78
-	SBI 10-16	7.5			166	161	156	148	139	130	118	106
-	SBI 10-20	10.0			208	202	195	186	175	163	150	135

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	8	10	12	14	16	18	20	22	23
-	SBI 15-4	5.5	H (m)		54	52	51	48	46	42	38	34	32
-	SBI 15-5	5.5			67	66	63	61	57	53	48	43	40
-	SBI 15-6	7.5			80	79	76	73	68	63	58	51	48
-	SBI 15-7	7.5			94	92	89	85	80	74	67	60	56
-	SBI 15-8	10.0			107	105	101	97	91	84	77	68	64
-	SBI 15-9	10.0			121	118	114	109	103	95	86	77	72
-	SBI 15-10	15.0			134	131	126	121	114	105	96	85	80
-	SBI 15-12	15.0			161	157	152	145	137	126	115	102	96

25

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPAS VERTICALES IN-LINE

100% ACERO INOXIDABLE AISI 304. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO: 120 °C.. INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1320455V	SBI 20-5	7.5	380	12.1	2" x 2"	\$ 1.534.200	\$ 1.825.698
KIT1320457V	SBI 20-7	10	380	16.0	2" x 2"	\$ 1.750.900	\$ 2.083.571
KIT1320458V	SBI 20-8	15	380	21.4	2" x 2"	\$ 2.370.300	\$ 2.820.657
KIT1320460V	SBI 20-10	15	380	21.4	2" x 2"	\$ 2.522.200	\$ 3.001.418
KIT1320464V	SBI 20-14	20	380	27.3	2" x 2"	\$ 2.860.800	\$ 3.404.352
KIT1320508V	SBI 32-4	10	380	16.0	2 1/2" x 2 1/2"	\$ 2.463.300	\$ 2.931.327
KIT1320510V	SBI 32-5	15	380	21.4	2 1/2" x 2 1/2"	\$ 3.094.100	\$ 3.681.979
KIT1320512V	SBI 32-6	15	380	21.4	2 1/2" x 2 1/2"	\$ 3.226.900	\$ 3.840.011
KIT1320516V	SBI 32-8	20	380	27.3	2 1/2" x 2 1/2"	\$ 3.637.700	\$ 4.328.863
KIT1320558V	SBI 45-4	20	380	27.3	3" x 3"	\$ 3.456.900	\$ 4.113.711
KIT1320560V	SBI 45-5	25	380	35.6	3" x 3"	\$ 4.039.900	\$ 4.807.481
KIT1320562V	SBI 45-6	30	380	41.4	3" x 3"	\$ 4.619.900	\$ 5.497.681

>> * Todos los equipos Stairs trifásicos de la serie SB y SBI cuentan con motores IE2 de Alta Eficiencia

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	10	14	16	18	20	22	24	26	28
-	SBI 20-5	7.5	H (m)		71	68	66	64	60	56	52	47	41
-	SBI 20-7	10.0			99	95	93	89	85	79	73	66	58
-	SBI 20-8	15.0			113	109	106	102	97	90	83	75	66
-	SBI 20-10	15.0			141	136	132	127	121	113	104	94	83
-	SBI 20-14	20.0			198	190	185	178	169	158	146	132	116

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	16	20	24	28	32	36	40
-	SBI 32-4	10.0	H (m)		75	72	68	63	58	50	41
-	SBI 32-5	15.0			93	89	85	79	72	63	51
-	SBI 32-6	15.0			112	107	102	95	86	75	62
-	SBI 32-8	20.0			149	143	136	126	115	100	82

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	25	30	35	40	45	50	58
-	SBI 45-4	20.0	H (m)		99	96	92	87	80	73	59
-	SBI 45-5	25.0			123	120	115	108	100	91	74
-	SBI 45-6	30.0			148	144	138	130	120	109	89

BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPAS VERTICALES IN-LINE

CUERPO EN FIERRO FUNDIDO. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO: 105 °C. INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



NUEVO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1201000V	SVMT 15-5	5.5	380	7.8	2" x 2"	\$ 915.100	\$ 1.088.969
KIT1201002V	SVMT 15-7	7.5	380	10.6	2" x 2"	\$ 1.182.100	\$ 1.406.699
KIT1201004V	SVMT 15-9	10	380	14.4	2" x 2"	\$ 1.311.700	\$ 1.560.923
KIT1201006V	SVMT 20-5	7.5	380	10.6	2" x 2"	\$ 1.222.400	\$ 1.454.656
KIT1201008V	SVMT 20-7	10	380	14.4	2" x 2"	\$ 1.365.600	\$ 1.625.064
KIT1201010V	SVMT 20-10	15	380	20.6	2" x 2"	\$ 1.970.400	\$ 2.344.776
KIT1201012V	SVMT 20-14	20	380	27.9	2" x 2"	\$ 2.467.900	\$ 2.936.801
KIT1201014V	SVMT 32-3	7.5	380	10.6	2 1/2" x 2 1/2"	\$ 1.580.200	\$ 1.880.438
KIT1201016V	SVMT 32-4	10	380	14.4	2 1/2" x 2 1/2"	\$ 1.708.300	\$ 2.032.877
KIT1201018V	SVMT 32-6	15	380	20.6	2 1/2" x 2 1/2"	\$ 2.324.000	\$ 2.765.560
KIT1201020V	SVMT 32-8	20	380	27.9	2 1/2" x 2 1/2"	\$ 2.738.600	\$ 3.258.934
KIT1201022V	SVMT 45-3	15	380	20.6	3" x 3"	\$ 2.236.600	\$ 2.661.554
KIT1201024V	SVMT 45-4	20	380	27.9	3" x 3"	\$ 2.731.900	\$ 3.250.961
KIT1201026V	SVMT 45-5	25	380	34.2	3" x 3"	\$ 3.003.700	\$ 3.574.403
KIT1201028V	SVMT 45-6	30	380	40.5	3" x 3"	\$ 3.391.600	\$ 4.036.004

>> * Ulmax incorpora en los equipos trifásicos de la serie SVMT motores IE3 de alta eficiencia

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	8	10	12	14	15	16	18	20	23
-	SVMT 15-5	5.5	H (m)		67	64.5	62.5	60	58	55.5	52	46	37
-	SVMT 15-7	7.5			94	92	89.5	86	83.5	81	75.5	68.5	56.5
-	SVMT 15-9	10			120	118	114.5	110	107	105	97	88	72

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
-	SVMT 20-5	7.5	H (m)		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
-	SVMT 20-7	10			95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
-	SVMT 20-10	15			136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
-	SVMT 20-14	20			192	189	185	180	174	166	156	145	133	119

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	16	20	24	28	32	36	40
-	SVMT 32-3	7.5	H (m)		267	333	4000	467	533	600	667
-	SVMT 32-4	10			54	51	48	44	40	35	27
-	SVMT 32-6	15			72	69	65	59	53	47	37
-	SVMT 32-8	20			108	104	97	90	81	72	57

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	25	30	35	40	45	50	55
-	SVMT 45-3	15	H (m)		417	500	583	667	750	833	917
-	SVMT 45-4	20			71	69	66	63	58	53	47
-	SVMT 45-5	25			95	92	88	84	78	71	62
-	SVMT 45-6	30			119	115	110	105	97	88	78

27

BOMBAS DE SUPERFICIE

BOMBAS CENTRÍFUGAS EIFEL EJE LIBRE SIN MOTOR

INCLUYE KIT DE CONTRAFLANGES



CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0402250	EA50/26 (264 mm)	2 ½" x 2"	\$ 1.212.900	\$ 1.443.351
CNB0403230	EA65/20 (214 mm)	3" x 2 ½"	\$ 1.092.300	\$ 1.299.837
CNB0403330	EA65/26 (264 mm)	3" x 2 ½"	\$ 1.598.300	\$ 1.901.977
CNB0404130	EA80/16 (174 mm)	4" x 3"	\$ 1.091.800	\$ 1.299.242
CNB0404230	EA80/20 (214 mm)	4" x 3"	\$ 1.427.700	\$ 1.698.963
CNB0404330	EA80/26 (264 mm)	4" x 3"	\$ 1.746.900	\$ 2.078.811
CNB0405320	EA100/16 (180 mm)	5" x 4"	\$ 1.668.100	\$ 1.985.039

ULMAX®

BOMBAS AUTOCEBANTES ULMAX CON CUERPO DE RODAMIENTOS. SIN MOTOR

IMPULSOR ABIERTO. EQUIPO 100% PROFESIONAL PARA SERVICIO PESADO. NO INCLUYE CONTRAFLANGES


28



CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM3020010	SPT-2	2" x 2"	\$ 1.990.500	\$ 2.368.695
BOM3020012	SPT-3	3" x 3"	\$ 2.949.600	\$ 3.510.024
BOM3020014	SPT-4	4" x 4"	\$ 3.800.100	\$ 4.522.119
BOM3020016	SPT-6	6" x 6"	\$ 5.030.600	\$ 5.986.414
BOM3020018	SPT-8	8" x 8"	\$ 9.427.700	\$ 11.218.963
BOM3020020	SPT-10	10" x 10"	\$ 11.309.800	\$ 13.458.662



CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM3020110	SPU-3	3" x 3"	\$ 3.438.200	\$ 4.091.458
BOM3020112	SPU-4	4" x 4"	\$ 4.343.000	\$ 5.168.170
BOM3020114	SPU-6	6" x 6"	\$ 6.622.100	\$ 7.880.299



Consulte por las unidades montadas sobre base. con motor y acoplamiento

(Foto referencial equipo armado)

BOMBAS DE SUPERFICIE

SERIE INVIKTA. BOMBAS DOSIFICADORAS ANALÓGICAS BÁSICAS

CUERPO EN PVDF-T. DIAFRAGMA EN TEFLÓN. GOMAS DE VITÓN. VÁLVULAS CON BOLAS DE CERÁMICA.

PROTECCIÓN IP65 PARA MONTAJE EN PARED



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0306010	INVIKTA 632	220	\$ 135.400	\$ 161.126
BOM0306015	INVIKTA 633	220	\$ 135.400	\$ 161.126
BOM0306005	INVIKTA 630	220	\$ 180.700	\$ 215.033

MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/min)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)
632	7	2	100	0.33	4/6
633	5	5	160	0.52	4/6
630	7	0.6	100	0.10	4/6

SERIE TEKNA EVO

AKL / APG / TPG / TPR

AKS

- Modelos AKL y APG versión ANALÓGICA.
- Modelos TPG y TPR versión DIGITAL.
- Cuerpo en PVDF. diafragma en teflón. gomas de vitón. válvulas con bolas de cerámica.
- Protección IP65.
- Entrada para sensor de nivel.
- Escala 0-20% / 0-100%.
- Dosificación constante de ajuste manual.
- Kit de instalación en PVDF / CERÁMICA / VITON.
- Kit de montaje sobre mesa.
- Modelo versión ANALÓGICA
- Cuerpo en PVDF. diafragma en teflón. gomas de vitón. válvulas con bolas de cerámica.
- Protección IP65.
- Escala 0-20% 0-100%.
- Dosificación constante de ajuste manual.
- Kit de instalación en PVDF-T / CERÁMICA / VITON.
- Kit de montaje a pared.

SERIE DOSIFICADORAS ANALÓGICAS DE REGULACIÓN MANUAL



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310000	TEKNA EVO 600 AKS	220	\$ 336.100	\$ 399.959
BOM0310050	TEKNA EVO 603 AKS	220	\$ 186.400	\$ 221.816
BOM0310090	TEKNA EVO 800 AKS	220	\$ 346.900	\$ 412.811
BOM0310100	TEKNA EVO 800 AKL	220	\$ 400.000	\$ 476.000
BOM0310170	TEKNA EVO 803 AKS	220	\$ 457.000	\$ 543.830
BOM0310180	TEKNA EVO 803 AKL	220	\$ 519.500	\$ 618.205

SERIE DOSIFICADORAS ANALÓGICAS PROPORCIONALES A SEÑAL ENTRANTE



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310065	TEKNA EVO 603 APG	220	\$ 372.600	\$ 443.394

MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)	Consumo (W)
600	20	2.5	120	0.35	4/6 suc. 4/7 desc.	12.0
	18	3		0.42		
	12	4		0.42		
603	10	5	160	0.52	4/6	12.2
	8	6		0.63		
	2	8		0.83		
	16	7		0.39		
800	10	10	300	0.55	4/6	23.9
	5	15		0.83		
	1	18		1.00		
	5	20		1.11		
803	4	25	300	1.39	8/12	22.2
	2	38		2.11		
	0.1	54		3.00		

BOMBAS DOSIFICADORAS DIGITALES PROPORCIONALES A SEÑAL ENTRANTE



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310130	TEKNA EVO 800 TPG	220	\$ 522.800	\$ 622.132
BOM0310200	TEKNA EVO 803 TPG	220	\$ 634.900	\$ 755.531

BOMBAS DOSIFICADORAS DIGITALES CON CONTROLADOR DE pH ó REDOX INCORPORADO



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310150	TEKNA EVO 800 TPR	220	\$ 631.500	\$ 751.485
BOM0310210	TEKNA EVO 803 TPR	220	\$ 730.500	\$ 869.295

MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)	Consumo (W)
800	16	7	300	0.39	4/6	23.9
	10	10		0.55		
	5	15		0.83		
	1	18		1.00		
803	5	20	300	1.11	8/12	22.2
	4	25		1.39		
	2	38		2.11		
	0.1	54		3.00		

30

BOMBAS PERISTÁLTICAS CON CONTROLADOR DE pH

USO PISCINAS. TRATAMIENTOS DE AGUA



- Escala de pH (6.6 - 8.0)
- Caudal constante = 1.5 l/h
- Presión constante = 1.5 bar
- Tamaño de piscinas: interiores hasta 130 m . exteriores hasta 110 m
- Cuerpo de bomba en PP y fibra de vidrio
- Tubo en Santoprene
- Incluye sonda de pH
- Incluye kit de instalación

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310405	POOLKRONOS 10 pH	220	\$ 317.000	\$ 377.230

BOMBAS DE DIAFRAGMA A MOTOR

BOMBAS DOSIFICADORAS SPRING



CÓDIGO	MODELO	Q MÁX. (l/h)	P MÁX. (BAR)	HP	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM3100316	MS1A094C31H4	40	10	0.33	220	\$ 895.000	\$ 1.065.050
BOM3100307	MS1A094C31A4	40	10	0.25	380	\$ 820.500	\$ 976.395
BOM3100319	MS1B108C31H4	120	10	0.33	220	\$ 988.500	\$ 1.176.315
BOM3100310	MS1B108C31A4	120	10	0.25	380	\$ 823.200	\$ 979.608
BOM3100323	MS1C138C31L4	310	7	0.75	220	\$ 1.178.900	\$ 1.402.891
BOM3100313	MS1C138C31C4	310	7	0.50	380	\$ 1.040.400	\$ 1.238.076

CABEZAL EN PVC; DIAFRAGMA EN PTFE. VÁLVULAS EN CERÁMICA; ASIENTOS EN PVC

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX. (l/h)	P MÁX. (BAR)	HP	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM3100308	MS1A094C41A4	40	10	0.25	380	\$ 998.500	\$ 1.188.215
BOM3100311	MS1B108C41A4	120	10	0.25	380	\$ 1.023.100	\$ 1.217.489
BOM3100314	MS1C138C41C4	310	7	0.50	380	\$ 1.163.300	\$ 1.384.327

CABEZAL EN PVDF; DIAFRAGMA EN PTFE. VÁLVULAS EN CERÁMICA; ASIENTOS EN PVDF

CONTROLADORES PARA DOSIFICACIÓN



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0307015	Controlador KONTROL 40 (pH ó redox)	\$ 628.400	\$ 747.796

ACCESORIOS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0307050	Sonda de pH con 5 m. de cable	\$ 135.000	\$ 160.650
BOM0307060	Sonda redox con 5 m. de cable	\$ 152.000	\$ 180.880
BOM0307070	Porta electrodo PSS3	\$ 17.500	\$ 20.825
BOM0307505	Sonda de nivel para bomba dosificadora	\$ 34.500	\$ 41.055
BOM0307111	Válvula multifuncional PVDF-PTFE-FPM. 18 bar (tubo 4/6)	\$ 108.100	\$ 128.639
BOM0307112	Válvula multifuncional PVDF-PTFE-FPM. 18 bar (tubo 8/12)	\$ 114.100	\$ 135.779
REC0320500	Sonda de nivel para Poolkronos	\$ 108.800	\$ 129.472
REC0320501	Buffer solution para Poolkronos	\$ 18.200	\$ 21.658
REC0320502	Tubo para Poolkronos	\$ 12.500	\$ 14.875

BOMBAS DE FILTRADO PARA PISCINAS

CARACTERÍSTICAS SERIES FCP-L



- Cuerpo, base, difusor en polipropileno
- Impulsor en PPO
- Eje en acero inoxidable AISI 420
- Sello mecánico grafito
- Carcasa motor aluminio
- Motor de 2 polos
- Protección IP55
- Aislamiento clase F
- Operación continua
- Protección térmica en versión monofásica

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109220	FCP-370L	0.5	220	2.7	1 ½" x 1 ½"	\$ 194.800	\$ 231.812
CNB0109225	FCP-550L	0.75	220	3.8	1 ½" x 1 ½"	\$ 200.700	\$ 238.833
CNB0109230	FCP-750L	1.0	220	4.6	1 ½" x 1 ½"	\$ 213.500	\$ 254.065
CNB0109235	FCP-1100L	1.5	220	7.0	1 ½" x 1 ½"	\$ 246.200	\$ 292.978
CNB0109236	FCP-1100LT	1.5	380	2.6	1 ½" x 1 ½"	\$ 251.100	\$ 298.809
CNB0109240	FCP-1500L	2.0	220	8.5	2" x 2"	\$ 315.500	\$ 375.445
CNB0109241	FCP-1500LT	2.0	380	3.5	2" x 2"	\$ 324.500	\$ 386.155

BOMBAS DE FILTRADO PISCINA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS



32



- Motor Alta Eficiencia IE3
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: X4
- Cuerpo en hierro fundido



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0907030	NMP 65/12E	5.5	380	9.6	3" x 3"	\$ 1.309.800	\$ 1.558.662
BOM0907035	NMP 65/12C	7.5	380	10.8	3" x 3"	\$ 1.566.900	\$ 1.864.611
BOM0907040	NMP 65/12A	10	380	14.3	3" x 3"	\$ 1.677.000	\$ 1.995.630

BOMBAS DE FILTRADO PARA PISCINAS

CARACTERÍSTICAS SERIES SS | SB



- Motor asíncrono bipolar
- Clase de aislamiento: 130
- Grado de protección: IPX5
- Cuerpo en Termoplásticos
- Protección térmica integrada y protección sobrecarga
- Eje y sello mecánico en acero inoxidable AISI316
- Conexiones compatibles tanto con el estándar métrico como el imperial



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88022403	SS 050	0.5	220	3.1	1 ½" x 1 ½"	\$ 240.600	\$ 286.314
EP88022404	SS 075	0.75	220	4.2	1 ½" x 1 ½"	\$ 250.700	\$ 298.333
EP88022405	SS 100	1.0	220	5.3	1 ½" x 1 ½"	\$ 267.500	\$ 318.325
EP88021309	SB 30	3.0	220	12.5	2" x 2"	\$ 678.900	\$ 807.891
EP88021609	SB 30T	3.0	380	5.4	2" x 2"	\$ 678.900	\$ 807.891

BOMBAS DE FILTRADO ALTO RENDIMIENTO



Incluye conexión 2" y 2 1/2"

CARACTERÍSTICAS SERIE E-POWER

- Motor asíncrono bipolar
- Clase de aislamiento: 130
- Grado de protección: IPX5
- Cuerpo en Termoplásticos
- Eje y sello mecánico en acero inoxidable AISI316

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88020818	EPH 400	4.0	380	2" x 2"	\$ 985.900	\$ 1.173.221

BOMBAS DE FILTRADO VELOCIDAD VARIABLE



Incluye conexión 1 1/2" y 2"

CARACTERÍSTICAS SERIE E-POWER

- Motor de imanes permanentes (PMM) totalmente cerrado y refrigerado (TEFC)
- Grado de protección: IPX5
- Cuerpo en Termoplásticos
- Eje y sello mecánico en acero inoxidable AISI316

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88029807	SPV 150	1.5	220	1 1/2" x 1 1/2"	\$ 965.600	\$ 1.149.064
EP88021107	EPV 150	1.5	220	2" x 2"	\$ 1.408.800	\$ 1.676.472
EP88021108	EPV 200	2.0	220	2" x 2"	\$ 1.577.700	\$ 1.877.463
EP88021109	EPV 300	3.0	220	2" x 2"	\$ 1.631.000	\$ 1.940.890



Incluye conexión 2" y 2 1/2"

BOMBAS DE FILTRADO PISCINA COMERCIAL



No incluye kit de contraflanges

CARACTERÍSTICAS SERIE SE

- Motor asíncrono bipolar
- Clase de aislamiento: B
- Grado de protección: IP55
- Cuerpo en hierro fundido

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88026816	SE 5.5	5.5	380	7.0	3" x 3"	\$ 2.049.000	\$ 2.438.310
EP88026811	SE 7.5	7.5	380	9.0	3" x 3"	\$ 2.316.100	\$ 2.756.159
EP88026812	SE 10	10	380	14.0	4" x 4"	\$ 2.641.600	\$ 3.143.504

BOMBAS DE FILTRADO PISCINA COMERCIAL



No incluye kit de contraflanges

CARACTERÍSTICAS SERIE APS

- Motor asíncrono bipolar IE3 alta eficiencia
- Grado de protección: IP55
- Grado en termoplástico
- Clase de aislamiento: B

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP09023901	APS 550 P	5.5	380	7.8	4" x 4"	\$ 2.845.000	\$ 3.385.550
EP09023902	APS 750 P	7.5	380	10.6	4" x 4"	\$ 3.203.100	\$ 3.811.689
EP09023903	APS 1000 P	10.0	380	15.2	6" x 6"	\$ 5.189.500	\$ 6.175.505
EP09023904	APS 1500 P	15.0	380	21.5	6" x 6"	\$ 5.898.400	\$ 7.019.096

FILTROS DE ARENA SOPLADOS

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 2.0 BAR



CÓDIGO	MODELO	Q MÁX.(L/H)	ARENA(KG)	CONEX.	NETO	TOTAL
EP88011601	P 350	4.32	20	1 ½"	\$ 152.400	\$ 181.356
EP88011602	P 400	6.12	35	1 ½"	\$ 172.400	\$ 205.156
EP88011603	P 450	7.80	45	1 ½"	\$ 184.400	\$ 219.436
EP88011604	P 500	10.80	85	1 ½"	\$ 218.900	\$ 260.491
EP88011605	P 650	15.30	145	1 ½"	\$ 288.900	\$ 343.791
EP88011607	P 700	19.20	210	1 ½"	\$ 333.800	\$ 397.222
EP88012532	MFV 31	24.7	320	2"	\$ 628.400	\$ 747.796
EP88012633	MFS 35	30.5	430	2"	\$ 918.800	\$ 1.093.372

Modelos "P" y "MFV" con válvula superior. Modelo "MFS 35" con válvula lateral.

Modelo	Superficie filtrante (m2)	Conexiones	T° máx. de agua (°C)	Presión máx. de trabajo PSI/BAR	Q máx. (m3/h)	Arena (Kg)
P350	0.10	1 ½"	40	28 / 2.0	4.32	20
P400	0.13	1 ½"	40	28 / 2.0	6.12	35
P450	0.16	1 ½"	40	28 / 2.0	7.80	45
P500	0.22	1 ½"	40	28 / 2.0	10.80	85
P650	0.31	1 ½"	40	28 / 2.0	15.30	145
P700	0.39	1 ½"	40	28 / 2.0	19.20	210
MFV 31	0.47	2"	50	40 / 2.5	24.7	320
MFS 35	0.61	2"	50	40 / 2.5	30.5	430

34

FILTROS DE ARENA EN FIBRA DE VIDRIO. VÁLVULA LATERAL

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 2.5 BAR



CÓDIGO	MODELO	Q MÁX(m³/h)	ARENA(KG)	CONEX.	NETO	TOTAL
EP88011210	S 900	29.7	470	2"	\$ 1.092.200	\$ 1.299.718
EP88011313	S1200	52.8	860	2"	\$ 2.074.800	\$ 2.469.012
EP88011250	S 900C	33.0	470	2 ½"	\$ 1.196.500	\$ 1.423.835
EP88011352	S1200C	58.5	860	2 ½"	\$ 2.180.000	\$ 2.594.200

Modelo	Superficie filtrante (m2)	Conexiones	T° máx. de agua (°C)	Presión máx. de trabajo PSI / BAR	Q máx. (m³/h)	Arena (Kg)
S900	0.66	2"	43	36 / 2.5	29.7	470
S1200	1.17	2"	43	36 / 2.5	52.8	860
S900C	0.66	2 ½"	43	36 / 2.5	33.0	470
S1200C	1.17	2 ½"	43	36 / 2.5	58.5	860

COMBO BOMBA FSU-8TP + FILTRO Y TEMPORIZADOR



- Recomendación de uso: piscinas armables hasta 20 m³
- Instalación, configuración y funcionamiento simplificados
- Presión máxima de trabajo: 28 psi / 2.0 bar
- Temperatura máxima de trabajo: 40 °C / 104 °F
- Resistente a los rayos UV
- Conexiones estándar incluidas
- Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0.5 - 0.8 mm
- Temporizador integrado

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX.(m³/h)	ARENA(KG)	CONEX.	NETO	TOTAL
EP88033669	FSU-8TP	8.0	17	1 ½"	\$ 282.500	\$ 336.175

FILTRO VOLUMÉTRICO PARA PISCINAS PRIVADAS Y SEMI-COMERCIALES

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 4.0 BAR



CÓDIGO	MODELO	Q MÁX.(M³/H)	ARENA(KG)	CONEX.	NETO	TOTAL
EP88016003	Filtro T450	8.0	75	1 ½"	\$ 265.600	\$ 316.064
EP88016046	Filtro T600	14.6	165	1 ½"	\$ 366.000	\$ 435.540

FILTRO COMERCIAL

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 4.0 BAR



CÓDIGO	MODELO	Q MÁX.(M³/H)	ARENA(KG)	CONEX.	NETO	TOTAL
EP88012814	Filtro NL 1400	77	1800	4" x 4"	\$ 4.341.300	\$ 5.166.147
EP88012815	Filtro NL 1600	102	3000	4" x 4"	\$ 5.021.300	\$ 5.975.347
EP88012816	Filtro NL 1800	125	3800	6" x 6"	\$ 7.133.600	\$ 8.488.984
EP88290302	Válvula 5 vías 4 P			4" x 4"	\$ 1.459.900	\$ 1.737.281
EP88290303	Válvula 5 vías 6 P			6" x 6"	\$ 3.339.500	\$ 3.974.005

NOTA: Corroborar recomendaciones de granulometría del fabricante.

ACCESORIOS PARA PISCINAS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88150212	Skimmer normal concreto EM0010C	\$ 38.000	\$ 45.220
EP88150412	Skimmer concreto EM0020/C	\$ 47.100	\$ 56.049
EP88150112	Skimmer normal para fibra 0010V	\$ 46.800	\$ 55.692
EP88150612	Skimmer boca normal Profesional EM0030C	\$ 110.900	\$ 131.971
EP88150812	Skimmer boca ancha Profesional EM0040C	\$ 144.000	\$ 171.360
EP88152412	Skimmer normal para concreto EM0130-S	\$ 51.900	\$ 61.761
EP88152612	Skimmer ancho para concreto EM0140-S	\$ 81.900	\$ 97.461
EP88140312	Dreno de fondo EM2832C 2" para concreto	\$ 20.400	\$ 24.276
EP88130512	Dreno piscina fibra	\$ 9.000	\$ 10.710
EP88140712	Dreno de fondo salida inferior 2" para concreto	\$ 41.800	\$ 49.742
EP88142412	Dreno de fondo EM2838 para concreto	\$ 17.800	\$ 21.182
EP88142512	Dreno de fondo EM2839 para concreto	\$ 23.600	\$ 28.084
EP88092612	Retorno EM3302 para piscina de fibra 2" HE	\$ 5.900	\$ 7.021
EP88120212	Retorno de fondo para concreto	\$ 7.200	\$ 8.568
EP00000325	Retorno hidromasaje para piscina de fibra	\$ 8.000	\$ 9.520
EP88092614	Retorno a pegar 50 mm. concreto	\$ 4.400	\$ 5.236
EP88094312	Retorno a pegar 63 mm	\$ 3.900	\$ 4.641
EP88121611	Retorno de fondo para concreto	\$ 8.900	\$ 10.591
EP88121711	Retorno de fondo para fibra	\$ 19.500	\$ 23.205
EP89140501	Válvula hidrostática para dreno de fondo	\$ 13.600	\$ 16.184
EP88460301	Válvula check 1.5"	\$ 23.500	\$ 27.965
EP88460302	Válvula check 2"	\$ 26.600	\$ 31.654

36

ILUMINACIÓN TRADICIONAL



CÓDIGO	MODELO	WATT	NETO	TOTAL
EP88047806	Foco plano UL-CP100C	75W/12V	\$ 41.500	\$ 49.385
EP88040305	Foco con nicho UL-P300C	300W/12V	\$ 58.700	\$ 69.853

>> * todos los focos subacuáticos Emaux requieren instalar transformador



CÓDIGO	MODELO	WATT	ILUMIN.	NETO	TOTAL
EP88041202	Foco plano LED P 100	8W	Multicolor	\$ 141.300	\$ 168.147
EP88041203	Foco plano LED P 100	8W	Blanco	\$ 141.300	\$ 168.147
EP88047970	Foco plano LED CP 100	8W	Blanco	\$ 105.000	\$ 124.950
EP88047971	Foco plano LED CP 100	8W	Multicolor	\$ 112.500	\$ 133.875
EP00000250	Foco LED plano control remoto	35W	Multicolor	\$ 154.100	\$ 183.379
EP88041320	Foco LED c/nicho c/remoto	16W	Multicolor	\$ 237.400	\$ 282.506
EP88044307	Foco LED para fuente con base	1W	Multicolor	\$ 110.400	\$ 131.376
EP88041102	Foco LED SPA	1W	Multicolor	\$ 40.300	\$ 47.957
EP88041103	Foco LED SPA	1W	Blanco	\$ 40.300	\$ 47.957
EP88041101	Foco LED SPA	1W	Azul	\$ 40.300	\$ 47.957
EP88045554	Foco E-Lumen 441 led	35W	Multicolor	\$ 238.100	\$ 283.339
EP88045555	Foco E-Lumen 441 led	35W	Blanco	\$ 230.000	\$ 273.700
EP88045562	Foco E-Lumen 531 led	50W	Multicolor	\$ 288.400	\$ 343.196
EP88045563	Foco E-Lumen 531 led	50W	Blanco	\$ 263.800	\$ 313.922
EP09042601	Foco E-Lumen X	25W	Multicolor	\$ 274.600	\$ 326.774
EP88048379	Foco compacto E-Lumen	10W	Multicolor	\$ 155.000	\$ 184.450
EP88048380	Foco compacto E-Lumen	10W	Blanco	\$ 155.000	\$ 184.450
EP89045513	Placa E-Lumen	35W	Blanco	\$ 162.200	\$ 193.018
EP89045514	Placa E-Lumen	35W	Multicolor	\$ 180.800	\$ 215.152
EP08040009	Caja controladora foco LED	2 x 300W	-	\$ 242.400	\$ 288.456
EP09110901	Caja control touch	2 x 300W	-	\$ 279.100	\$ 332.129
EP88046521	Foco E-Fusión jardín LED	3W	Blanco	\$ 83.200	\$ 99.008
EP88046522	Foco E-Fusión jardín LED	3W	Multicolor	\$ 83.200	\$ 99.008
EP88048583	Foco Terra Lux LED para muro	3W	Blanco	\$ 117.600	\$ 139.944
EP88048683	Foco Terra Lux LED para piso	3W	Blanco	\$ 117.600	\$ 139.944
EP01150046	Nicho foco led spa	-	-	\$ 6.000	\$ 7.140

>> * todos los focos subacuáticos y cajas de control Emaux requieren instalar transformador

TRANSFORMADORES



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
EP88320701	Transformador 10 VA	220 V / 12 V	\$ 26.900	\$ 32.011
EP88320702	Transformador 105 VA	220 V / 12 V	\$ 66.800	\$ 79.492
EP88320705	Transformador 300 VA	220 V / 12 V	\$ 119.700	\$ 142.443

ESCALERA Y PASAMANOS

DIÁMETRO DE TUBO 42 mm.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88072602	Escalera NSL315S con 3 peldaños INOX. AISI 304	\$ 230.800	\$ 274.652
EP88072603	Escalera NSL415S con 4 peldaños INOX. AISI 304	\$ 266.100	\$ 316.659
EP88072604	Escalera NSL515S con 5 peldaños INOX. AISI 304	\$ 299.400	\$ 356.286
EP88078202	Escalera NSL315S con 3 peld. larga INOX. AISI 304	\$ 218.800	\$ 260.372
EP88078203	Escalera NSL415S con 4 peld. larga INOX. AISI 304	\$ 250.800	\$ 298.452
EP88078204	Escalera NSL515S con 5 peld. larga INOX. AISI 304	\$ 284.500	\$ 338.555
EP88072702	Escalera NSL315P con 3 peldaños de plástico	\$ 211.400	\$ 251.566
EP88072703	Escalera NSL415P con 4 peldaños de plástico	\$ 239.900	\$ 285.481
EP88072704	Escalera NSL515P con 5 peldaños de plástico	\$ 267.600	\$ 318.444
EP88072802	Escalera 3 peldaños de INOX. AISI 304. tipo muro	\$ 208.500	\$ 248.115
EP88072803	Escalera 4 peldaños de INOX. AISI 304. tipo muro	\$ 240.900	\$ 286.671
EP88072804	Escalera 5 peldaños de INOX. AISI 304. tipo muro	\$ 273.800	\$ 325.822
EP88078302	Escalera 3 peldaños larga INOX. AISI 304. tipo muro	\$ 203.700	\$ 242.403
EP88078303	Escalera 4 peldaños larga INOX. AISI 304. tipo muro	\$ 234.000	\$ 278.460
EP88078304	Escalera 5 peldaños larga INOX. AISI 304. tipo muro	\$ 265.900	\$ 316.421
EP88073207	Escalera 3 peld. INOX. AISI 316 piscina rebosadero	\$ 404.400	\$ 481.236
EP88073208	Escalera 4 peld. INOX. AISI 316 piscina rebosadero	\$ 456.800	\$ 543.592
EP88073209	Escalera 5 peld. INOX. AISI 316 piscina rebosadero	\$ 507.500	\$ 603.925
EP88073005	Pasamano largo ARP INOX. AISI 304. (dos unidades)	\$ 161.600	\$ 192.304
EP88073105	Pasamano corto ARV de INOX. AISI 304. (dos unidades)	\$ 132.300	\$ 157.437
EP88074505	Pasamano ARG Tipo J (dos unidades) INOX. AISI 304	\$ 226.400	\$ 269.416
EP88074703	Pasamano corto entrada piscina INOX. AISI 304 (una unidad)	\$ 117.700	\$ 140.063
EP88074704	Pasamano largo entrada piscina INOX. AISI 304 (una unidad)	\$ 138.900	\$ 165.291
EP88076417	Asidera 50 cms de INOX. AISI 304	\$ 39.700	\$ 47.243
EP88076418	Asidera 100 cms de INOX. AISI 304	\$ 53.100	\$ 63.189
EP88076419	Asidera 150 cms de INOX. AISI 304	\$ 67.400	\$ 80.206
EP88076420	Asidera 200 cms de INOX. AISI 304	\$ 80.100	\$ 95.319
EP88076421	Asidera 250 cms de INOX. AISI 304	\$ 93.600	\$ 111.384
EP88076422	Asidera 300 cms de INOX. AISI 304	\$ 107.100	\$ 127.449

NOTA: Todos incluyen set de anclajes

ACCESORIOS

ACERO INOX. AISI 304



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP03016221	Tubo Pasamano recto 42 mm. 1 metro	\$ 31.400	\$ 37.366
EP03016223	Conector para tubo pasamano	\$ 10.400	\$ 12.376
EP03016225	Curva pasamano 42 mm	\$ 16.400	\$ 19.516
EP03016227	Tapón tubo pasamano	\$ 7.300	\$ 8.687
EP08070002	Soporte tubo pasamano	\$ 18.500	\$ 22.015

ORNAMENTACIÓN Y SPA



CÓDIGO	MODELO	WATT	NETO	TOTAL
EP88485001	Cascada de piscina 300-25		\$ 63.300	\$ 75.327
EP88485011	Cascada de piscina 600-25		\$ 103.200	\$ 122.808
EP88485021	Cascada de piscina 900-25		\$ 146.100	\$ 173.859
EP88480101	Cascada de piscina 300-25 LED	4W/12V	\$ 110.000	\$ 130.900
EP88480111	Cascada de piscina 600-25 LED	8W/12V	\$ 174.000	\$ 207.060
EP88480121	Cascada de piscina 900-25 LED	12W/12V	\$ 233.500	\$ 277.865
EP88480131	Cascada de piscina 1200-25 LED	16W/12V	\$ 275.300	\$ 327.607
EP08080016	Caja controladora cascada LED	60 W	\$ 237.100	\$ 282.149

39

EQUIPO NADO CONTRA CORRIENTE



- Puede ser utilizado para entrenamiento fitness y masajes
- Alta potencia
- Placa frontal con luz LED integrada
- Control del efecto burbuja con una válvula

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT0140060V	Kit nado contra corriente SR30 3.0 HP Incluye:	\$ 1.520.300	\$ 1.809.157
EP88023609	Bomba SR30 3.0HP 220V	\$ 630.000	\$ 749.700
EP89090102	Conexiones bomba nado contra corriente	\$ 234.700	\$ 279.293
EP88093212	Boquilla contracorriente con LED	\$ 322.400	\$ 383.656
EP08080020	Caja control nado contracorriente	\$ 333.200	\$ 396.508

EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS

BOMBAS TURBO SOPLANTES

- Sopladores de canal lateral



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	CONEX.	NETO	TOTAL
BOM0311005	BL030001	0.75	220	3.7	1 ¼"	\$ 379.300	\$ 451.367
BOM0311015	BL040001	1.5	220	7.3	1 ½"	\$ 475.700	\$ 566.083
BOM0311020	BL050001	2	220	9.0	2"	\$ 718.900	\$ 855.491
BOM0311022	BL050001 T	2	380	4.3	2"	\$ 628.000	\$ 747.320

Monofase 230 - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	Potencia (HP)	Máx. flujo de aire (m2/h)	Nivel de ruido (db A)	Presión máx. (mbar)
BL030001		0.75	95	60	150
BL040001		1.5	140	64	200
BL050001	BL050001 T	2	210	70	175



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0330005	FILTRO 1 1/4p 100µm TURBOSOPLANTES SEKO	\$ 57.300	\$ 68.187
ACC0330010	FILTRO 1 1/2p 100µm TURBOSOPLANTES SEKO	\$ 59.500	\$ 70.805
ACC0330015	FILTRO 2p 100µm TURBOSOPLANTES SEKO	\$ 63.900	\$ 76.041

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88080202	Blower Eco AB450	\$ 90.800	\$ 108.052
EP88080203	Blower Eco AB550	\$ 93.400	\$ 111.146
EP88110112	Dreno lateral para concreto	\$ 7.300	\$ 8.687
EP88091912	Boquilla de aire (retorno cama de aire)	\$ 2.300	\$ 2.737
EP88200112	Pulsador 0 Voltaje a pegar	\$ 4.400	\$ 5.236
EP88200212	Pulsador 0 Voltaje a roscar	\$ 4.700	\$ 5.593
EP88130812	Succión de muro EM2831 para concreto	\$ 6.200	\$ 7.378
EP88170312	Rejilla de rebosadero	\$ 44.200	\$ 52.598

CLORINADORES DE SAL



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88380702	Clorinador SSC - mini 25G/HR SSC	\$ 1.000.900	\$ 1.191.071

Piscinas hasta 90 m³

CLORADORES



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88440207	Clorador en línea 2 KG	\$ 68.900	\$ 81.991
EP88440208	Clorador fuera de línea 2 KG	\$ 84.400	\$ 100.436
EP88440217	Clorador en línea 4 KG	\$ 81.700	\$ 97.223

ACCESORIOS DE LIMPIEZA



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88050301	Limpiafondo 8 ruedas. 14"	\$ 23.100	\$ 27.489
EP88050304	Limpiafondo 12 ruedas. 19"	\$ 29.400	\$ 34.986
EP88050310	Limpiafondo automático	\$ 208.900	\$ 248.591
EP88050501	Mango telescópico 2 x 2.4 m.	\$ 30.400	\$ 36.176
EP88050503	Mango telescópico 2 x 3.5 m.	\$ 42.000	\$ 49.980
EP88050101	Malla de limpieza profunda	\$ 17.100	\$ 20.349
EP88050102	Malla de limpieza superficie standard	\$ 10.400	\$ 12.376
EP88050103	Malla de limpieza superficie económica	\$ 7.300	\$ 8.687
EP88050201	Cepillo plástico 18"	\$ 10.200	\$ 12.138
EP88050202	Cepillo plástico 9"	\$ 6.500	\$ 7.735
EP88050203	Cepillo plástico 14"	\$ 8.300	\$ 9.877
EP88050204	Cepillo inoxidable antialgas 9"	\$ 14.500	\$ 17.255
EP88050205	Cepillo inoxidable antialgas 14"	\$ 20.300	\$ 24.157
EP88050702	Test kit CL. PH	\$ 9.000	\$ 10.710
EP88050722	Pack 24 unidades Botella Phenol 15 ml	\$ 22.100	\$ 26.299
EP88050723	Pack 24 unidades Botella Oto 15 ml	\$ 21.700	\$ 25.823
EP88050728	Set Oto y Phenol 15 ml	\$ 3.500	\$ 4.165

IONIZADORES



41



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP00000012	Ionizador AP 40P	\$ 162.800	\$ 193.732
EP00000013	Ionizador AP 70P	\$ 182.600	\$ 217.294
EP00000014	Ionizador AP 90P	\$ 202.400	\$ 240.856
EP00000016	Ionizador AP 120P	\$ 217.800	\$ 259.182
EP00000018	Ionizador AP 200P	\$ 290.400	\$ 345.576

TABLEROS ELÉCTRICOS PARA PISCINA



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP00000070	Tablero Hydrionizer 50W	\$ 165.000	\$ 196.350
EP00000072	Tablero Hydrionizer 100W	\$ 187.000	\$ 222.530

REPUESTOS PARA IONIZADORES



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
RP95000003	Repuesto celda AP40	\$ 80.800	\$ 96.152
RP95000005	Repuesto celda AP70	\$ 99.600	\$ 118.524
RP95000007	Repuesto celda AP90	\$ 121.200	\$ 144.228
RP95000009	Repuesto celda AP120	\$ 142.700	\$ 169.813
RP95000011	Repuesto celda AP200	\$ 215.400	\$ 256.326
RP95000020	Iones instantáneos ½ lt.	\$ 13.100	\$ 15.589
RP95000023	Medidor cobre	\$ 17.000	\$ 20.230

NANO - TECH UV-C BÁSICO



- Diseño muy compacto.
- Las lámparas tienen la conexión eléctrica en un solo extremo.
- Se pueden reemplazar fácilmente.
- Piscinas residenciales
- Estanques de peces
- Tratamiento de agua potable residencial

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	VOL. MÁX PISCINA (m³)	P1	NETO	TOTAL
EP88049015	NT-UV16	7	16	NT-UV16	\$ 276.200	\$ 328.678
EP88049016	NT-UV40	20	40	NT-UV40	\$ 460.800	\$ 548.352
EP88049006	NT-UV75	25	75	NT-UV75	\$ 488.300	\$ 581.077

NANO - TECH UV-C CON TEMPORIZADOR



- Incluye temporizador integrado que controla con precisión las horas de funcionamiento de la lámpara UV-C.
- Panel de control fácil de usar con reloj y pantalla del temporizador.
- Indicación digital cuando la lámpara debe ser reemplazada.
- Piscinas residenciales
- Estanques de peces
- Tratamiento de agua potable residencial

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	VOL. MÁX PISCINA (m³)	P1	P. MÁX.	NETO	TOTAL
EP88049026	NT-UV40T	20	40	40W	3 bar	\$ 509.200	\$ 605.948
EP88049027	NT-UV75T	25	75	75W	3 bar	\$ 536.700	\$ 638.673

NANO - TECH UV-C CON LÁMPARA DE AMALGAMA E INTERRUPTOR DE FLUJO



- Diseñado para aplicaciones entre baja y media presión
- Combinan alta eficiencia con densidades de potencia relativamente altas
- Incluye un interruptor de flujo que protege el sistema de sobrecalentamiento
- Temporizador opcional disponible
- Tratamiento de agua potable municipal
- Tratamiento de aguas residuales municipales
- Sistemas de tratamiento de aguas de proceso
- Desinfección de piscinas

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	VOL. MÁX PISCINA (m³)	P1	P. MÁX.	NETO	TOTAL
EP88049029	NT-UV130F*	30	130	130W	3 bar	\$ 1.022.600	\$ 1.216.894
EP88049030	NT-UV130TF*	30	130	130W	3 bar	\$ 1.052.600	\$ 1.252.594

* Temporizador / * F-Interruptor de flujo

NANO - TECH UV-C OZONO




- Combina tecnología de ozono y ultravioleta
- Garantiza que el agua de piscina sea limpia y saludable con el mínimo uso de cloro
- Preselector electrónico integrado para asegurar la alimentación constante
- Hasta un 35% más de rendimiento UV-C gracias a la reflexión interna de la cámara
- El consumo de cloro se reduce hasta un 95%
- La vida útil de la lámpara UV-C ozono es de 10000 horas
- Temporizador ajustable para lámpara UV-C integrado
- Indicación digital cuando la lámpara necesita ser reemplazada

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	VOL. MÁX PISCINA (m³)	P1	P. MÁX.	NETO	TOTAL
EP88049032	NT-UV87-TO	25	90	87W	3 bar	\$ 671.500	\$ 799.085

FUNCIONAMIENTO DE UV CON OZONO

El agua se bombea al equipo y pasa a través del reactor. El aire se aspira mediante el inyector del sistema venturi y fluye a través de la cámara estanca de cuarzo, con el efecto del UV-C se ozoniza el aire que se mezclará después con el agua.

DIAGRAMA



CARGA FILTRANTE



- Pequeñas bolas fabricadas 100% de polietileno
- 700g de Aqualoon equivalen a 25 Kg de arena de cuarzo
- Vida útil de 3 a 5 años
- Limpieza en una lavadora tradicional sin detergente
- Capacidad de filtración: 3 µ

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP00001102	CAJA 10 KG AQUALOON	\$ 270.600	\$ 322.014
EP00001106	AQ700 AQUALOON 700 GR	\$ 23.400	\$ 27.846

REPUESTOS DE PISCINA

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
RP01051050	TAPA SKIMMER EM0020	\$ 9.000	\$ 10.710
RP89150101	CANASTILLO SKIMMER EM0010 - 0020	\$ 9.000	\$ 10.710
RP01050158	TAPA CIRCULAR SKIMMER EM0130	\$ 15.000	\$ 17.850
RP89150703	CANASTILLO SKIMMER EM0130-40	\$ 9.000	\$ 10.710
RP89150501	CANASTILLO SKIMMER 0030-0040	\$ 18.100	\$ 21.539
REC3210005	CANASTILLO PRE-FILTRO FCP370-1100L BESTF	\$ 8.630	\$ 10.270
REC3210105	CANASTILLO PRE-FILTRO FCP1500L BESTF	\$ 8.900	\$ 10.591
RP01111030	CANASTILLO PRE FILTRO BOMBA SB	\$ 11.900	\$ 14.161
RP01111076	CANASTILLO PRE FILTRO BOMBA SC	\$ 7.400	\$ 8.806
RP01111104	CANASTILLO PRE-FILTRO BOMBA FSU	\$ 14.600	\$ 17.374
RP03018039	CANASTILLO PRE FILTRO BOMBA EMAUX SE	\$ 214.300	\$ 255.017
RP89022401	CANASTILLO PREFILTRO BBA. EMAUX SS	\$ 5.200	\$ 6.188
RP01051149	REJILLA DRENO DE FONDO EM 2832	\$ 10.700	\$ 12.733
RP01050195	REJILLA DRENO DE FONDO EM2838 CONCRETO	\$ 5.900	\$ 7.021



BOMBAS DE CALOR CON TECNOLOGÍA INVERPAD (INVERTER+PAD)



CÓDIGO	MODELO	KW	VOLT	AMP.	M3 PISCINA	NETO	TOTAL
EP00002000	AS90	9	220	8.5	20-45	\$ 1.777.100	\$ 2.114.749
EP00002005	AS110	11	220	10.0	30-55	\$ 2.064.100	\$ 2.456.279
EP00002007	AS170	17.5	220	15.0	40-89	\$ 3.293.900	\$ 3.919.741

BOMBAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE PARA AGUAS LIMPIAS O LEVEMENTE TURBIAS

INTERRUPTOR DE NIVEL INCORPORADO



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0921105	GXRM 11	0.5	220	3.5	1 ¼" - 10 mm	\$ 339.100	\$ 403.529

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	3	4.5	6	7.5	9	10.2	12
GXRM 11	-	0.5	H (m)	11	10.4	9.5	8.5	7.5	6.5	5.3	4.2	2.2	

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS

IMPULSOR TIPO VORTEX; 2.900 RPM INTERRUPTOR DE NIVEL INCORPORADO EN MODELOS MONOFÁSICOS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0921610	GQSM 50-9	1.0	220	4.8	2" - 50 mm	\$ 524.300	\$ 623.917
BOM0921612	GQS 50-9	1.0	380	1.8	2" - 50 mm	\$ 524.300	\$ 623.917
BOM0921630	GQSM 50-13	1.5	220	8.4	2" - 50 mm	\$ 604.100	\$ 718.879
BOM0921645	GQS 50-15	2.0	380	4.0	2" - 50 mm	\$ 622.100	\$ 740.299

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
GQSM 50-9	GQS 50-9	1.0	H (m)	9.3	8.8	8.3	7.7	7	6.2	5.3	4.3	3.2	2.2				
GQSM 50-13	-	1.5		12.8	12.2	11.6	11	10.3	9.5	8.6	7.7	6.7	5.7	4.5	3.3	2	
-	GQS 50-15	2.0		15	14.4	13.7	13	12.2	11.3	10.4	9.5	8.5	7.4	6.2	4.8	3.5	

45

BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS

MOTORES A 2.900 RPM INTERRUPTOR DE NIVEL INCORPORADO EN MODELOS MONOFÁSICOS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0921705	GQGM 6-21	1.5	220	7.5	1 ½" - 6 mm	\$ 948.600	\$ 1.128.834
BOM0921706	GQG 6-21	1.5	380	2.8	1 ½" - 6 mm	\$ 917.500	\$ 1.091.825
BOM0921710	GQGM 6-25	2.0	220	9.5	1 ½" - 6 mm	\$ 1.174.800	\$ 1.398.012
BOM0921711	GQG 6-25	2.0	380	3.8	1 ½" - 6 mm	\$ 1.140.400	\$ 1.357.076

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	16.8
GQGM 6-21	GQG 6-21	1.5	H (m)		21	19.5	17	13.5	9.2	3	
GQGM 6-25	GQG 6-25	2.0			25	23	21	17.8	13.4	7.8	4

NOTA: - La serie GQG tiene descarga con doble característica: flange DN50 (2") e hilo inferior de 1 1/2"
 - Pueden utilizar pie de acople E2.2 o bien DUTY 50
 - Versión monofásica incluye caja partidora

BOMBAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE PARA AGUAS LIMPIAS O LEVEMENTE TURBIAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205060	DUMPER 80 /G	0.8	220	4.5	1 ½" - 8 mm	\$ 490.900	\$ 584.171
BOM0205070	DUMPER 100 /G	1.0	220	6.5	1 ½" - 8 mm	\$ 520.700	\$ 619.633
BOM0205071	DUMPER 100T	1.0	380	2.6	1 ½" - 8 mm	\$ 520.700	\$ 619.633

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.5	3	6	9	12	15	18
DUMPER 80 /G	-	0.8	H (m)		11.5	10.3	9.5	8.2	6.9	5.2	2.6	
DUMPER 100 /G	DUMPER 100T	1.0			15	14	12.8	11.2	9.2	7.4	5.2	2.6

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS

IMPULSOR TIPO VORTEX; 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205010	TIGER 80 /G	0.8	220	4.5	1 ½" - 35 mm	\$ 487.900	\$ 580.601
BOM0205015	TIGER 100 /G	1.0	220	6.5	2" - 50 mm	\$ 512.100	\$ 609.399
BOM0205016	TIGER 100T	1.0	380	2.6	2" - 50 mm	\$ 518.500	\$ 617.015

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15.6	18	24
TIGER 80 /G	-	0.8	H (m)		7.5	6	4.8	3.7	2.7	1.5		
TIGER 100 /G	TIGER 100T	1.0			8.5	7.5	6.8	6	5	4	3.2	1.0

46

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN

IMPULSOR TIPO BICANAL; 2900 RPM. 100% ACERO INOXIDABLE AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205115	ARVEX BC 100 /G	1.0	220	6.5	2" - 50 mm	\$ 643.500	\$ 765.765
BOM0205116	ARVEX BC 100T	1.0	380	2.6	2" - 50 mm	\$ 643.500	\$ 765.765
BOM0205130	ARVEX BC 150 /G	1.5	220	11.5	2" - 50 mm	\$ 804.900	\$ 957.831
BOM0205121	ARVEX BC 200T	2.0	380	4.8	2" - 50 mm	\$ 834.700	\$ 993.293

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	12	18	24	30	36	42
ARVEX BC 100 /G	ARVEX BC 100T	1.0	H (m)		11.5	10.5	9.5	7.5	5.5	3.5	1.5		
ARVEX BC 150 /G	-	1.5			14.5	13.5	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	
-	ARVEX BC 200T	2.0			16.0	14.8	14.0	12.0	10.5	8.2	6.5	4.3	2.5

NOTA: - La denominación "/G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.
- Bombas DUMPER, TIGER Y ARVEX BC tienen impulsor de acero inoxidable.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS TURBIAS

IMPULSOR ABIERTO; 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205520	AM 40/2/110 C.219 /G	1.0	220	4.3	1 ½" - 10 mm	\$ 576.300	\$ 685.797
BOM0205525	AM 50/2/110 C.225	1.5	220	6.2	2" - 10 mm	\$ 826.300	\$ 983.297
BOM0205535	AM 50/2/110 C.226 *	2.0	220	9.6	2" - 10 mm	\$ 889.900	\$ 1.058.981
BOM0205530	AT 50/2/110 C.226	2.0	380	3.5	2" - 10 mm	\$ 826.300	\$ 983.297

NOTA: - La denominación "/G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

- Modelo de 2 HP monofásico (*) incluye caja partidora.

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8 30	3.6 60	7.2 120	10.8 180	14.4 240	18 300	21.6 360	25.2 420	28.8 480	36 600
AM 40/2/110 C.219 G	-	1.0	H (m)	12.5	12	10.5	9	7	5.2	3.5				
AM 50/2/110 C.225	-	1.5		14.5	14	12.5	11	10	8.5	7	5	3		
AM 50/2/110 C.226	AT 50/2/110 C.226	2.0		18	17.5	16	14.5	13	11.5	10	8.5	6.5	2	

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS

IMPULSOR TIPO VORTEX; 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205850	COMPATTA 1M /G	0.4	220	1.9	1 ¼" - 30 mm	\$ 277.700	\$ 330.463
BOM0205855	COMPATTA 2M /G	0.75	220	3.6	1 ½" - 35 mm	\$ 384.100	\$ 457.079
BOM0205860	COMPATTA 3M /G	1.0	220	5.2	1 ½" - 35 mm	\$ 433.000	\$ 515.270
* Modelos COMPATTA 2 y 3 pueden utilizar pie de acople E2.2							
BOM0205865	COMPATTA 4M /G	1.5	220	7.6	2" - 50 mm	\$ 712.200	\$ 847.518
BOM0205870	COMPATTA 4T	1.5	380	2.9	2" - 50 mm	\$ 693.500	\$ 825.265
BOM0205874	COMPATTA 55M	2.0	220	9.9	2" - 50 mm	\$ 785.500	\$ 934.745
BOM0205875	COMPATTA 55T	2.0	380	3.7	2" - 50 mm	\$ 772.600	\$ 919.394
BOM0205886	COMPATTA Pro 50/2/150M *	2.0	220	9.6	2" - 50 mm	\$ 1.076.100	\$ 1.280.559
BOM0205887	COMPATTA Pro 50/2/220T	3.0	380	5.2	2" - 50 mm	\$ 1.122.700	\$ 1.336.013
* Modelos COMPATTA 4, 55 y Pro pueden utilizar pie de acople E3.2							

NOTA: - La denominación "/G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

- Modelo de 2 HP monofásico (*) incluye caja partidora.

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8 30	3.6 60	5.4 90	7.2 120	8.1 135	9 150
COMPATTA 1M /G	-	0.4	H (m)	5.8	4.6	3.5	2.2	1.6	1	

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8 30	3.6 60	5.4 90	7.2 120	9 150	10.8 180	12.6 210	14.4 240	16.2 270
COMPATTA 2M /G	-	0.75	H (m)	8.8	7.8	6.8	5.8	4.5	3.5	2.1	1		
COMPATTA 3M /G	-	1.0		10.8	10	9	8	7	6	4.8	3.5	2.1	

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6 60	7.2 120	10.8 180	14.4 240	18 300	21.6 360	25.2 420	28.8 480	32.4 540
COMPATTA 4M /G	COMPATTA 4T	1.5	H (m)	11.8	10.5	9.5	8.5	7	5.8	4.5	3		
COMPATTA 55M	COMPATTA 55T	2.0		13.8	12.5	11.5	10.2	8.9	7.5	6	4.3	2.5	

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6 60	7.2 120	10.8 180	14.4 240	18 300	21.6 360	25.2 420	28.8 480	36 600	39.6 660
COMPATTA PRO 50/2/150M	-	2.0	H (m)	14	13	12	10.8	9.5	8.5	5.5	2			
-	COMPATTA PRO 50/2/220T	3.0		17	16	15	13.8	12.5	11	8.2	5	3		

47

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS

IMPULSOR TIPO VORTEX; 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205780	DNA 80-2/110 M /G	1.5	220	7.4	3" - 80 mm	\$ 1.028.300	\$ 1.223.677
BOM0205782	DNA 80-2/110 T	1.5	380	2.8	3" - 80 mm	\$ 960.500	\$ 1.142.995
BOM0205784	DNA 80-2/150 M /G	2.0	220	9.9	3" - 80 mm	\$ 1.118.700	\$ 1.331.253
BOM0205786	DNA 80-2/150 T	2.0	380	3.6	3" - 80 mm	\$ 1.056.600	\$ 1.257.354
BOM0205788	DNA 80-2/220 T	3.0	380	5.3	3" - 80 mm	\$ 1.162.500	\$ 1.383.375

NOTA: - La denominación " /G " indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6 60	7.2 120	14.4 240	21.6 360	28.8 480	36.0 600	43.2 720	50.4 840	57.6 960
DNA 80-2/110 MG	DNA 80-2/110 T	1.5	H (m)		6.5	5.8	5	4.5	3.5	2.8	2		
DNA 80-2/150 MG	DNA 80-2/150 T	2.0			8.2	7.5	7	6	5.3	4.5	3.5	2.5	
-	DNA 80-2/220 T	3.0			12.5	11.5	10.5	9.2	8	6.8	5.8	4.5	3.5

* Descarga con flange DN80 (3")

* Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o bien B5

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN

IMPULSOR TIPO BICANAL; 2900 RPM

48



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205818	DNB 65-2/110 M /G	1.5	220	7.5	2 ½" - 50 mm	\$ 969.000	\$ 1.153.110
BOM0205820	DNB 65-2/110 T	1.5	380	2.8	2 ½" - 50 mm	\$ 898.400	\$ 1.069.096
BOM0205822	DNB 65-2/150 M /G	2.0	220	9.9	2 ½" - 50 mm	\$ 1.034.000	\$ 1.230.460
BOM0205824	DNB 65-2/150 T	2.0	380	3.7	2 ½" - 50 mm	\$ 971.800	\$ 1.156.442
BOM0205828	DNB 65-2/220-1 T	3.0	380	5.3	2 ½" - 50 mm	\$ 1.090.500	\$ 1.297.695

NOTA: - La denominación " /G " indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6 60	7.2 120	14.4 240	21.6 360	28.8 480	36 600	39.6 660	43.2 720	50.4 840
DNB 65-2/110 MG	DNB 65-2/110 T	1.5	H (m)		12.5	11.5	9.5	7.5	5.5	4	3		
DNB 65-2/150 MG	DNB 65-2/150 T	2.0			15	14	12	10	8	6	5	4	2
-	DNB 65-2/220-1T	3.0			20	19	17	14.5	12.5	10.5			

* Descarga con flange DN65 (2 ½")

* Hilo interior de 2" hasta 2 HP

* Pueden utilizar pie de acople DUTY 65 o bien B4



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205800	DNB 80-2/150 M /G	2.0	220	9.9	3" - 70 mm	\$ 1.139.900	\$ 1.356.481
BOM0205802	DNB 80-2/150 T	2.0	380	3.7	3" - 70 mm	\$ 1.077.800	\$ 1.282.582
BOM0205804	DNB 80-2/220 T	3.0	380	5.5	3" - 70 mm	\$ 1.183.700	\$ 1.408.603

NOTA: - La denominación " /G " indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	7.2 120	14.4 240	21.6 360	28.8 480	36 600	43.2 720	50.4 840	57.6 960	64.8 1080	79.2 1320	90 1500
DNB 80-2/150 MG	DNB 80-2/150 T	2.0	H (m)		9.5	9	8.5	7.5	7	6	5	4.5	3.5		
-	DNB 80-2/220 T	3.0			13	12.5	11.5	10.5	9.5	9	8	7	6.5	4.5	3

* Descarga con flange DN80 (3")

* Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o bien B5

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS

IMPULSOR MONOCANAL; 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205565	AT 65/2/125 C.237	3.0	380	5.3	2 1/2" - 40 mm	\$ 1.614.500	\$ 1.921.255
BOM0205567	AT 80/2/173 C.257	10.0	380	14.5	3" - 60 mm	\$ 4.408.500	\$ 5.246.115
REC0201020	Base P4 (patas) para bomba AT 65					\$ 89.500	\$ 106.505
REC0201023	Base P5 (Patas) para bomba AT 80					\$ 113.700	\$ 135.303

* AT65: Descarga con flange DN65 (2 1/2") e hilo interior de 2" / Pueden utilizar pie de acople DUTY 65 o bien B4.

* AT80: Descarga con flange DN80 (3") / Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o bien B5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6 60	14.4 240	28.8 480	43.2 720	57.6 960	72 1200	101 1680	129.6 2160
-	AT 65/2/125 C.237	3.0	H (m)	22.5	19	14.5	9	3.5				
	AT 80/2/173 C.257	10			31	28	25	22.5	19.5	13	7	

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN

IMPULSOR MONOCANAL ABIERTO; 1450 RPM. MICROTERMOSTATO. Sonda de HUMEDAD



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205570	AT 80/4/152 C.244	3.0	380	5.3	3" - 75 mm	\$ 2.116.000	\$ 2.518.040
BOM0205572	AT 80/4/152 C.245	4.0	380	7.2	3" - 75 mm	\$ 2.363.200	\$ 2.812.208
REC0201023	Base P5 (patas) para bomba AT 80					\$ 113.700	\$ 135.303
BOM0205576	AT 100/4/173 C.255	5.5	380	9.2	4" - 90 mm	\$ 3.583.600	\$ 4.264.484
BOM0205578	AT 100/4/173 C.256	7.5	380	11.5	4" - 90 mm	\$ 4.205.100	\$ 5.004.069
REC0201026	Base P6 (patas) para bomba AT 100					\$ 137.900	\$ 164.101

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	7.2 120	9 150	18 300	36 600	72 1200	90 1500	108 1800	126 2100	144 2400	165.6 2760
-	AT 80/4/152 C.244	3.0	H (m)		12	11	9.5	6	4	2.5				
-	AT 80/4/152 C.245	4.0			14.5	13.5	11.8	8	6.5	4.5	2.5			
-	AT 100/4/173 C.255	5.5		16	15.8	14.9	13	9.5	7.8	6	4.3	2.5		
-	AT 100/4/173 C.256	7.5		19	18.8	17.8	16	12.3	10.6	8.9	7.2	5.5	3	

BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS

MOTORES A 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205442	GRIX 32/2/090 M /G	1.2	220	5.0	1 1/4" - 6 mm	\$ 846.700	\$ 1.007.573
BOM0205443	GRIX 32/2/090 T	1.2	380	2.1	1 1/4" - 6 mm	\$ 725.100	\$ 862.869

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.9 15	1.8 30	3.6 60	5.4 90	7.2 120	8.1 135	9 150	10 165
GRIX 32/2/090 M /G	GRIX 32/2/090 T	1.2	H (m)	21	19	16.5	13	10	7.5	5	2	

NOTA: - Descarga con doble característica: flange DN32 e hilo interior 1 1/4".

- Pueden utilizar pie de acople E1.2 o bien DUTY 50

- La denominación "/G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS

MOTORES A 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205462	GX 50-2/110 M/G	1.5	220	8.0	2" - 6 mm	\$ 1.758.600	\$ 2.092.734
BOM0205465	GX 50-2/110 T	1.5	380	3.1	2" - 6 mm	\$ 1.387.500	\$ 1.651.125

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8 30	3.6 60	5.4 90	7.2 120	9 150	10.8 180	12.6 210	14.4 240
GX 50-2/110 M/G	GX 50-2/110 T	1.5	H (m)		20	18.5	17	15	13	11	8.5	6

- NOTA: - Descarga con doble característica: flange DN32 e hilo interior 2".
- Pueden utilizar pie de acople E3.2 o bien DUTY 50
 - La denominación " /G " indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.
 - Versión monofásica incluye caja partidora

BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS

MOTORES A 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0205476	GT 50/2/125 C.160	3.0	380	5.0	2" - 6 mm	\$ 2.071.700	\$ 2.465.323

- NOTA: - Descarga con doble característica: flange DN32 e hilo interior 2"
- Puede utilizar solo pie de acople DUTY 50

REC0201018	Base P1 (patas) para bomba GT C.160					\$ 92.400	\$ 109.956
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	------------

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8 30	3.6 60	5.4 90	7.2 120	9.0 150	10.8 180	12.6 210	14.4 240
-	GT 50/2/125 C.160	3.0	H (m)		29	27	26	24	22.5	21	19	17.5

PIES DE ACOPLE RÁPIDO

PARA INSTALACIÓN FIJA DE BOMBAS SUMERGIBLES CON BRIDAS. INCLUYEN GUÍAS PARA TUBOS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0201272	Pie de acople DUTY 50 con codo y flange DN 50. guía doble. Uso: GX 50. GT 50 C. Calpeda serie GQG	\$ 263.800	\$ 313.922
REC0201265	Pie de acople DUTY 65 con codo y flange DN 65. guía doble. Uso: AT 65. DNB 65	\$ 372.300	\$ 443.037
REC0201269	Pie de acople DUTY 80 con codo y flange DN 80. guía doble. Uso: DNA 80. DNB 80. AT 80	\$ 453.900	\$ 540.141
REC0201266	Pie de acople B4 con codo y flange DN 65. guía doble. Uso: AT 65. DNB 65	\$ 505.000	\$ 600.950
REC0201268	Pie de acople B5 con codo y flange DN 80. guía doble. Uso: AT 80. DNA 80. DNB 80	\$ 738.100	\$ 878.339
REC0201270	Pie de acople B6 con codo y flange DN 100. guía doble. Uso: AT 100	\$ 984.100	\$ 1.171.079

PIES DE ACOPLER RÁPIDO

PARA INSTALACIÓN FIJA DE BOMBAS SUMERGIBLES CON HILO. INCLUYEN GUÍAS PARA TUBOS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0201261	Pie de acople E1.2 con hilo 1 1/4". guía doble Uso: Serie GRIX	\$ 130.400	\$ 155.176
REC0201262	Pie de acople E2.2 con hilo 1 1/2". guía doble Uso: AM C.219. COMPATTA 2. COMPATTA 3. Calpeda serie GQG	\$ 137.900	\$ 164.101
REC0201263	Pie de acople E3.2 con hilo 2". guía doble Uso: AM C.225. AM/AT C.226. COMPATTA 4. 55. PRO. GX. Stairs -Serie XV	\$ 148.200	\$ 176.358
REC0201264	Pie de acople E4.2 con hilo hembra 2". guía doble Uso: GT C.160	\$ 163.100	\$ 194.089



BOMBAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE PARA AGUAS LIMPIAS O LEVEMENTE TURBIAS

100% ACERO INOXIDABLE AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0207019	XD-10MA40	1.0	220	5.5	1 1/2" - 8 mm	\$ 385.000	\$ 458.150

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	19.2
					0	50	100	150	200	250	300	320
XD-10MA40	-	1.0	H (m)		14	12.5	11	9.6	8	6.2	4.6	4

NOTA: - Las versiones monofásicas incluyen interruptor de nivel

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS

IMPULSOR TIPO VORTEX; 2900 RPM. 100% ACERO INOXIDABLE AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
BOM0207022	XV-10MA50	1.0	220	5.5	2" - 50 mm	\$ 351.800	\$ 418.642
BOM0207024	XV-10T50	1.0	380	2.5	2" - 50 mm	\$ 295.800	\$ 352.002
BOM0207026	XV-15MA50	1.5	220	8.0	2" - 50 mm	\$ 400.300	\$ 476.357
BOM0207028	XV-15T50	1.5	380	2.9	2" - 50 mm	\$ 323.800	\$ 385.322
BOM0207032	XV-20T50	2.0	380	3.6	2" - 50 mm	\$ 364.600	\$ 433.874

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	33
					0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	550
XV-10MA50	XV-10T50	1.0	H (m)		7.7	7.4	7.1	6.7	6.2	5.5	4.8	3.9	3.1		
XV-15MA50	XV-15T50	1.5			9	8.8	8.5	8.2	7.8	7.2	6.5	5.7	4.8	3.8	
-	XV-20T50	2.0			11	10.8	10.5	10.1	9.7	9.2	8.5	7.8	7	6	3.9

NOTA: - Puede utilizar pie de acople E3.2 (vea al inicio de página)

- Las versiones monofásicas incluyen interruptor de nivel

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS

IMPULSOR TIPO VORTEX; 2900 RPM



CODIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
CNB0211215	VM 05-15 /G	0.5	220	2.3	1 (1 ½") - 15 mm	\$ 137.400	\$ 163.506
CNB0211220	VM 10-50 /G	1.0	220	5.0	2" - 50 mm	\$ 351.700	\$ 418.523

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	24	30
VM 05-15 /G	-	0.5	H (m)		8.4	7.6	6.9	5.4					
VM 10-50 /G	-	1.0			9.3	8.8	8.3	7.7	7	6.2	5.4	3.6	1.4

NOTA: la denominación "/G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS CON SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN

IMPULSOR TIPO BICANAL; 2900 RPM



CODIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
CNB0179011	BQM 20-50 /G	2.0	220	10.0	2 ½" - 50 mm	\$ 486.600	\$ 579.054
CNB0179016	BQ 30-50	3.0	380	5.5	2 ½" - 50 mm	\$ 533.800	\$ 635.222

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	12	24	30	36	42	48	54	60
BQM 20-50 /G	-	2.0	H (m)		15	12.3	9.5	8	6.5	5	3.5		
-	BQ 30-50	3.0			20	17	14	12.5	11	9.5	8	5.8	2.8

NOTA: la denominación "/G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

BOMBAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE AGUA LIMPIA

2900 RPM



CODIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
CNB0180057	BWSD 20-0.75 E /G	1.0	220	5.5	1 ½" - 8 mm	\$ 132.000	\$ 157.080
CNB0180055	BQSD 6-0.75 /G	1.0	220	6.0	1 ¼" - 3.8 mm	\$ 142.600	\$ 169.694
CNB0180056	BQSD 6-1.1 /G	1.5	220	7.5	1 ¼" - 3.8 mm	\$ 150.300	\$ 178.857

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	4.5	6	9	12	13.5	15	20
BWSD 20-0.75 E/G	-	1.0	H (m)		13.8	13.5	13.2	12.5	11.6	11.2	10.5	8.2
BQSD 6-0.75 /G	-	1.0			23.5	22.8	22	20	16.4			
BQSD 6-1.1 /G	-	1.5			27.2	26.4	25.5	23	19.5	18	16	

NOTA: la denominación "/G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

BOMBAS SUMERGIBLES DE ACHIQUE AGUA LIMPIA. USO DOMÉSTICO

2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
CNB0179105	B-TOP 5/G	0.5	220	2.1	1 (1 ¼") - 5 mm	\$ 101.000	\$ 120.190
CNB0107051	BKS-AIX 500 /G	0.5	220	2.5	1 (1 ¼") - 5 mm	\$ 93.600	\$ 111.384
CNB0107055	BKS-AIX 750 /G	0.75	220	2.8	1 (1 ¼") - 5 mm	\$ 98.600	\$ 117.334

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	4.5	6	9	11.1
B-TOP 5/G	-	0.5	H (m)	7.1	6.6	5.6	2		
BKS-AIX 500 /G	-	0.5		6.4	5.7	5	3		
BKS-AIX 750 /G	-	0.75		8.1	7.1	6.1	4	2	

NOTA: la denominación "/G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS

IMPULSOR TIPO VORTEX; 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø - PASO LIBRE	NETO	TOTAL
CNB0107070	BKS-VP 400 /G	0.4	220	1.6	1" (1 ½") - 35 mm	\$ 63.000	\$ 74.970
CNB0107072	BKS-VP 750 /G	0.75	220	2.8	1" (1 ½") - 35 mm	\$ 83.500	\$ 99.365
CNB0107082	BKS-VIX 750 /G	0.75	220	2.8	1" (1 ½") - 35 mm	\$ 102.200	\$ 121.618

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	4.5	6	8.1	9	12	13.5
BKS-VP 400 /G	-	0.4	H (m)	4.8	4	3	1				
BKS-VP 750 /G	-	0.75		7.2	6.7	6	5	4.4	2	1	
BKS-VIX 750 /G	-	0.75		7.2	6.7	6	5	4.4	2	1	

NOTA: la denominación "/G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA CONTRATISTAS

IMPULSOR ABIERTO SEMI VORTEX; AGITADOR E INTERRUPTOR DE NIVEL INCORPORADO



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0211230	BSM 2.75	1.0	220	5.0	2"	\$ 247.000	\$ 293.930

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0
BSM 2.75	-	1.0	H (m)	0	50	100	150	200	250	
				18	17.0	14.9	12.1	8.5	4.5	

53

BOMBAS SUMERGIBLES

BOMBAS SUMERGIBLES PARA CONTRATISTAS

IMPULSOR ABIERTO DE ACERO ENDURECIDO AL CROMO; INTERRUPTOR DE NIVEL INCORPORADO



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0220304	FSM 2.4 F	0.55	220	3.0	2"	\$ 231.400	\$ 275.366
CNB0220305	FSM 2.75 F	1.0	220	5.0	2"	\$ 248.700	\$ 295.953
CNB0220306	FSM 3.75 F	1.0	220	5.0	3"	\$ 253.100	\$ 301.189
CNB0220355	KSM 21.5 F	2.0	220	10.0	2"	\$ 504.300	\$ 600.117

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	6	9	12	15	18	21	24	27
FSM 2.4 F	-	0.55	H (m)		11	9.2	6.6	2.8					
FSM 2.75 F	-	1.0			16.8	14.9	12.5	9.1	4.8				
FSM 3.75 F	-	1.0			16.8	14.9	12.5	10	6.3	1.5			
KSM 21.5 F	-	2.0			21	19.8	18.3	17	15	13	11	9	6.8

BOMBAS SUMERGIBLES PARA CONTRATISTAS

IMPULSOR ABIERTO DE ACERO ENDURECIDO AL CROMO



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0220120	KBZ 31.5	2.0	380	3.5	3"	\$ 536.300	\$ 638.197
CNB0220125	KBZ 32.2	3.0	380	5.1	3"	\$ 605.200	\$ 720.188
CNB0220140	KBZ 43.7	5.0	380	8.0	4"	\$ 955.700	\$ 1.137.283
CNB0220145	KBZ 45.5	7.5	380	11.6	4"	\$ 1.215.400	\$ 1.446.326
CNB0220170	KBZ 47.5	10.0	380	15.0	4"	\$ 1.569.500	\$ 1.867.705
CNB0220155	KBZ 411	15.0	380	22.5	4"	\$ 2.084.100	\$ 2.480.079
CNB0220160	KBZ 415	20.0	380	30.0	4"	\$ 2.511.300	\$ 2.988.447
CNB0220150	KBZ 611	15.0	380	22.5	6"	\$ 2.109.800	\$ 2.510.662
CNB0220165	KBZ 615	20.0	380	30.0	6"	\$ 2.516.400	\$ 2.994.516

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6	12	18	24	30	45	60	75	90	120	150
-	KBZ 31.5	2.0	H (m)		14	13.3	12	10.8	8.1						
-	KBZ 32.2	3.0			19.9	19	17.2	15.1	13	4					
-	KBZ 43.7	5.0			17.5	17.1	16.6	16	15.3	13.2	10.3	6			
-	KBZ 45.5	7.5			21.9	21.4	20.8	20.1	19.3	17.4	15	11.8	7.1		
-	KBZ 47.5	10.0			39.2	38.3	37.4	36.5	35.5	32.2	27	17.3			
-	KBZ 411	15.0				46	43.5	41	38	31	23.5	15			
-	KBZ 415	20.0				54.2	53	52	51	46.5	41.5	33			
-	KBZ 611	15.0						30.1	28.9	28	26	23.5	20.5	13.5	3
-	KBZ 615	20.0						37.5	36.5	34	32.5	30.5	28	24	11

BOMBAS SUMERGIBLES PARA CONTRATISTAS. CON AGITADOR

IMPULSOR ABIERTO DE ACERO ENDURECIDO AL CROMO. MOTOR A 2900 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0220370	KBD21.5	2.0	380	3.5	2"	\$ 639.100	\$ 760.529
CNB0220375	KBD22.2	3.0	380	5.0	2"	\$ 718.700	\$ 855.253
CNB0220380	KBD33.7	5.0	380	7.7	3"	\$ 1.115.400	\$ 1.327.326
CNB0220385	KBD43.7	5.0	380	7.7	4"	\$ 1.155.200	\$ 1.374.688

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m³/h l/min	6	9	12	15	18	21	24	27	30	42	60	75	90
-	KBD21.5	2.0	H (m)	18.4	17.4	16.2	14.7	12.9	11.0	9.0	6.9						
-	KBD22.2	3.0		23.7	22.9	22	20.8	19.5	18	16.3	13.8	10					
-	KBD33.7	5.0		28.6	27.9	27.0	26.2	25.2	24.1	22.8	21.6	20.3	15.0	4.0			
-	KBD43.7	5.0		17.8	17.6	17.5	17.3	17.1	16.9	16.6	16.3	16.0	14.4	10.9	7.2	2.0	

BOMBAS SUMERGIBLES PARA CONTRATISTAS CON AGITADOR

IMPULSOR ABIERTO DE ACERO ENDURECIDO AL CROMO. MOTOR A 1450 RPM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0220205	80 KBS 44	5.5	380	10.2	3"	\$ 1.717.600	\$ 2.043.944
CNB0220210	100 KBS 46	8.0	380	13.8	4"	\$ 2.088.500	\$ 2.485.315
CNB0220215	150 KBS 49	12.0	380	19.5	6"	\$ 2.429.600	\$ 2.891.224
CNB0220221	200 KBS 415	20.0	380	30.1	8"	\$ 5.100.200	\$ 6.069.238

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	15	30	45	60	75	90	105	120	150	180	270	360
-	80 KBS 44	5.5	H (m)	13.5	12.2	10.8	9	7	4							
-	100 KBS 46	8.0		16.2	15.3	14.5	13.2	12	11	9.5	7.5	1.8				
-	150 KBS 49	12.0		22.8	21.5	20.7	19	17.5	16.3	15	13	9.5	5.7			
-	200 KBS 415	20.0		21.9	21.6	21.2	20.9	20.6	20.2	19.8	19.3	18.2	16.9	12.3	3.3	

55

BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0220410	40G 22.2	3.0	380	5.0	1 ½"	\$ 514.500	\$ 612.255
CNB0220415	50G 23.7	5.0	380	8.5	2"	\$ 750.000	\$ 892.500
CNB0220420	50G 25.5	7.5	380	11.7	2"	\$ 907.000	\$ 1.079.330

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m³/h l/min	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	12.6	14.4	16.2	19.8	21.6	23.4	25.2
-	40G22.2	3	H (m)	25.7	25.1	24.5	23.8	23.0	21.3	20.1	18.4	12.3				
-	50G23.7	5						27.8	26.7	26.1	25.2	22.7	21.0	18.7	7.0	
-	50G25.5	7.5					39.7	39.2	38.2	37.5	36.7	33.9	31.7	28.6	14.0	

PIE DE ACOPLÉ RÁPIDO

PARA INSTALACIÓN FIJA DE BOMBAS TRITURADORAS MEUDY



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC3301010	TO 40-40 para modelos 40G	\$ 116.400	\$ 138.516
REC3301015	TO 50-50 para modelos 50G	\$ 145.200	\$ 172.788

BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES PARA POZOS ABIERTOS Y NORIAS

INCLUYE 15 METROS DE CABLE E INTERRUPTOR DE NIVEL



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
BOM0930005	MXSM 304 CG	0.75	220	4.1	1 ¼"	\$ 731.500	\$ 870.485
BOM0930010	MXSM 305 CG	1.0	220	5.0	1 ¼"	\$ 781.900	\$ 930.461
BOM0930025	MXSM 308 CG	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 1.084.700	\$ 1.290.793

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
MXSM 304 CG	-	0.75	H (m)		44	41.5	39.5	36.5	33.5	29.5	25.5	21	16
MXSM 305 CG	-	1.0			53	49.5	47	44	40	35	30	25	19
MXSM 308 CG	-	1.5			88.5	81.5	76	70.5	64	56.5	49.5	41	32



BOMBAS CENTRÍFUGAS SUMERGIBLES PARA POZO DE 6" Y NORIAS

INCLUYE 10 METROS DE CABLE E INTERRUPTOR DE NIVEL EN MODELOS MONOFÁSICOS.

CABLE CON CONECTOR REMOVIBLE

56



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
BOM0214000	FROG 3-08S	0.75	220	4.0	1 ¼"	\$ 458.300	\$ 545.377
BOM0214020	FROG 3-10S	1.0	220	5.7	1 ¼"	\$ 482.900	\$ 574.651
BOM0214021	FROG 3-10T	1.0	380	2.2	1 ¼"	\$ 458.300	\$ 545.377
BOM0214030	FROG 3-15S	1.5	220	7.6	1 ¼"	\$ 547.600	\$ 651.644
BOM0214031	FROG 3-15T	1.5	380	2.9	1 ¼"	\$ 523.000	\$ 622.370
BOM0214060	FROG 5-12S	1.2	220	6.4	1 ¼"	\$ 524.800	\$ 624.512
BOM0214061	FROG 5-12T	1.2	380	2.5	1 ¼"	\$ 500.200	\$ 595.238
BOM0214080	FROG 5-20S	2.0	220	9.2	1 ¼"	\$ 644.600	\$ 767.074
BOM0214081	FROG 5-20T	2.0	380	3.4	1 ¼"	\$ 620.000	\$ 737.800

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
FROG 3-8S	-	0.75	H (m)		47.3	40.0	31.7	19.5	6.9			
FROG 3-10S	FROG 3-10T	1.0			59.1	50.1	39.0	24.2	8.2			
FROG 3-15S	FROG 3-15T	1.5			82.7	70.0	55.7	34.0	10.9			
FROG 5-12S	FROG 5-12T	1.2			51.8	47.8	43.9	38.8	32.8	26.0	18.9	11.2
FROG 5-20S	FROG 5-20T	2.0			77.4	71.8	65.7	58.0	49.0	38.9	28.0	16.3

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS DE 4"

INCLUYE 12 METROS DE CABLE Y CAJA PARTIDORA CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0180151	4SVM100	1.0	220	5.2	1"	\$ 161.900	\$ 192.661

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3 5	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	1.8 30	2.1 35	2.4 40	2.7 45
4SVM100	-	1.0	H (m)		56	49	43	37	30	24	18	11	5

BOMBAS SUMERGIBLES PARA NORIAS Y POZOS ABIERTOS

CON 20 METROS DE CABLE E INTERRUPTOR DE NIVEL



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0180230	SUMOX 4-6/G	1.0	220	5.5	1"	\$ 168.800	\$ 200.872
CNB0108021	SUMO 5-7-1.0 /G	1.0	220	5.5	1 ¼"	\$ 254.000	\$ 302.260

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	1.2 20	2.4 40	3.6 60	4.8 80	6 100
SUMOX 4-6/G	-	1.0	H (m)		53	52	48	42	34	23

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	1 16.7	2 33.3	3 50	4 66.7	5 83.3
SUMO 5-7-1.0 /G	-	1.0	H (m)		51	47	42	35	26	17

BOMBAS SUMERGIBLES DE 3" PARA POZOS PROFUNDOS

INCLUYE CABLE LARGO (VER CADA MODELO) Y CAJA PARTIDORA CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180210	SUSE 3 2/15	0.5	220	3.9	1"	20 m	\$ 168.100	\$ 200.039
CNB0180217	SUSE 3 2/27	1.0	220	6.8	1"	30 m	\$ 232.900	\$ 277.151
CNB0180225	SUSE 3 3/31	1.5	220	8.0	1"	40 m	\$ 312.400	\$ 371.756

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	0.6 10	1.2 20	1.8 30	2.4 40	2.7 45	3.0 50	3.6 60
SUSE 3 2/15	-	0.5	H (m)		65	64	60	49	33	21		
SUSE 3 2/27	-	1.0			117	115	107	88	59	38		
SUSE 3 3/31	-	1.5			125	122	116	109	99	88	76	45

BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" 100% INOX PARA POZOS PROFUNDOS

INCLUYE 20 METROS DE CABLE Y CAJA PARTIDORA CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0180175	4SPM 5-8 1.0	1.0	220	6.2	1 ½"	\$ 223.000	\$ 265.370
CNB0180180	4SPM 5-12 1.5	1.5	220	8.0	1 ½"	\$ 275.400	\$ 327.726

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	1.2 20	2.4 40	3.6 60	4.8 80	6.0 100	6.6 110
4SPM 5-8	-	1.0	H (m)		51	47	44	40	34	24	18
4SPM 5-12	-	1.5			76	71	66	60	51	36	27

BOMBAS SUMERGIBLES DE 4" PARA POZOS PROFUNDOS

INCLUYE 30 METROS DE CABLE Y CAJA PARTIDORA CON PROTECCIÓN TÉRMICA



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
CNB0180241	4SSM 4/10	1.0	220	6.2	1 1/2"	\$ 205.600	\$ 244.664

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6
4SSM 4/10	-	1.0	H (m)		73	70	65	55	41	23



BOMBAS PARA PILETAS SICCE (220 VOLT)

BOMBA MULTIFUNCIÓN PARA LA RECIRCULACIÓN DEL AGUA

58



CÓDIGO	MODELO	WATT	H. MÁX	Ø MANGUERA O TUBO	NETO	TOTAL
BOM0204310	MICRA	6	0.45	12 mm int. - 13 mm ext.	\$ 14.500	\$ 17.255
BOM0204320	NOVA	10	1.3	12 mm int. - 13 mm ext.	\$ 21.800	\$ 25.942
BOM0204330	IDRA	25	1.8	20 mm int. - 1/2" ext.	\$ 30.500	\$ 36.295
BOM0204385	MULTI 2500	55	2.8	Con 1" HE - Manguera 3/4"	\$ 59.100	\$ 70.329

BOMBAS DE ACHIQUE SICCE



CÓDIGO	MODELO	WATT	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
BOM0204370	ULTRA ZERO	80	220	0.7	3/4"	\$ 87.100	\$ 103.649
	(H máx.: 3 m.. Q máx.: 50 l/min.)						

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES 4" EN BAÑO DE ACEITE / STAIRS - TAIWAN

CABLE CON CONECTOR REMOVIBLE



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1910210V	0.75	220	PSC	4.3	4"	\$ 231.300	\$ 275.247
KIT1910215V	1.0	220	PSC	5.7	4"	\$ 245.900	\$ 292.621
CNM0102011	1.0	380	DOL st	2.1	4"	\$ 206.200	\$ 245.378
KIT1910220V	1.5	220	PSC	7.8	4"	\$ 265.200	\$ 315.588
CNM0102016	1.5	380	DOL st	2.7	4"	\$ 222.100	\$ 264.299
KIT1910225V	2.0	220	PSC	9.8	4"	\$ 302.500	\$ 359.975
CNM0102021	2.0	380	DOL st	3.6	4"	\$ 253.800	\$ 302.022
KIT1910230V	3.0	220	PSC	15.0	4"	\$ 385.200	\$ 458.388
CNM0102031	3.0	380	DOL st	5.4	4"	\$ 317.300	\$ 377.587
CNM0102035	4.0	380	DOL st	7.5	4"	\$ 422.000	\$ 502.180
CNM0102040	5.5	380	DOL HT	9.9	4"	\$ 482.200	\$ 573.818
CNM0102045	7.5	380	DOL HT	13.8	4"	\$ 593.300	\$ 706.027

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES 4" EN BAÑO DE ACEITE / STAIRS - TAIWAN

CABLE CON CONECTOR REMOVIBLE LARGO DE 20 METROS



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1910251V	0.75	220	PSC	4.3	4"	\$ 311.900	\$ 371.161
KIT1910252V	1.00	220	PSC	5.7	4"	\$ 326.700	\$ 388.773
KIT1910253V	1.50	220	PSC	7.8	4"	\$ 346.200	\$ 411.978
KIT1910254V	2.00	220	PSC	9.8	4"	\$ 383.900	\$ 456.841

59

NOTA: - Motores monofásicos STAIRS incluyen caja con protector térmico y switch de partida.

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES 4" EN BAÑO DE ACEITE / BESTFLOW - RPC



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	DIAM.	NETO	TOTAL
KIT1910010V	0.75	220	PSC	4.5	4"	\$ 118.100	\$ 140.539
KIT1910015V	1.0	220	PSC	5.6	4"	\$ 125.200	\$ 148.988
KIT1910020V	1.5	220	PSC	8.2	4"	\$ 146.500	\$ 174.335
KIT1910025V	2.0	220	PSC	10.4	4"	\$ 168.300	\$ 200.277

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES 4" EN BAÑO DE ACEITE / BESTFLOW - RPC

CON CHICOTE LARGO DE 20 METROS



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1910051	1.0	220	PSC	5.6	4"	\$ 158.600	\$ 188.734
KIT1910052	1.5	220	PSC	8.2	4"	\$ 187.600	\$ 223.244

NOTA: - Motores monofásicos hasta 2 HP incluyen caja con protector térmico y switch de partida.

60

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES 6" REBOBINABLES / BESTFLOW - RPC

EN BAÑO DE AGUA



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
CNM0101210	25	380	Es-Tri	44.5	6"	\$ 1.283.200	\$ 1.527.008
CNM0101212	30	380	Es-Tri	49.3	6"	\$ 1.421.200	\$ 1.691.228
CNM0101214	35	380	Es-Tri	59.5	6"	\$ 1.614.100	\$ 1.920.779
CNM0101216	40	380	Es-Tri	67	6"	\$ 1.776.500	\$ 2.114.035

NOTA: - Antes de poner en marcha estos motores. debe verificarse que estén llenos de agua en el interior.

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES 4" EN BAÑO DE ACEITE PM TECHNOLOGY - ITALIA

CABLE CON CONECTOR REMOVIBLE



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1900210V	0.75	220	PSC	4.7	4"	\$ 236.900	\$ 281.911
KIT1900215V	1.0	220	PSC	5.9	4"	\$ 249.500	\$ 296.905
MOT0301220	1.0	380	DOL st	2.5	4"	\$ 245.300	\$ 291.907
KIT1900220V	1.5	220	PSC	8.3	4"	\$ 282.300	\$ 335.937
MOT0301230	1.5	380	DOL st	3.4	4"	\$ 252.200	\$ 300.118
KIT1900225V	2.0	220	PSC	10.7	4"	\$ 330.400	\$ 393.176
MOT0301240	2.0	380	DOL st	4.8	4"	\$ 281.100	\$ 334.509
KIT1900230V	3.0	220	PSC	15.2	4"	\$ 394.200	\$ 469.098
MOT0301250	3.0	380	DOL st	6.1	4"	\$ 344.700	\$ 410.193
MOT0301255	4.0	380	DOL st	7.1	4"	\$ 474.400	\$ 564.536
MOT0301260	5.5	380	DOL HT	9.2	4"	\$ 645.000	\$ 767.550
MOT0301265	7.5	380	DOL HT	11.7	4"	\$ 727.900	\$ 866.201

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES 4" DE DOS HILOS EN BAÑO DE ACEITE PM - ITALIA

CON 20 METROS DE CABLE CON CONECTOR REMOVIBLE

CONDENSADOR Y PROTECCIÓN TÉRMICA INCORPORADA AL INTERIOR



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0301320	1.5	220	PSC	8.3	4"	\$ 404.600	\$ 481.474

61

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES 6" EN BAÑO DE ACEITE PM TECHNOLOGY - ITALIA

CABLE CON CONECTOR REMOVIBLE



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0409050	7.5	380	DOL	12.8	6"	\$ 1.028.200	\$ 1.223.558
MOT0409052	10.0	380	Es-Tri	16.8	6"	\$ 1.143.700	\$ 1.361.003
MOT0409054	12.5	380	Es-Tri	21.2	6"	\$ 1.213.300	\$ 1.443.827
MOT0409056	15.0	380	Es-Tri	22.9	6"	\$ 1.249.600	\$ 1.487.024
MOT0409058	20.0	380	Es-Tri	30.7	6"	\$ 1.466.100	\$ 1.744.659
MOT0409060	25.0	380	Es-Tri	38	6"	\$ 1.864.600	\$ 2.218.874
MOT0409062	30.0	380	Es-Tri	45.5	6"	\$ 2.198.800	\$ 2.616.572
MOT0409066	40.0	380	Es-Tri	61.5	6"	\$ 2.503.800	\$ 2.979.522
MOT0409070	50.0	380	Es-Tri	76	6"	\$ 2.978.100	\$ 3.543.939

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES NEMA 6" ULMAX



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101205	7.5	380	DOL	13.3	6"	\$ 965.500	\$ 1.148.945
MOT0101210	10.0	380	Es-Tri	17.2	6"	\$ 1.018.700	\$ 1.212.253
MOT0101215	12.5	380	Es-Tri	20.8	6"	\$ 1.140.400	\$ 1.357.076
MOT0101220	15.0	380	Es-Tri	28.5	6"	\$ 1.231.600	\$ 1.465.604
MOT0101225	20.0	380	Es-Tri	33.1	6"	\$ 1.411.900	\$ 1.680.161
MOT0101230	25.0	380	Es-Tri	41.8	6"	\$ 1.630.300	\$ 1.940.057
MOT0101235	30.0	380	Es-Tri	48.5	6"	\$ 1.703.100	\$ 2.026.689
MOT0101240	35.0	380	Es-Tri	56.4	6"	\$ 2.067.000	\$ 2.459.730
MOT0101245	40.0	380	Es-Tri	64.6	6"	\$ 2.358.100	\$ 2.806.139
MOT0101250	50.0	380	Es-Tri	79.7	6"	\$ 2.430.900	\$ 2.892.771

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES NEMA 6" ENCAPSULADOS ULMAX

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101130	20.0	380	Es-Tri	33.1	6"	\$ 1.717.600	\$ 2.043.944
MOT0101135	25.0	380	Es-Tri	41.8	6"	\$ 1.790.400	\$ 2.130.576
MOT0101140	30.0	380	Es-Tri	48.5	6"	\$ 2.085.700	\$ 2.481.983
MOT0101145	35.0	380	Es-Tri	56.4	6"	\$ 2.353.200	\$ 2.800.308
MOT0101150	40.0	380	Es-Tri	64.6	6"	\$ 2.518.200	\$ 2.996.658
MOT0101155	50.0	380	Es-Tri	79.7	6"	\$ 2.663.800	\$ 3.169.922

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES SERIE 7" CONEXIÓN NEMA 6" ULMAX

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101260	60.0	380	Es-Tri	90.3	6"	\$ 2.620.900	\$ 3.118.871

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES NEMA 8" ULMAX

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101310	60.0	380	Es-Tri	90.4	8"	\$ 3.011.400	\$ 3.583.566
MOT0101315	75.0	380	Es-Tri	110.5	8"	\$ 3.499.600	\$ 4.164.524
MOT0101320	90.0	380	Es-Tri	134.6	8"	\$ 3.837.500	\$ 4.566.625
MOT0101325	100.0	380	Es-Tri	150.7	8"	\$ 4.062.800	\$ 4.834.732
MOT0101330	125.0	380	Es-Tri	184.8	8"	\$ 4.420.000	\$ 5.259.800

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES SERIE 10".CONEXIÓN NEMA 8" ULMAX

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101415	150.0	380	Es-Tri	216	8"	\$ 6.368.300	\$ 7.578.277

NOTA: - Antes de poner en marcha estos motores. debe verificarse que estén llenos de agua en el interior.

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES 4" ENCAPSULADOS FRANKLIN

CABLE CON CONECTOR REMOVIBLE



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1800010V	0.75	220	PSC	4.5	4"	\$ 277.400	\$ 330.106
KIT1800015V	1.0	220	PSC	5.6	4"	\$ 290.200	\$ 345.338
MOT0100122V	1.0	380	DOL st	2.1	4"	\$ 297.500	\$ 354.025
KIT1800020V	1.5	220	PSC	8.2	4"	\$ 375.500	\$ 446.845
MOT0100126V	1.5	380	DOL st	3.0	4"	\$ 337.400	\$ 401.506
KIT1800025V	2.0	220	PSC	10.4	4"	\$ 426.300	\$ 507.297
MOT0100130V	2.0	380	DOL st	3.9	4"	\$ 367.400	\$ 437.206
KIT1800030V	3.0	220	PSC	15.6	4"	\$ 704.100	\$ 837.879
MOT0100134V	3.0	380	DOL st	5.8	4"	\$ 450.000	\$ 535.500
MOT0100136V	4.0	380	DOL st	7.5	4"	\$ 705.700	\$ 839.783
MOT0100140V	5.5	380	DOL HT	9.8	4"	\$ 758.500	\$ 902.615
MOT0100145V	7.5	380	DOL HT	13.5	4"	\$ 903.900	\$ 1.075.641

MOTORES ELÉCTRICOS SUMERGIBLES NEMA 6" Y 8" ENCAPSULADOS FRANKLIN

CABLE CON CONECTOR REMOVIBLE



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0100230V	10.0	380	Es-Tri	16.3	6"	\$ 1.552.400	\$ 1.847.356
MOT0100235V	12.5	380	Es-Tri	21.0	6"	\$ 1.621.400	\$ 1.929.466
MOT0100240V	15.0	380	Es-Tri	24.0	6"	\$ 1.686.200	\$ 2.006.578
MOT0100250V	20.0	380	Es-Tri	32.0	6"	\$ 1.915.400	\$ 2.279.326
MOT0100255V	25.0	380	Es-Tri	40.0	6"	\$ 2.210.100	\$ 2.630.019
MOT0100257V	30.0	380	Es-Tri	47.0	6"	\$ 2.553.300	\$ 3.038.427
MOT0100265V	40.0	380	Es-Tri	64.1	6"	\$ 3.040.900	\$ 3.618.671
MOT0100270V	50.0	380	Es-Tri	80.1	6"	\$ 4.086.900	\$ 4.863.411
MOT0100405V	60.0	380	Es-Tri	89.0	8"	\$ 4.871.100	\$ 5.796.609
MOT0100407V	75.0	380	Es-Tri	111.0	8"	\$ 6.920.300	\$ 8.235.157
MOT0100415V	100.0	380	Es-Tri	148.0	8"	\$ 8.650.900	\$ 10.294.571
MOT0100425V	125.0	380	Es-Tri	194.0	8"	\$ 10.668.300	\$ 12.695.277
MOT0100430V	150.0	380	Es-Tri	226.0	8"	\$ 12.601.100	\$ 14.995.309

63

PARTES HIDRÁULICAS CALPEDA PARA POZOS DE 4" (SIN MOTOR)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	NETO	TOTAL
PHI0401605	4SD 10/6	1.5	2"	\$ 196.900	\$ 234.311
PHI0401610	4SD 10/8	2	2"	\$ 223.800	\$ 266.322
PHI0401615	4SD 10/12	3	2"	\$ 275.600	\$ 327.964
PHI0401620	4SD 10/17	4	2"	\$ 340.200	\$ 404.838
PHI0401625	4SD 10/20	5.5	2"	\$ 393.700	\$ 468.503
PHI0401700	4SD 15/6	2	2"	\$ 247.100	\$ 294.049
PHI0401705	4SD 15/9	3	2"	\$ 301.700	\$ 359.023
PHI0401710	4SD 15/12	4	2"	\$ 373.000	\$ 443.870
PHI0401720	4SD 15/17	5.5	2"	\$ 463.000	\$ 550.970
PHI0401725	4SD 15/23	7.5	2"	\$ 604.600	\$ 719.474

Modelo	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.5	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12
4SD 10/6	1.5	H (m)		25	40	60	80	100	120	140	160	180	200
4SD 10/8	2.0			40	39	38	36	34	31	27	23	18	12
4SD 10/12	3.0			54	53	51	48	45	41	36	30	25	16
4SD 10/17	4.0			81	79	76	72	67	61	54	46	37	25
4SD 10/20	5.5			114	112	108	102	95	87	76	65	52	35
				134	132	127	120	112	102	90	76	61	41

Modelo	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.0	4.8	6	7.2	8.4	9.6	12	15	18	21
4SD 15/6	2.0	H (m)		50	80	100	120	140	160	200	250	300	350
4SD 15/9	3.0			33	32	31	30	29	28	24	19	14	8
4SD 15/12	4.0			50	48	47	45	43	42	36	29	21	13
4SD 15/17	5.5			67	64	62	59	57	56	48	38	28	17
4SD 15/23	7.5			95	92	88	84	81	79	67	54	40	24
				129	124	120	114	109	107	91	74	54	32

PARTES HIDRÁULICAS SUBLINE PARA POZOS DE 4" (SIN MOTOR)

MODELOS FF45 Y FF95 CON IMPULSORES FLOTANTES



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	NETO	TOTAL
PHI0101205	FF 45-13	0.75	1 1/4"	\$ 199.100	\$ 236.929
PHI0101210	FF 45-17	1.0	1 1/4"	\$ 230.500	\$ 274.295
PHI0101215	FF 45-26	1.5	1 1/4"	\$ 294.600	\$ 350.574
PHI0101235	FF 95-7	0.75	1 1/4"	\$ 155.400	\$ 184.926
PHI0101240	FF 95-10	1.0	1 1/4"	\$ 179.300	\$ 213.367
PHI0101245	FF 95-15	1.5	1 1/4"	\$ 216.200	\$ 257.278
PHI0101250	FF 95-20	2.0	1 1/4"	\$ 246.700	\$ 293.573
PHI0101255	FF 95-30	3.0	1 1/4"	\$ 315.100	\$ 374.969
PHI0101260	FF 95-40	4.0	1 1/4"	\$ 394.400	\$ 469.336
PHI0101050	F10-7	1.0	2"	\$ 197.800	\$ 235.382
PHI0101060	F10-10	1.5	2"	\$ 235.800	\$ 280.602
PHI0101065	F10-13	2.0	2"	\$ 268.400	\$ 319.396
PHI0101070	F10-19	3.0	2"	\$ 351.000	\$ 417.690
PHI0101075	F10-24	4.0	2"	\$ 431.400	\$ 513.366

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3
		l/min	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FF 45-13	H (m)		81	79	76	72	66	60	52	41	8
FF 45-17			104	103	101	95	87	77	62	48	11
FF 45-26			158	154	146	138	128	116	97	76	15

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
		l/min	15	20	30	40	50	60	70	80
FF 95-7	H (m)		48	47	45	43	37	30	21	8
FF 95-10			70	69	65	58	50	38	27	9
FF 95-15			103	102	95	87	76	62	43	16
FF 95-20			133	132	127	113	99	78	56	21
FF 95-30			202	196	185	165	144	114	77	36
FF 95-40			278	273	258	227	190	150	103	42

Modelo	Q = Caudal	m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6
		l/min	20	40	60	80	100	120	140	160
F10-7	H (m)		46	44	40	36	31	26	20	12
F10-10			66	62	58	50	43	36	26	16
F10-13			85	80	74	66	58	48	36	22
F10-19			125	118	108	96	85	72	56	35
F10-24			156	148	138	124	106	86	64	40

65

PARTES HIDRÁULICAS SUBLINE PARA POZOS DE 4" (SIN MOTOR)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	NETO	TOTAL
PHI0101080	F14-6	1.5	2"	\$ 180.400	\$ 214.676
PHI0101085	F14-8	2.0	2"	\$ 208.600	\$ 248.234
PHI0101090	F14-12	3.0	2"	\$ 257.500	\$ 306.425
PHI0101095	F14-17	4.0	2"	\$ 321.600	\$ 382.704
PHI0101100	F14-22	5.5	2"	\$ 405.300	\$ 482.307
PHI0101105	F24-7	2.0	2"	\$ 239.100	\$ 284.529
PHI0101110	F24-10	3.0	2"	\$ 295.600	\$ 351.764
PHI0101115	F24-14	4.0	2"	\$ 372.700	\$ 443.513
PHI0101120	F24-19	5.5	2"	\$ 491.100	\$ 584.409
PHI0101125	F24-26	7.5	2"	\$ 657.400	\$ 782.306

Modelo	Q = Caudal	m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6	8.4	10.8	13.2
		l/min	20	40	60	80	100	140	180	220
F14-6	H (m)		42	40	39	37	34	29	21	9
F14-8			57	55	53	51	47	40	29	10
F14-12			83	81	79	74	70	59	43	12
F14-17			119	115	111	105	98	83	57	16
F14-22			154	148	143	137	126	105	71	21

Modelo	Q = Caudal	m³/h	3.6	6	8.4	10.8	13.2	16.8	20.4	24
		l/min	60	100	140	180	220	280	340	400
F24-7	H (m)		40	37	34	30	26	20	13	5
F24-10			56	52	46	42	36	27	17	6
F24-14			76	71	65	57	49	37	23	7
F24-19			105	96	86	77	66	49	31	11
F24-26			138	128	117	105	89	65	41	13

66

PARTES HIDRÁULICAS SUBLINE PARA POZOS DE 6" (SIN MOTOR)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0201005	S18-10	7.5	2 ½"	Nema 4"	\$ 809.100	\$ 962.829
PHI0201010	S18-13	10	2 ½"	Nema 6"	\$ 901.100	\$ 1.072.309
PHI0201020	S18-16	12.5	2 ½"	Nema 6"	\$ 1.004.300	\$ 1.195.117
PHI0201105	S36-3	4.0	2 ½"	Nema 4"	\$ 563.600	\$ 670.684
PHI0201110	S36-4	5.5	2 ½"	Nema 4"	\$ 585.800	\$ 697.102
PHI0201120	S36-6	7.5	2 ½"	Nema 4"	\$ 629.800	\$ 749.462
PHI0201130	S36-8	10	2 ½"	Nema 6"	\$ 696.300	\$ 828.597
PHI0201140	S36-10	12.5	2 ½"	Nema 6"	\$ 768.700	\$ 914.753
PHI0201150	S36-12	15	2 ½"	Nema 6"	\$ 836.100	\$ 994.959
PHI0201160	S36-16	20	2 ½"	Nema 6"	\$ 1.007.300	\$ 1.198.687

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	7.2	8.4	9.6	10.6	12	13.2	15	18
		l/min	0	120	140	160	180	200	220	250	300
S18-10	H (m)		150	143	138	133	127	122	115	100	71
S18-13			193	183	178	175	168	160	150	134	96
S18-16			241	228	222	215	206	196	184	162	117

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	12	18	24	30	36
		l/min	0	200	300	400	500	600
S36-3	H (m)		44	38	34	28	21	12
S36-4			58	50	46	38	27	16
S36-6			87	76	68	56	42	24
S36-8			117	101	91	75	55	32
S36-10			146	127	114	95	70	40
S36-12			174	152	137	114	84	48
S36-16			233	203	182	151	112	64

PARTES HIDRÁULICAS SUBLINE PARA POZOS DE 6" (SIN MOTOR)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0201205	S48-3	5.5	3"	Nema 4"	\$ 627.700	\$ 746.963
PHI0201210	S48-4	7.5	3"	Nema 4"	\$ 650.800	\$ 774.452
PHI0201220	S48-5	10	3"	Nema 6"	\$ 672.900	\$ 800.751
PHI0201230	S48-6	12.5	3"	Nema 6"	\$ 708.100	\$ 842.639
PHI0201240	S48-8	15	3"	Nema 6"	\$ 782.900	\$ 931.651
PHI0201250	S48-10	20	3"	Nema 6"	\$ 863.500	\$ 1.027.565
PHI0201260	S48-12	25	3"	Nema 6"	\$ 979.600	\$ 1.165.724
PHI0201270	S48-15	30	3"	Nema 6"	\$ 1.106.100	\$ 1.316.259
PHI0201310	S66-3	7.5	3"	Nema 4"	\$ 619.100	\$ 736.729
PHI0201320	S66-4	10	3"	Nema 6"	\$ 643.000	\$ 765.170
PHI0201330	S66-6	12.5	3"	Nema 6"	\$ 723.500	\$ 860.965
PHI0201340	S66-7	15	3"	Nema 6"	\$ 761.600	\$ 906.304
PHI0201350	S66-9	20	3"	Nema 6"	\$ 852.300	\$ 1.014.237
PHI0201360	S66-11	25	3"	Nema 6"	\$ 932.100	\$ 1.109.199
PHI0201370	S66-14	30	3"	Nema 6"	\$ 1.096.300	\$ 1.304.597
PHI0201390	S66-19	40	3"	Nema 6"	\$ 1.334.100	\$ 1.587.579

Modelo	Q =	m³/h	0	18	24	30	36	42	48
	Caudal	l/min	0	300	400	500	600	700	800
S48-3	H (m)		46	42	39	36	30	23	13
S48-4			60	54	50	46	38	28	18
S48-5			74	68	63	57	48	36	22
S48-6			90	81	76	69	57	43	26
S48-8			121	109	101	92	76	57	35
S48-10			150	136	127	114	96	72	46
S48-12			180	163	144	137	115	86	53
S48-15			225	204	191	171	144	108	67

Modelo	Q =	m³/h	0	30	36	42	48	54	60	66
	Caudal	l/min	0	500	600	700	800	900	1000	1100
S66-3	H (m)		39	32	28	26	22	17	13	9
S66-4			52	42	37	33	30	25	19	12
S66-6			78	62	57	51	44	36	27	18
S66-7			92	72	65	58	51	41	32	22
S66-9			117	94	85	76	66	55	42	30
S66-11			143	114	102	91	78	66	51	36
S66-14			183	145	131	118	102	85	67	47
S66-19			246	196	179	160	139	115	88	61

PARTES HIDRÁULICAS STAIRS PARA POZOS DE 4" (SIN MOTOR)

CON IMPULSORES FLOTANTES



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0311015	ST-1010	0.75	1 ¼"	Nema 4"	\$ 115.200	\$ 137.088
PHI0311020	ST-1014	1.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 136.900	\$ 162.911
PHI0311025	ST-1020	1.5	1 ¼"	Nema 4"	\$ 169.200	\$ 201.348
PHI0311110	ST-1807	0.8	1 ¼"	Nema 4"	\$ 104.500	\$ 124.355
PHI0311115	ST-1809	1.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 115.200	\$ 137.088
PHI0311120	ST-1814	1.5	1 ¼"	Nema 4"	\$ 147.700	\$ 175.763
PHI0311125	ST-1818	2.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 172.800	\$ 205.632
PHI0311130	ST-1827	3.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 226.900	\$ 270.011
PHI0311135	ST-1835	4.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 302.500	\$ 359.975
PHI0311205	ST-3507	1.0	2"	Nema 4"	\$ 118.800	\$ 141.372
PHI0311210	ST-3510	1.5	2"	Nema 4"	\$ 144.100	\$ 171.479
PHI0311215	ST-3514	2.0	2"	Nema 4"	\$ 172.800	\$ 205.632
PHI0311220	ST-3520	3.0	2"	Nema 4"	\$ 223.300	\$ 265.727
PHI0311225	ST-3527	4.0	2"	Nema 4"	\$ 280.900	\$ 334.271

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
		l/min	15	20	25	30	35	40	45	50
ST-1010	H (m)		65	63	60	55	50	44	37	29
ST-1014			86	83	79	74	67	60	52	42
ST-1020			131	127	120	111	101	90	75	60

Modelo	Q = Caudal	m³/h	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
		l/min	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
ST-1807	H (m)		43	42	41	40	39	37	33	28	21	13	7
ST-1809			55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10
ST-1814			87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20
ST-1818			113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25
ST-1827			164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35
ST-1835			217	212	208	202	196	189	170	149	120	87	50

Modelo	Q = Caudal	m³/h	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2	8.4
		l/min	50	60	70	80	90	100	120	140
ST-3507	H (m)		36	34	32	30	28	25	19	11
ST-3510			53	51	48	45	41	38	29	18
ST-3514			77	74	71	68	63	59	46	28
ST-3520			107	102	97	92	86	80	62	40
ST-3527			145	139	131	123	115	107	84	55

68

BOMBAS DE POZO SIN MOTOR

LP NOVIEMBRE 2022

Husqvarna

WACKER
NEUSON

LEMACO

BOSCH

VENTA EQUIPOS

CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

PARTES HIDRÁULICAS STAIRS PARA POZOS DE 4" (SIN MOTOR)

CON IMPULSORES FLOTANTES



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0311310	ST-4006	1.5	2"	Nema 4"	\$ 115.200	\$ 137.088
PHI0311315	ST-4008	2.0	2"	Nema 4"	\$ 129.700	\$ 154.343
PHI0311320	ST-4013	3.0	2"	Nema 4"	\$ 176.500	\$ 210.035
PHI0311325	ST-4017	4.0	2"	Nema 4"	\$ 205.300	\$ 244.307
PHI0311335	ST-4023	5.5	2"	Nema 4"	\$ 259.300	\$ 308.567
PHI0311405	ST-6007	2.0	2"	Nema 4"	\$ 165.700	\$ 197.183
PHI0311410	ST-6010	3.0	2"	Nema 4"	\$ 208.800	\$ 248.472
PHI0311505	ST-8008	3.0	2"	Nema 4"	\$ 212.400	\$ 252.756
PHI0311510	ST-8011	4.0	2"	Nema 4"	\$ 273.700	\$ 325.703
PHI0311515	ST-8015	5.5	2"	Nema 4"	\$ 352.900	\$ 419.951
PHI0311520	ST-8020	7.5	2"	Nema 4"	\$ 450.200	\$ 535.738

Modelo	Q = Caudal	m³/h	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12
		l/min	80	90	100	120	140	160	180	200
ST-4006	H (m)		36	35	34	32	29	26	22	17
ST-4008			48	47	46	43	39	35	29	24
ST-4013			75	73	71	66	59	50	40	30
ST-4017			98	96	94	87	79	70	58	46
ST-4023			134	131	127	118	108	95	79	60

Modelo	Q = Caudal	m³/h	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13	14.4	16
		l/min	100	120	140	160	180	200	220	240	260
ST-6007	H (m)		37	36	33	31	28	25	22	18	14
ST-6010			54	52	48	44	41	36	32	26	20

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	8.4	9.6	10.8	12	13	14.4	16	17	18	19	20	22	23	24
			140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
ST-8008	H (m)		41	39	37	35	33	31	29	27	24	22	20	17	14	12
ST-8011			57	54	52	49	47	44	41	38	34	31	28	24	21	18
ST-8015			79	76	73	69	66	63	58	54	50	46	41	36	32	27
ST-8020			102	98	94	89	84	79	74	70	65	60	54	48	43	37

PARTES HIDRÁULICAS STAIRS (SIN MOTOR)

100% ACERO INOXIDABLE AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	DIAM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313010	SP90-10	7.5	2 ½"	131 mm	Nema 4"	\$ 893.100	\$ 1.062.789
PHI0313015	SP90-13	10	2 ½"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.097.400	\$ 1.305.906
PHI0313020	SP90-17	12.5	2 ½"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.369.000	\$ 1.629.110
PHI0313115	SP150-4	5.5	3"	131 mm	Nema 4"	\$ 556.400	\$ 662.116
PHI0313120	SP150-6	7.5	3"	131 mm	Nema 4"	\$ 735.200	\$ 874.888
PHI0313125	SP150-8	10	3"	142 mm	Nema 6"	\$ 914.100	\$ 1.087.779
PHI0313130	SP150-10	12.5	3"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.092.900	\$ 1.300.551
PHI0313135	SP150-13	15	3"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.361.100	\$ 1.619.709
PHI0313140	SP150-17	20	3"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.718.700	\$ 2.045.253
PHI0313210	SP230-3	7.5	3"	146 mm	Nema 4"	\$ 511.700	\$ 608.923
PHI0313220	SP230-5	10	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 720.300	\$ 857.157
PHI0313225	SP230-6	12.5	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 824.700	\$ 981.393
PHI0313230	SP230-7	15	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 929.000	\$ 1.105.510
PHI0313240	SP230-10	20	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.242.000	\$ 1.477.980
PHI0313245	SP230-12	25	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.450.700	\$ 1.726.333
PHI0313250	SP230-15	30	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.763.600	\$ 2.098.684

Modelo	Q = Caudal	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	23
		l/min	50	100	150	200	250	300	350	383
SP90-10	H (m)		108	107	102	95	86	74	58	48
SP90-13			141	139	133	124	112	95	75	60
SP90-17			184	182	175	163	147	126	100	80

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
			100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
SP150-4	H (m)		43	42	41	40	38	36	34	31	28	26	23	19	15
SP150-6			67	64	62	60	58	56	52	49	45	40	36	30	25
SP150-8			88	87	84	81	78	73	68	64	58	53	46	38	31
SP150-10			110	106	103	100	96	92	86	80	73	66	59	49	40
SP150-13			143	140	137	132	127	120	113	105	97	87	77	66	55
SP150-17			188	185	180	173	167	158	148	138	127	116	103	88	71

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60
			200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
SP230-3	H (m)		40	39	38	37	35	34	33	29	27	23	18	14
SP230-5			65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24
SP230-6			79	77	75	72	70	67	65	60	55	49	41	32
SP230-7			94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37
SP230-10			133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53
SP230-12			158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64
SP230-15			200	195	189	183	176	169	163	150	138	124	103	81

PARTES HIDRÁULICAS STAIRS (SIN MOTOR)

100% ACERO INOXIDABLE AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	DIAM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313320	SP300-4	10	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 655.800	\$ 780.402
PHI0313325	SP300-5	12.5	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 770.000	\$ 916.300
PHI0313330	SP300-6	15	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 884.300	\$ 1.052.317
PHI0313335	SP300-8	20	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.112.800	\$ 1.324.232
PHI0313340	SP300-10	25	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.341.300	\$ 1.596.147
PHI0313345	SP300-12	30	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.569.900	\$ 1.868.181
PHI0313347	SP300-14	35	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.798.400	\$ 2.140.096
PHI0313350	SP300-16	40	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 2.027.000	\$ 2.412.130
PHI0313355	SP300-20	50	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 2.484.000	\$ 2.955.960

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78
SP300-4	H (m)		53	52	51	48	47	43	38	35	32	28	25	20	14
SP300-5			67	66	64	62	60	55	50	46	42	38	33	27	19
SP300-6			79	78	76	73	70	64	58	53	48	44	38	32	23
SP300-8			106	104	101	97	94	87	80	73	67	60	53	44	33
SP300-10			135	132	128	125	120	111	102	95	87	78	68	57	45
SP300-12			162	157	153	148	143	133	122	112	103	94	83	68	53
SP300-14			188	184	180	175	168	156	142	130	120	109	96	80	63
SP300-16			216	211	206	200	193	178	162	148	135	123	108	92	72
SP300-20			267	263	256	248	239	220	201	184	168	153	136	115	90



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	DIAM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313415	SP400-2	10.0	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.090.200	\$ 1.297.338
PHI0313420	SP400-3B	12.5	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.294.600	\$ 1.540.574
PHI0313425	SP400-3	15.0	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.294.600	\$ 1.540.574
PHI0313435	SP400-4	20.0	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.499.000	\$ 1.783.810
PHI0313515	SP500-4	25.0	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.557.400	\$ 1.853.306
PHI0313520	SP500-5	30.0	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.776.400	\$ 2.113.916
PHI0313522	SP500-6	35.0	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.995.400	\$ 2.374.526
PHI0313525	SP500-7	40.0	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 2.214.500	\$ 2.635.255
PHI0313533	SP500-9	50.0	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 2.652.500	\$ 3.156.475

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	12	18	24	30	36	42	48	54	66	78	90	102
SP400-2	H (m)		38	37	36	35	33	32	30	28	26	23	18	13
SP400-3B			53	51	49	47	45	43	40	38	34	28	22	13
SP400-3			58	57	55	53	50	47	45	43	39	35	28	20
SP400-4			77	76	74	71	67	64	61	58	53	46	37	27

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	18	24	30	36	42	48	60	72	84	96	108	120
SP500-4	H (m)		82	80	78	75	72	68	62	57	53	47	39	30
SP500-5			102	100	97	94	90	85	77	72	66	59	50	38
SP500-6			123	121	118	114	110	104	94	86	79	72	60	46
SP500-7			143	140	137	132	127	121	110	101	93	83	70	53
SP500-9			182	179	175	169	163	155	140	128	118	106	90	68

71

BOMBAS DE POZO SIN MOTOR

PARTES HIDRÁULICAS STAIRS (SIN MOTOR)

100% ACERO INOXIDABLE AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	DIAM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313603	SP650-3AA	30.0	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.025.900	\$ 2.410.821
PHI0313604	SP650-3A	35.0	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.025.900	\$ 2.410.821
PHI0313605	SP650-3	40.0	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.025.900	\$ 2.410.821
PHI0313608	SP650-4	50.0	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.312.200	\$ 2.751.518
PHI0313610	SP650-5A	60.0	6"	218 mm	Nema 8"	\$ 2.738.300	\$ 3.258.577
PHI0313613	SP650-6A	75.0	6"	218 mm	Nema 8"	\$ 3.040.200	\$ 3.617.838
PHI0313650	SP 800-2	35.0	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.022.700	\$ 2.407.013
PHI0313656	SP 800-3-AA	40.0	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.339.600	\$ 2.784.124
PHI0313660	SP 800-3	50.0	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.355.400	\$ 2.802.926
PHI0313665	SP 800-4-A	60.0	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 2.775.300	\$ 3.302.607
PHI0313673	SP 800-5-A	75.0	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 3.112.600	\$ 3.703.994
PHI0313672	SP 800-6-AA	90.0	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 3.443.700	\$ 4.098.003
PHI0313675	SP 800-7-AA	100.0	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 3.781.000	\$ 4.499.390
PHI0313680	SP 800-8	125.0	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 4.134.800	\$ 4.920.412
PHI0313703	SP 1100-2-AA	40.0	6"	241 mm	Nema 6"	\$ 3.049.300	\$ 3.628.667
PHI0313705	SP 1100-2-A	50.0	6"	241 mm	Nema 6"	\$ 3.050.200	\$ 3.629.738
PHI0313708	SP 1100-2	60.0	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 3.094.000	\$ 3.681.860
PHI0313710	SP 1100-3-A	75.0	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 3.602.300	\$ 4.286.737
PHI0313712	SP 1100-4-AA	90.0	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 4.116.200	\$ 4.898.278
PHI0313714	SP 1100-4	100.0	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 4.118.100	\$ 4.900.539
PHI0313717	SP 1100-5	125.0	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 4.626.600	\$ 5.505.654
PHI0313720	SP 1100-6	150.0	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 5.134.500	\$ 6.110.055

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162
SP650-3AA	H (m)		68	66	64	61	58	55	52	48	43	36	29	20
SP650-3A			77	75	73	69	66	63	60	56	51	45	37	29
SP650-3			87	89	81	78	74	71	68	63	58	53	46	39
SP650-4			115	112	108	103	98	94	89	84	78	71	62	51
SP650-5A			137	133	129	124	119	114	108	102	95	85	73	59
SP650-6A			166	162	156	151	144	138	132	125	116	104	90	74

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198
SP 800-2	H (m)		63	60	56	51	48	45	42	38	34	28
SP 800-3-AA			75	72	68	63	59	55	50	45	37	28
SP 800-3			94	89	83	78	72	68	64	59	52	43
SP 800-4-A			117	112	105	98	92	86	84	74	65	52
SP 800-5-A			146	142	134	125	117	110	103	94	82	67
SP 800-6-AA			170	163	154	144	135	127	119	108	93	75
SP 800-7-AA			200	193	181	169	159	150	140	128	111	89
SP 800-8			248	237	222	208	194	183	172	158	140	115

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	30	45	60	75	90	120	150	180	210	240	270
SP 1100-2-AA	H (m)		53	52.5	52	50	49	46	42	38	32	24	14
SP 1100-2-A			64	63	62	60	58	54	50	46	41	34	22
SP 1100-2			77	76	74	71	69	63	58	54	49	42	32
SP 1100-3-A			105	103	101	98	95	88	82	76	69	58	42
SP 1100-4-AA			133	131	128	125	122	114	106	98	88	74	53
SP 1100-4			155	152	149	144	139	128	118	110	100	87	68
SP 1100-5			192	189	184	179	172	159	146	135	124	107	83
SP 1100-6			231	228	223	216	207	191	177	164	149	129	101

PARTES HIDRÁULICAS POZO PROFUNDO IMPO - SIN MOTOR



Consultar plazo de armado

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1714210	S775/01	7.5	4"	8"	Nema 6"	\$ 872.500	\$ 1.038.275
KIT1714217	S775/02A	12.5	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.055.200	\$ 1.255.688
KIT1714215	S775/02	15.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.055.200	\$ 1.255.688
KIT1714220	S775/03	20.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.218.800	\$ 1.450.372
KIT1714226	S775/04A	25.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.356.100	\$ 1.613.759
KIT1714232	S775/05B	30.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.556.000	\$ 1.851.640
KIT1714230	S775/05	35.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.556.000	\$ 1.851.640
KIT1714235	S775/06	40.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.850.500	\$ 2.202.095
KIT1714246	S775/08A	50.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 2.272.200	\$ 2.703.918
KIT1714250	S775/09	60.0	4"	8"	Nema 8"	\$ 2.454.000	\$ 2.920.260
KIT1714260	S775/11	75.0	4"	8"	Nema 8"	\$ 2.850.300	\$ 3.391.857
KIT1714270	S775/13	90.0	4"	8"	Nema 8"	\$ 3.250.200	\$ 3.867.738
KIT1714280	S775/15	100.0	4"	8"	Nema 8"	\$ 3.650.100	\$ 4.343.619
KIT1712105	S8090/01	10.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 984.700	\$ 1.171.793
KIT1712111	S8090/02E	15.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.238.300	\$ 1.473.577
KIT1712110	S8090/02	20.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.238.300	\$ 1.473.577
KIT1712116	S8090/03D	25.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.522.400	\$ 1.811.656
KIT1712115	S8090/03	30.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.522.400	\$ 1.811.656
KIT1712121	S8090/04C	35.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.672.400	\$ 1.990.156
KIT1712120	S8090/04	40.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.672.400	\$ 1.990.156
KIT1712125	S8090/05	50.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.921.700	\$ 2.286.823
KIT1712130	S8090/06	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.177.900	\$ 2.591.701
KIT1712141	S8090/08B	75.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.686.900	\$ 3.197.411
KIT1712145	S8090/09	90.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.939.600	\$ 3.498.124
KIT1712150	S8090/10	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.195.900	\$ 3.803.121
KIT1712166	S8090/13A	125.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.957.100	\$ 4.708.949

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	0	30	40	48	54	60	72	84	90	96	100	105	108	110	115
S775/01	H (m)		24	21	20	20	19	18	17	15	15	14	13	12	11	11	10
S775/02			47	43	41	39	38	37	34	31	29	27	25	24	22	21	19
S775/02A			44	39	38	36	35	33	30	26	24	21	19	17	15		
S775/03			71	64	61	59	57	55	51	46	44	41	38	35	33	32	29
S775/04A			89	79	75	72	69	66	60	52	47	42	39	33	29		
S775/05			118	106	102	98	95	91	85	77	73	68	64	59	55	54	48
S775/05B			109	97	91	88	85	81	73	63	57	51	47	39	34		
S775/06			141	128	122	118	115	110	102	93	87	81	76	71	67	65	58
S775/08A			177	157	150	143	138	132	119	104	94	84	77	66	58		
S775/09			212	191	183	177	172	164	153	139	131	122	115	106	100	97	87
S775/11			259	234	224	216	210	201	187	170	160	149	140	130	122	119	106
S775/13			306	277	265	255	248	238	221	201	189	176	165	154	144	141	125
S775/15			353	319	305	295	286	274	255	232	218	203	191	177	166	162	145

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	75	84	90	96	105	108	120	135
S8090/01	H (m)		21	20	19	18	17	17	15	13
S8090/02E			32	29	28	26	23	22	18	13
S8090/02			42	40	39	37	35	34	30	25
S8090/03D			51	49	46	44	40	39	34	25
S8090/03			63	60	58	55	52	50	45	38
S8090/04C			80	76	73	70	65	63	55	45
S8090/04			84	80	77	74	69	67	60	50
S8090/05			105	100	96	92	86	84	75	63
S8090/06			126	120	116	111	104	101	91	76
S8090/08B			163	155	150	142	133	129	115	96
S8090/09			188	179	173	166	155	151	136	113
S8090/10			209	199	193	184	173	168	151	126
S8090/13A			268	255	246	235	220	214	190	155

PARTES HIDRÁULICAS POZO PROFUNDO IMPO - SIN MOTOR



Consultar
plazo de armado

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1712211	S8120/02C	20.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.238.300	\$ 1.473.577
KIT1712210	S8120/02	25.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.238.300	\$ 1.473.577
KIT1712218	S8120/03C	30.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.522.400	\$ 1.811.656
KIT1712217	S8120/03B	35.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.522.400	\$ 1.811.656
KIT1712221	S8120/04C	40.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.672.400	\$ 1.990.156
KIT1712220	S8120/04	50.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.672.400	\$ 1.990.156
KIT1712226	S8120/05A	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 1.921.700	\$ 2.286.823
KIT1712230	S8120/06	75.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.177.900	\$ 2.591.701
KIT1712235	S8120/07	90.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.430.600	\$ 2.892.414
KIT1712240	S8120/08	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.686.900	\$ 3.197.411
KIT1712250	S8120/10	125.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.195.900	\$ 3.803.121
KIT1712260	S8120/12	150.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.704.800	\$ 4.408.712

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	84	90	96	105	120	135	150	165
S8120/02C	H (m)		1400	1500	1600	1750	2000	2250	2500	2750
S8120/02			39	38	37	35	32	28	23	17
S8120/03C			45	45	43	41	39	35	30	25
S8120/03B			58	56	55	53	47	41	34	25
S8120/04C			63	61	60	57	51	45	38	29
S8120/04			77	75	73	70	63	55	45	33
S8120/05A			91	89	86	83	77	69	60	50
S8120/06			109	106	103	98	90	80	69	56
S8120/07			137	133	130	125	115	103	90	76
S8120/08			160	155	152	146	134	120	105	89
S8120/10			183	177	174	167	153	137	120	102
S8120/12			229	221	218	209	191	171	150	128
			275	265	262	251	229	205	180	154

PARTES HIDRÁULICAS POZO PROFUNDO IMPO - SIN MOTOR



Consultar
plazo de armado

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1712303	S8180/01A	15.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.156.800	\$ 1.376.592
KIT1712306	S8180/02E	20.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.447.300	\$ 1.722.287
KIT1712307	S8180/02C	25.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.447.300	\$ 1.722.287
KIT1712308	S8180/02A	30.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.447.300	\$ 1.722.287
KIT1712312	S8180/03D	35.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.675.800	\$ 1.994.202
KIT1712314	S8180/03B	40.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.675.800	\$ 1.994.202
KIT1712316	S8180/04C	50.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.035.900	\$ 2.422.721
KIT1712315	S8180/04A	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.035.900	\$ 2.422.721
KIT1712330	S8180/05A	75.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.396.000	\$ 2.851.240
KIT1712340	S8180/06A	90.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.756.100	\$ 3.279.759
KIT1712344	S8180/07B	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.116.200	\$ 3.708.278
KIT1712350	S8180/08C	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.479.800	\$ 4.140.962
KIT1712352	S8180/08	125.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.479.800	\$ 4.140.962
KIT1712360	S8180/10A	150.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 4.200.000	\$ 4.998.000
KIT1712404	S8240/01D	15.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.156.800	\$ 1.376.592
KIT1712405	S8240/01A	20.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.156.800	\$ 1.376.592
KIT1712412	S8240/02E	25.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.447.300	\$ 1.722.287
KIT1712411	S8240/02D	30.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.447.300	\$ 1.722.287
KIT1712410	S8240/02B	35.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.447.300	\$ 1.722.287
KIT1712409	S8240/02A	40.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.447.300	\$ 1.722.287
KIT1712415	S8240/03B	50.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.675.800	\$ 1.994.202
KIT1712417	S8240/03A	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 1.675.800	\$ 1.994.202
KIT1712429	S8240/04D	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.035.900	\$ 2.422.721
KIT1712436	S8240/05D	75.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.396.000	\$ 2.851.240
KIT1712441	S8240/06D	90.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.756.100	\$ 3.279.759
KIT1712434	S8240/05A	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.396.000	\$ 2.851.240
KIT1712440	S8240/06B	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.756.100	\$ 3.279.759
KIT1712453	S8240/08C	125.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.479.800	\$ 4.140.962
KIT1712456	S8240/09B	150.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.836.400	\$ 4.565.316

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	140 2333	150 2500	160 2667	170 2833	180 3000	190 3167	200 3333	210 3500	220 3667	230 3833	240 4000	250 4167	257 4283
S8180/01A	H (m)	-	15	-	14	-	13	12	11	-	10	8	7	6	
S8180/02E		21	20	19	18	17	15	14	12	10	7				
S8180/02C		26	25	24	23	22	20	19	17	15	13	11	8	6	
S8180/02A		32	31	30	28	27	26	24	23	21	19	17	15	13	
S8180/03D		36	35	33	31	30	28	25	23	20	17	13	8		
S8180/03B		46	44	42	40	38	35	33	30	27	24	20	16	12	
S8180/04C		53	551	49	47	45	42	39	35	31	27	23	16	12	
S8180/04A		67	64	62	59	57	54	51	48	45	40	35	31	27	
S8180/05A		84	80	78	74	71	68	64	60	56	50	44	39	34	
S8180/06A		101	96	93	89	86	81	77	72	68	60	53	47	41	
S8180/07B		102	98	94	90	86	81	75	70	63	55	47	38	29	
S8180/08C		106	102	98	93	89	83	77	70	62	54	45	32	23	
S8180/08		140	135	130	125	121	116	110	105	98	90	81	72	64	
S8180/10A		168	160	155	148	143	135	128	120	113	100	88	78	68	

75

BOMBAS DE POZO SIN MOTOR



Consultar
plazo de armado

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	160 2667	170 2833	180 3000	190 3167	200 3333	210 3500	220 3667	230 3833	240 4000	250 4167	257 4283	266 4433	274 4567
S8240/01D	H (m)		15	14	14	14	13	12	12	11	10	9	8	7	6
S8240/01A			17	17	16	16	16	15	15	14	14	13	12	12	11
S8240/02E			25	24	24	23	21	18	17	15	13	12	9		
S8240/02D			30	29	28	27	26	25	23	22	20	18	17	14	13
S8240/02B			32	31	31	30	29	28	27	26	24	23	21	19	17
S8240/02A			35	34	34	33	32	32	30	29	28	27	25	24	22
S8240/03B			48	47	46	45	44	43	41	39	36	34	32	29	26
S8240/03A			54	53	52	51	49	49	47	45	43	41	39	37	34
S8240/04D			59	57	56	54	52	49	47	43	40	36	33	29	25
S8240/05D			74	72	70	68	65	62	58	54	50	45	42	36	32
S8240/06D			89	86	84	81	78	74	70	65	60	54	50	43	38
S8240/05A			90	88	86	85	82	81	78	75	72	68	65	61	54
S8240/06B			96	94	92	90	88	85	81	77	72	68	63	57	51
S8240/08C			119	115	112	109	105	100	95	88	82	75	69	61	54
S8240/09B			144	141	138	135	132	128	122	116	108	102	95	86	77

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEX.	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1713105	S10240/01D	35.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 2.424.900	\$ 2.885.631
KIT1713103	S10240/01B	40.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 2.424.900	\$ 2.885.631
KIT1713126	S10240/02H	50.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 2.464.100	\$ 2.932.279
KIT1713127	S10240/02G	60.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.464.100	\$ 2.932.279
KIT1713120	S10240/02C	75.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.464.100	\$ 2.932.279
KIT1713147	S10240/03G	90.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.935.000	\$ 3.492.650
KIT1713145	S10240/03E	100.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.935.000	\$ 3.492.650
KIT1713151	S10240/04F	125.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 3.434.800	\$ 4.087.412
KIT1713150	S10240/04C	150.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 3.434.800	\$ 4.087.412
KIT1713172	S10240/06G	180.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 4.969.300	\$ 5.913.467
KIT1713003	S10300/01D	40.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 2.424.900	\$ 2.885.631
KIT1713008	S10300/01A	50.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 2.424.900	\$ 2.885.631
KIT1713012	S10300/02J	60.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.464.100	\$ 2.932.279
KIT1713013	S10300/02E	75.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.464.100	\$ 2.932.279
KIT1713015	S10300/02B	90.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.464.100	\$ 2.932.279
KIT1713020	S10300/02A	100.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.464.100	\$ 2.932.279
KIT1713035	S10300/03C	125.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.935.000	\$ 3.492.650
KIT1713045	S10300/03A	150.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 2.935.000	\$ 3.492.650
KIT1713050	S10300/04B	180.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 3.434.800	\$ 4.087.412

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	160 2750	180 3000	195 3250	210 3500	225 3750	240 4000	255 4250	270 4500	285 4750	300 5000	315 5250	330 5500
S10240/01D	H (m)		30	29	29	28	27	26	25	23	22	21	19	17
S10240/01B			34	33	32	31	30	29	28	27	26	24	23	21
S10240/02H			50	48	46	44	41	39	36	32	29	26	20	
S10240/02G			59	57	55	53	51	48	45	42	39	35	31	27
S10240/02C			68	66	64	62	60	58	55	53	50	47	44	40
S10240/03G			90	87	84	81	77	73	69	65	60	54	48	42
S10240/03E			99	95	92	88	85	81	76	72	66	61	55	49
S10240/04F			121	118	114	110	105	100	95	90	83	77	69	61
S10240/04C			138	134	131	126	123	118	113	108	102	96	89	81
S10240/06G			180	174	168	162	155	146	138	130	120	108	96	84

Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	180 3000	195 3250	210 3500	225 3750	240 4000	255 4250	270 4500	300 5000	330 5500	360 6000	375 6250
S10300/01D	H (m)		34	33	32	31	30	29	28	25	22	17	15
S10300/01A			40	39	38	37	36	35	34	31	28	24	22
S10300/02J			55	53	50	49	47	45	42	35	29	23	18
S10300/02E			66	64	61	59	57	55	53	47	41	33	29
S10300/02B			77	75	73	71	69	67	64	59	53	45	41
S10300/02A			83	81	79	76	74	72	70	64	58	50	45
S10300/03C			109	106	104	100	97	94	91	83	75	63	57
S10300/03A			124	121	118	114	111	108	105	96	87	75	68
S10300/04B			153	149	147	141	137	133	128	117	105	91	81

BOMBAS SUMERGIBLES STAIRS PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR STAIRS



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1405810V	ST-1010 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 346.500	\$ 412.335
KIT1405812V	ST-1014 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 382.800	\$ 455.532
KIT1405814V	ST-1014 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 343.100	\$ 408.289
KIT1405816V	ST-1020 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 434.400	\$ 516.936
KIT1405817V	ST-1020 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 391.300	\$ 465.647
KIT1405818V	ST-1807 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 335.800	\$ 399.602
KIT1405820V	ST-1809 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 361.100	\$ 429.709
KIT1405822V	ST-1809 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 321.400	\$ 382.466
KIT1405824V	ST-1814 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 412.900	\$ 491.351
KIT1405826V	ST-1814 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 369.800	\$ 440.062
KIT1405828V	ST-1818 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	\$ 475.300	\$ 565.607
KIT1405830V	ST-1818 T	2.0	380	3.9	1 ¼"	\$ 426.600	\$ 507.654
KIT1405832V	ST-1827 M	3.0	220	15.6	1 ¼"	\$ 612.100	\$ 728.399
KIT1405834V	ST-1827 T	3.0	380	5.8	1 ¼"	\$ 544.200	\$ 647.598
KIT1405836V	ST-1835 T	4.0	380	7.5	1 ¼"	\$ 724.500	\$ 862.155
KIT1405838V	ST-3507 M	1.0	220	5.6	2"	\$ 364.700	\$ 433.993
KIT1405840V	ST-3507 T	1.0	380	2.1	2"	\$ 325.000	\$ 386.750
KIT1405842V	ST-3510 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 409.300	\$ 487.067
KIT1405844V	ST-3510 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 366.200	\$ 435.778
KIT1405846V	ST-3514 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 475.300	\$ 565.607
KIT1405848V	ST-3514 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 426.600	\$ 507.654
KIT1405850V	ST-3520 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 608.500	\$ 724.115
KIT1405852V	ST-3520 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 540.600	\$ 643.314
KIT1405854V	ST-3527 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 702.900	\$ 836.451
KIT1405856V	ST-4006 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 380.400	\$ 452.676
KIT1405858V	ST-4006 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 337.300	\$ 401.387
KIT1405860V	ST-4008 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 432.200	\$ 514.318
KIT1405862V	ST-4008 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 383.500	\$ 456.365
KIT1405864V	ST-4013 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 561.700	\$ 668.423
KIT1405866V	ST-4013 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 493.800	\$ 587.622
KIT1405868V	ST-4017 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 627.300	\$ 746.487
KIT1405870V	ST-4023 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 741.500	\$ 882.385
KIT1405872V	ST-6007 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 468.200	\$ 557.158
KIT1405874V	ST-6007 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 419.500	\$ 499.205
KIT1405876V	ST-6010 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 594.000	\$ 706.860
KIT1405878V	ST-6010 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 526.100	\$ 626.059
KIT1405880V	ST-8008 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 597.600	\$ 711.144
KIT1405882V	ST-8008 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 529.700	\$ 630.343
KIT1405884V	ST-8011 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 695.700	\$ 827.883
KIT1405886V	ST-8015 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 835.100	\$ 993.769
KIT1405888V	ST-8020 T	7.5	380	13.5	2"	\$ 1.043.500	\$ 1.241.765

BOMBAS SUMERGIBLES STAIRS PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR ITALIANO PM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1407810V	ST-1010 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 352.100	\$ 418.999
KIT1407812V	ST-1014 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 386.400	\$ 459.816
KIT1407814V	ST-1014 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 382.200	\$ 454.818
KIT1407816V	ST-1020 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 451.500	\$ 537.285
KIT1407818V	ST-1020 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 421.400	\$ 501.466
KIT1407820V	ST-1807 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 341.400	\$ 406.266
KIT1407822V	ST-1809 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 364.700	\$ 433.993
KIT1407824V	ST-1809 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 360.500	\$ 428.995
KIT1407826V	ST-1814 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 430.000	\$ 511.700
KIT1407828V	ST-1814 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 399.900	\$ 475.881
KIT1407830V	ST-1818 M	2.0	220	10.7	1 ¼"	\$ 503.200	\$ 598.808
KIT1407832V	ST-1818 T	2.0	380	4.8	1 ¼"	\$ 453.900	\$ 540.141
KIT1407834V	ST-1827 M	3.0	220	15.2	1 ¼"	\$ 621.100	\$ 739.109
KIT1407836V	ST-1827 T	3.0	380	6.1	1 ¼"	\$ 571.600	\$ 680.204
KIT1407838V	ST-1835 T	4.0	380	7.1	1 ¼"	\$ 776.900	\$ 924.511
KIT1407840V	ST-3507 M	1.0	220	5.9	2"	\$ 368.300	\$ 438.277
KIT1407842V	ST-3507 T	1.0	380	2.5	2"	\$ 364.100	\$ 433.279
KIT1407844V	ST-3510 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 426.400	\$ 507.416
KIT1407846V	ST-3510 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 396.300	\$ 471.597
KIT1407848V	ST-3514 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 503.200	\$ 598.808
KIT1407850V	ST-3514 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 453.900	\$ 540.141
KIT1407852V	ST-3520 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 617.500	\$ 734.825
KIT1407854V	ST-3520 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 568.000	\$ 675.920
KIT1407856V	ST-3527 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 755.300	\$ 898.807
KIT1407858V	ST-4006 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 397.500	\$ 473.025
KIT1407860V	ST-4006 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 367.400	\$ 437.206
KIT1407862V	ST-4008 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 460.100	\$ 547.519
KIT1407864V	ST-4008 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 410.800	\$ 488.852
KIT1407866V	ST-4013 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 570.700	\$ 679.133
KIT1407868V	ST-4013 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 521.200	\$ 620.228
KIT1407870V	ST-4017 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 679.700	\$ 808.843
KIT1407872V	ST-4023 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 904.300	\$ 1.076.117
KIT1407874V	ST-6007 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 496.100	\$ 590.359
KIT1407876V	ST-6007 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 446.800	\$ 531.692
KIT1407878V	ST-6010 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 603.000	\$ 717.570
KIT1407880V	ST-6010 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 553.500	\$ 658.665
KIT1407882V	ST-8008 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 606.600	\$ 721.854
KIT1407884V	ST-8008 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 557.100	\$ 662.949
KIT1407886V	ST-8011 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 748.100	\$ 890.239
KIT1407888V	ST-8015 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 997.900	\$ 1.187.501
KIT1407890V	ST-8020 T	7.5	380	11.7	2"	\$ 1.178.100	\$ 1.401.939

BOMBAS SUMERGIBLES STAIRS PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR FRANKLIN



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1404050V	ST-1010 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 392.600	\$ 467.194
KIT1404055V	ST-1014 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 427.100	\$ 508.249
KIT1404060V	ST-1014 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 434.400	\$ 516.936
KIT1404065V	ST-1020 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 544.700	\$ 648.193
KIT1404070V	ST-1020 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 506.600	\$ 602.854
KIT1404310V	ST-1807 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 381.900	\$ 454.461
KIT1404315V	ST-1809 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 405.400	\$ 482.426
KIT1404320V	ST-1809 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 412.700	\$ 491.113
KIT1404325V	ST-1814 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 523.200	\$ 622.608
KIT1404330V	ST-1814 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 485.100	\$ 577.269
KIT1404335V	ST-1818 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	\$ 599.100	\$ 712.929
KIT1404340V	ST-1818 T	2.0	380	3.9	1 ¼"	\$ 540.200	\$ 642.838
KIT1404345V	ST-1827 M	3.0	220	15.6	1 ¼"	\$ 931.000	\$ 1.107.890
KIT1404350V	ST-1827 T	3.0	380	5.8	1 ¼"	\$ 676.900	\$ 805.511
KIT1404355V	ST-1835 T	4.0	380	7.5	1 ¼"	\$ 1.008.200	\$ 1.199.758
KIT1404505V	ST-3507 M	1.0	220	5.6	2"	\$ 409.000	\$ 486.710
KIT1404510V	ST-3507 T	1.0	380	2.1	2"	\$ 416.300	\$ 495.397
KIT1404515V	ST-3510 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 519.600	\$ 618.324
KIT1404520V	ST-3510 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 481.500	\$ 572.985
KIT1404525V	ST-3514 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 599.100	\$ 712.929
KIT1404530V	ST-3514 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 540.200	\$ 642.838
KIT1404535V	ST-3520 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 927.400	\$ 1.103.606
KIT1404540V	ST-3520 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 673.300	\$ 801.227
KIT1404545V	ST-3527 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 986.600	\$ 1.174.054
KIT1404615V	ST-4006 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 490.700	\$ 583.933
KIT1404620V	ST-4006 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 452.600	\$ 538.594
KIT1404625V	ST-4008 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 556.000	\$ 661.640
KIT1404630V	ST-4008 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 497.100	\$ 591.549
KIT1404635V	ST-4013 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 880.600	\$ 1.047.914
KIT1404640V	ST-4013 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 626.500	\$ 745.535
KIT1404645V	ST-4017 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 911.000	\$ 1.084.090
KIT1404650V	ST-4023 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 1.017.800	\$ 1.211.182
KIT1404705V	ST-6007 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 592.000	\$ 704.480
KIT1404710V	ST-6007 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 533.100	\$ 634.389
KIT1404715V	ST-6010 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 912.900	\$ 1.086.351
KIT1404720V	ST-6010 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 658.800	\$ 783.972
KIT1404755V	ST-8008 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 916.500	\$ 1.090.635
KIT1404760V	ST-8008 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 662.400	\$ 788.256
KIT1404765V	ST-8011 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 979.400	\$ 1.165.486
KIT1404770V	ST-8015 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 1.111.400	\$ 1.322.566
KIT1404775V	ST-8020 T	7.5	380	13.5	2"	\$ 1.354.100	\$ 1.611.379

BOMBAS SUMERGIBLES CALPEDA PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR ITALIANO PM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1411205V	4SD 10/6 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 479.200	\$ 570.248
KIT1411210V	4SD 10/6 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 449.100	\$ 534.429
KIT1411215V	4SD 10/8 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 554.200	\$ 659.498
KIT1411220V	4SD 10/8 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 504.900	\$ 600.831
KIT1411225V	4SD 10/12 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 669.800	\$ 797.062
KIT1411230V	4SD 10/12 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 620.300	\$ 738.157
KIT1411235V	4SD 10/17 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 814.600	\$ 969.374
KIT1411240V	4SD 10/20 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 1.038.700	\$ 1.236.053
KIT1411305V	4SD 15/6 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 577.500	\$ 687.225
KIT1411310V	4SD 15/6 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 528.200	\$ 628.558
KIT1411315V	4SD 15/9 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 695.900	\$ 828.121
KIT1411320V	4SD 15/9 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 646.400	\$ 769.216
KIT1411325V	4SD 15/12 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 847.400	\$ 1.008.406
KIT1410331V	4SD 15/17 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 1.108.000	\$ 1.318.520
KIT1411335V	4SD 15/23 T	7.5	380	11.7	2"	\$ 1.332.500	\$ 1.585.675

80

BOMBAS SUMERGIBLES CALPEDA PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR FRANKLIN



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1410205V	4SD 10/6 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 572.400	\$ 681.156
KIT1410210V	4SD 10/6 T	1.5	380	3	2"	\$ 494.400	\$ 588.336
KIT1410215V	4SD 10/8 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 599.300	\$ 713.167
KIT1410220V	4SD 10/8 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 591.200	\$ 703.528
KIT1410225V	4SD 10/12 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 979.700	\$ 1.165.843
KIT1410230V	4SD 10/12 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 725.600	\$ 863.464
KIT1410235V	4SD 10/17 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 1.045.900	\$ 1.244.621
KIT1410240V	4SD 10/20 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 1.152.200	\$ 1.371.118
KIT1410305V	4SD 15/6 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 673.400	\$ 801.346
KIT1410310V	4SD 15/6 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 614.500	\$ 731.255
KIT1410315V	4SD 15/9 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 1.005.800	\$ 1.196.902
KIT1410320V	4SD 15/9 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 751.700	\$ 894.523
KIT1410325V	4SD 15/12 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 1.078.700	\$ 1.283.653
KIT1410331V	4SD 15/17 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 1.221.500	\$ 1.453.585
KIT1410335V	4SD 15/23 T	7.5	380	13.5	2"	\$ 1.508.500	\$ 1.795.115

BOMBAS SUMERGIBLES SUBLINE PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR ITALIANO PM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1400758V	FF45-13 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 436.000	\$ 518.840
KIT1400760V	FF45-17 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 480.000	\$ 571.200
KIT1400762V	FF45-17 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 475.800	\$ 566.202
KIT1400764V	FF45-26 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 576.900	\$ 686.511
KIT1400766V	FF45-26 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 546.800	\$ 650.692
KIT1400768V	FF95-7 M	0.8	220	4.7	1 ¼"	\$ 392.300	\$ 466.837
KIT1400770V	FF95-10 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 428.800	\$ 510.272
KIT1400772V	FF95-10 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 424.600	\$ 505.274
KIT1400774V	FF95-15 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 498.500	\$ 593.215
KIT1400776V	FF95-15 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 468.400	\$ 557.396
KIT1400778V	FF95-20 M	2.0	220	10.7	1 ¼"	\$ 577.100	\$ 686.749
KIT1400780V	FF95-20 T	2.0	380	4.8	1 ¼"	\$ 527.800	\$ 628.082
KIT1400782V	FF95-30 M	3.0	220	15.2	1 ¼"	\$ 709.300	\$ 844.067
KIT1400784V	FF95-30 T	3.0	380	6.1	1 ¼"	\$ 659.800	\$ 785.162
KIT1400786V	FF95-40 T	4.0	380	7.1	1 ¼"	\$ 868.800	\$ 1.033.872
KIT1400710V	F10-7 M	1.0	220	5.9	2"	\$ 447.300	\$ 532.287
KIT1400712V	F10-7 T	1.0	380	2.5	2"	\$ 443.100	\$ 527.289
KIT1400714V	F10-10 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 518.100	\$ 616.539
KIT1400716V	F10-10 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 488.000	\$ 580.720
KIT1400718V	F10-13 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 598.800	\$ 712.572
KIT1400720V	F10-13 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 549.500	\$ 653.905
KIT1400722V	F10-19 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 745.200	\$ 886.788
KIT1400724V	F10-19 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 695.700	\$ 827.883
KIT1400726V	F10-24 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 905.800	\$ 1.077.902
KIT1400728V	F14-6 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 462.700	\$ 550.613
KIT1400730V	F14-6 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 432.600	\$ 514.794
KIT1400732V	F14-8 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 539.000	\$ 641.410
KIT1400734V	F14-8 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 489.700	\$ 582.743
KIT1400736V	F14-12 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 651.700	\$ 775.523
KIT1400738V	F14-12 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 602.200	\$ 716.618
KIT1400740V	F14-17 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 796.000	\$ 947.240
KIT1400742V	F14-22 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 1.050.300	\$ 1.249.857
KIT1400744V	F24-7 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 569.500	\$ 677.705
KIT1400746V	F24-7 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 520.200	\$ 619.038
KIT1400748V	F24-10 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 689.800	\$ 820.862
KIT1400750V	F24-10 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 640.300	\$ 761.957
KIT1400752V	F24-14 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 847.100	\$ 1.008.049
KIT1400754V	F24-19 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 1.136.100	\$ 1.351.959
KIT1400756V	F24-26 T	7.5	380	11.7	2"	\$ 1.385.300	\$ 1.648.507

BOMBAS SUMERGIBLES SUBLINE PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR FRANKLIN



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1400450V	FF45-13 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 476.500	\$ 567.035
KIT1400455V	FF45-17 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 520.700	\$ 619.633
KIT1400460V	FF45-17 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 528.000	\$ 628.320
KIT1400465V	FF45-26 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 670.100	\$ 797.419
KIT1400470V	FF45-26 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 632.000	\$ 752.080
KIT1400500V	FF95-7 M	0.8	220	4.7	1 ¼"	\$ 432.800	\$ 515.032
KIT1400505V	FF95-10 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 469.500	\$ 558.705
KIT1400510V	FF95-10 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 476.800	\$ 567.392
KIT1400515V	FF95-15 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 591.700	\$ 704.123
KIT1400520V	FF95-15 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 553.600	\$ 658.784
KIT1400525V	FF95-20 M	2.0	220	10.7	1 ¼"	\$ 673.000	\$ 800.870
KIT1400530V	FF95-20 T	2.0	380	4.8	1 ¼"	\$ 614.100	\$ 730.779
KIT1400535V	FF95-30 M	3.0	220	15.2	1 ¼"	\$ 1.019.200	\$ 1.212.848
KIT1400540V	FF95-30 T	3.0	380	6.1	1 ¼"	\$ 765.100	\$ 910.469
KIT1400545V	FF95-40 T	4.0	380	7.1	1 ¼"	\$ 1.100.100	\$ 1.309.119
KIT1400100V	F10-7 M	1.0	220	5.9	2"	\$ 488.000	\$ 580.720
KIT1400102V	F10-7 T	1.0	380	2.5	2"	\$ 495.300	\$ 589.407
KIT1400105V	F10-10 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 611.300	\$ 727.447
KIT1400110V	F10-10 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 573.200	\$ 682.108
KIT1400115V	F10-13 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 694.700	\$ 826.693
KIT1400120V	F10-13 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 635.800	\$ 756.602
KIT1400125V	F10-19 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 1.055.100	\$ 1.255.569
KIT1400130V	F10-19 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 801.000	\$ 953.190
KIT1400135V	F10-24 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 1.137.100	\$ 1.353.149
KIT1400200V	F14-6 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 555.900	\$ 661.521
KIT1400205V	F14-6 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 517.800	\$ 616.182
KIT1400210V	F14-8 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 634.900	\$ 755.531
KIT1400215V	F14-8 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 576.000	\$ 685.440
KIT1400220V	F14-12 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 961.600	\$ 1.144.304
KIT1400225V	F14-12 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 707.500	\$ 841.925
KIT1400230V	F14-17 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 1.027.300	\$ 1.222.487
KIT1400235V	F14-22 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 1.163.800	\$ 1.384.922
KIT1400300V	F24-7 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 665.400	\$ 791.826
KIT1400305V	F24-7 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 606.500	\$ 721.735
KIT1400310V	F24-10 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 999.700	\$ 1.189.643
KIT1400315V	F24-10 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 745.600	\$ 887.264
KIT1400320V	F24-14 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 1.078.400	\$ 1.283.296
KIT1400325V	F24-19 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 1.249.600	\$ 1.487.024
KIT1400330V	F24-26 T	7.5	380	11.7	2"	\$ 1.561.300	\$ 1.857.947

BOMBAS SUMERGIBLES STAIRS PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1406050V	ST-1010 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 233.300	\$ 277.627
KIT1406055V	ST-1014 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 262.100	\$ 311.899
KIT1406065V	ST-1020 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 315.700	\$ 375.683
KIT1406310V	ST-1807 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 222.600	\$ 264.894
KIT1406315V	ST-1809 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 240.400	\$ 286.076
KIT1406325V	ST-1814 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 294.200	\$ 350.098
KIT1406335V	ST-1818 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	\$ 341.100	\$ 405.909
KIT1406505V	ST-3507 M	1.0	220	5.6	2"	\$ 244.000	\$ 290.360
KIT1406515V	ST-3510 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 290.600	\$ 345.814
KIT1406525V	ST-3514 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 341.100	\$ 405.909
KIT1406615V	ST-4006 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 261.700	\$ 311.423
KIT1406625V	ST-4008 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 298.000	\$ 354.620
KIT1406705V	ST-6007 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 334.000	\$ 397.460

BOMBAS SUMERGIBLES CALPEDA PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1411520V	4SD 10/6 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 343.400	\$ 408.646
KIT1411525V	4SD 10/8 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 392.100	\$ 466.599
KIT1411530V	4SD 15/6 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 415.400	\$ 494.326

NOTA: - Bombas 4SDF con impulsores flotantes

BOMBAS SUMERGIBLES SUBLINE PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1403450V	FF45-13 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 317.200	\$ 377.468
KIT1403455V	FF45-17 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 355.700	\$ 423.283
KIT1403465V	FF45-26 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 441.100	\$ 524.909
KIT1403500V	FF95-7 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 273.500	\$ 325.465
KIT1403505V	FF95-10 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 304.500	\$ 362.355
KIT1403515V	FF95-15 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 362.700	\$ 431.613
KIT1403525V	FF95-20 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	\$ 415.000	\$ 493.850
KIT1403100V	F10-7 M	1.0	220	5.6	2"	\$ 323.000	\$ 384.370
KIT1403110V	F10-10 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 382.300	\$ 454.937
KIT1403120V	F10-13 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 436.700	\$ 519.673
KIT1403200V	F14-6 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 326.900	\$ 389.011
KIT1403210V	F14-8 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 376.900	\$ 448.511
KIT1403300V	F24-7 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 407.400	\$ 484.806

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS PROFUNDOS DE 4" CON MOTOR ITALIANO PM DE 2 HILOS

CABLE DE 20 METROS INCORPORADO

CONDENSADOR Y PROTECCIÓN TÉRMICA EN EL INTERIOR DEL MOTOR



	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1412135V	ST-1020 M	1.5	220	8.3	1 1/4"	\$ 573.800	\$ 682.822
KIT1412140V	ST-1814 M	1.5	220	8.3	1 1/4"	\$ 552.300	\$ 657.237
KIT1412145V	ST-3510 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 548.700	\$ 652.953
KIT1412150V	ST-4006 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 519.800	\$ 618.562

84



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1412110V	4SD 10/6 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 601.500	\$ 715.785



SUBLINE

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1412115V	FF45-26 M	1.5	220	8.3	1 1/4"	\$ 699.200	\$ 832.048
KIT1412120V	FF95-15 M	1.5	220	8.3	1 1/4"	\$ 620.800	\$ 738.752
KIT1412125V	F10-10 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 640.400	\$ 762.076
KIT1412130V	F14-6 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 585.000	\$ 696.150

BOMBAS SUMERGIBLES STAIRS PARA POZOS PROFUNDOS DE 6" CON MOTOR STAIRS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502605V	SP90-10	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 1.486.400	\$ 1.768.816
KIT1502610V	SP150-4	5.5	380	9.8	3"	\$ 1.038.600	\$ 1.235.934
KIT1502615V	SP150-6	7.5	380	13.5	3"	\$ 1.328.500	\$ 1.580.915
KIT1502620V	SP230-3	7.5	380	13.5	3"	\$ 1.105.000	\$ 1.314.950

BOMBAS SUMERGIBLES STAIRS PARA POZOS PROFUNDOS DE 6" CON MOTOR ITALIANO PM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502005V	SP90-10	7.5	380	11.7	2 ½"	\$ 1.621.000	\$ 1.928.990
KIT1502010V	SP90-13	10	380	16.8	2 ½"	\$ 2.241.100	\$ 2.666.909
KIT1502015V	SP90-17	12.5	380	21.2	2 ½"	\$ 2.582.300	\$ 3.072.937
KIT1502020V	SP150-4	5.5	380	9.2	3"	\$ 1.201.400	\$ 1.429.666
KIT1502025V	SP150-6	7.5	380	11.7	3"	\$ 1.463.100	\$ 1.741.089
KIT1502030V	SP150-8	10	380	16.8	3"	\$ 2.057.800	\$ 2.448.782
KIT1502035V	SP150-10	12.5	380	21.2	3"	\$ 2.306.200	\$ 2.744.378
KIT1502040V	SP150-13	15	380	22.9	3"	\$ 2.610.700	\$ 3.106.733
KIT1502045V	SP150-17	20	380	27.6	3"	\$ 3.184.800	\$ 3.789.912
KIT1502050V	SP230-3	7.5	380	11.7	3"	\$ 1.239.600	\$ 1.475.124
KIT1502056V	SP230-5	10	380	16.8	3"	\$ 1.864.000	\$ 2.218.160
KIT1502060V	SP230-6	12.5	380	21.2	3"	\$ 2.038.000	\$ 2.425.220
KIT1502065V	SP230-7	15	380	22.9	3"	\$ 2.178.600	\$ 2.592.534
KIT1502070V	SP230-10	20	380	30.7	3"	\$ 2.708.100	\$ 3.222.639
KIT1502075V	SP230-12	25	380	38.0	3"	\$ 3.315.300	\$ 3.945.207
KIT1502078V	SP230-15	30	380	45.5	3"	\$ 3.962.400	\$ 4.715.256
KIT1502080V	SP300-4	10	380	16.8	4"	\$ 1.799.500	\$ 2.141.405
KIT1502086V	SP300-5	12.5	380	21.2	4"	\$ 1.983.300	\$ 2.360.127
KIT1502091V	SP300-6	15	380	22.9	4"	\$ 2.133.900	\$ 2.539.341
KIT1502095V	SP300-8	20	380	30.7	4"	\$ 2.578.900	\$ 3.068.891
KIT1502100V	SP300-10	25	380	38.0	4"	\$ 3.205.900	\$ 3.815.021
KIT1502105V	SP300-12	30	380	45.5	4"	\$ 3.768.700	\$ 4.484.753
KIT1502110V	SP300-16	40	380	61.5	4"	\$ 4.530.800	\$ 5.391.652
KIT1502115V	SP300-20	50	380	76.0	4"	\$ 5.462.100	\$ 6.499.899

BOMBAS SUMERGIBLES STAIRS PARA POZOS PROFUNDOS DE 6" CON MOTOR BESTFLOW

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502206V	SP230-12	25	380	44.5	3"	\$ 2.733.900	\$ 3.253.341
KIT1502210V	SP230-15	30	380	49.3	3"	\$ 3.184.800	\$ 3.789.912
KIT1502215V	SP300-10	25	380	44.5	4"	\$ 2.624.500	\$ 3.123.155
KIT1502220V	SP300-12	30	380	49.3	4"	\$ 2.991.100	\$ 3.559.409
KIT1502222V	SP300-14	35	380	59.5	4"	\$ 3.412.500	\$ 4.060.875
KIT1502225V	SP300-16	40	380	67	4"	\$ 3.803.500	\$ 4.526.165

BOMBAS SUMERGIBLES STAIRS PARA POZOS PROFUNDOS DE 6" CON MOTOR FRANKLIN



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1501035V	SP90-10	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 1.797.000	\$ 2.138.430
KIT1501040V	SP90-13	10.0	380	16.3	2 ½"	\$ 2.649.800	\$ 3.153.262
KIT1501045V	SP90-17	12.5	380	21.0	2 ½"	\$ 2.990.400	\$ 3.558.576
KIT1501115V	SP150-4	5.5	380	9.5	3"	\$ 1.314.900	\$ 1.564.731
KIT1501120V	SP150-6	7.5	380	12.8	3"	\$ 1.639.100	\$ 1.950.529
KIT1501125V	SP150-8	10.0	380	16.3	3"	\$ 2.466.500	\$ 2.935.135
KIT1501130V	SP150-10	12.5	380	21.0	3"	\$ 2.714.300	\$ 3.230.017
KIT1501135V	SP150-13	15.0	380	24.0	3"	\$ 3.047.300	\$ 3.626.287
KIT1501140V	SP150-17	20.0	380	32.0	3"	\$ 3.634.100	\$ 4.324.579
KIT1501215V	SP230-3	7.5	380	12.8	3"	\$ 1.415.600	\$ 1.684.564
KIT1501220V	SP230-5	10.0	380	16.3	3"	\$ 2.272.700	\$ 2.704.513
KIT1501225V	SP230-6	12.5	380	21.0	3"	\$ 2.446.100	\$ 2.910.859
KIT1501230V	SP230-7	15.0	380	24.0	3"	\$ 2.615.200	\$ 3.112.088
KIT1501235V	SP230-10	20.0	380	32.0	3"	\$ 3.157.400	\$ 3.757.306
KIT1501240V	SP230-12	25.0	380	40.0	3"	\$ 3.660.800	\$ 4.356.352
KIT1501245V	SP230-15	30.0	380	47.0	3"	\$ 4.316.900	\$ 5.137.111
KIT1501250V	SP300-4	10.0	380	16.3	4"	\$ 2.208.200	\$ 2.627.758
KIT1501255V	SP300-5	12.5	380	21.0	4"	\$ 2.391.400	\$ 2.845.766
KIT1501260V	SP300-6	15.0	380	24.0	4"	\$ 2.570.500	\$ 3.058.895
KIT1501265V	SP300-8	20.0	380	32.0	4"	\$ 3.028.200	\$ 3.603.558
KIT1501270V	SP300-10	25.0	380	40.0	4"	\$ 3.551.400	\$ 4.226.166
KIT1501275V	SP300-12	30.0	380	47.0	4"	\$ 4.123.200	\$ 4.906.608
KIT1501280V	SP300-16	40.0	380	64.1	4"	\$ 5.067.900	\$ 6.030.801
KIT1501285V	SP300-20	50.0	380	80.0	4"	\$ 6.570.900	\$ 7.819.371

BOMBAS SUMERGIBLES SUBLINE PARA POZOS PROFUNDOS DE 6" CON MOTOR STAIRS

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502505V	S18-10	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 1.402.400	\$ 1.668.856
KIT1502510V	S36-4	5.5	380	9.8	2 ½"	\$ 1.068.000	\$ 1.270.920
KIT1502515V	S36-6	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 1.223.100	\$ 1.455.489
KIT1502520V	S48-4	7.5	380	13.5	3"	\$ 1.244.100	\$ 1.480.479
KIT1502525V	S66-3	7.5	380	13.5	3"	\$ 1.212.400	\$ 1.442.756

BOMBAS SUMERGIBLES SUBLINE PARA POZOS PROFUNDOS DE 6" CON MOTOR ITALIANO PM



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502305V	S18-10	7.5	380	11.7	2 ½"	\$ 1.537.000	\$ 1.829.030
KIT1502310V	S18-13	10	380	16.8	2 ½"	\$ 2.044.800	\$ 2.433.312
KIT1502315V	S18-16	12.5	380	21.2	2 ½"	\$ 2.217.600	\$ 2.638.944
KIT1502320V	S36-4	5.5	380	9.2	2 ½"	\$ 1.230.800	\$ 1.464.652
KIT1502325V	S36-6	7.5	380	11.7	2 ½"	\$ 1.357.700	\$ 1.615.663
KIT1502330V	S36-8	10	380	16.8	2 ½"	\$ 1.840.000	\$ 2.189.600
KIT1502335V	S36-10	12.5	380	21.2	2 ½"	\$ 1.982.000	\$ 2.358.580
KIT1502340V	S36-12	15	380	22.9	2 ½"	\$ 2.085.700	\$ 2.481.983
KIT1502345V	S36-16	20	380	27.6	2 ½"	\$ 2.473.400	\$ 2.943.346
KIT1502350V	S48-4	7.5	380	11.7	3"	\$ 1.378.700	\$ 1.640.653
KIT1502355V	S48-5	10	380	16.8	3"	\$ 1.816.600	\$ 2.161.754
KIT1502360V	S48-6	12.5	380	21.2	3"	\$ 1.921.400	\$ 2.286.466
KIT1502365V	S48-8	15	380	22.9	3"	\$ 2.032.500	\$ 2.418.675
KIT1502370V	S48-10	20	380	30.7	3"	\$ 2.329.600	\$ 2.772.224
KIT1502372V	S48-12	25	380	38.0	3"	\$ 2.844.200	\$ 3.384.598
KIT1502374V	S48-15	30	380	45.5	3"	\$ 3.304.900	\$ 3.932.831
KIT1502375V	S66-3	7.5	380	11.7	3"	\$ 1.347.000	\$ 1.602.930
KIT1502380V	S66-4	10	380	16.8	3"	\$ 1.786.700	\$ 2.126.173
KIT1502385V	S66-6	12.5	380	21.2	3"	\$ 1.936.800	\$ 2.304.792
KIT1502390V	S66-7	15	380	22.9	3"	\$ 2.011.200	\$ 2.393.328
KIT1502395V	S66-9	20	380	30.7	3"	\$ 2.318.400	\$ 2.758.896
KIT1502398V	S66-11	25	380	38.9	3"	\$ 2.796.700	\$ 3.328.073
KIT1502400V	S66-14	30	380	45.5	3"	\$ 3.295.100	\$ 3.921.169
KIT1502402V	S66-19	40	380	61.5	3"	\$ 3.837.900	\$ 4.567.101

BOMBAS SUMERGIBLES SUBLINE PARA POZOS PROFUNDOS DE 6" CON MOTOR BESTFLOW

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502405V	S48-12	25	380	44.5	3"	\$ 2.262.800	\$ 2.692.732
KIT1502410V	S48-15	30	380	49.3	3"	\$ 2.527.300	\$ 3.007.487
KIT1502415V	S66-11	25	380	44.5	3"	\$ 2.215.300	\$ 2.636.207
KIT1502420V	S66-14	30	380	49.3	3"	\$ 2.517.500	\$ 2.995.825
KIT1502426V	S66-19	40	380	67	3"	\$ 3.110.600	\$ 3.701.614

BOMBAS SUMERGIBLES SUBLINE PARA POZOS PROFUNDOS DE 6" CON MOTOR FRANKLIN



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1500105V	S18-10	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 1.713.000	\$ 2.038.470
KIT1500110V	S18-13	10.0	380	16.3	2 ½"	\$ 2.453.500	\$ 2.919.665
KIT1500115V	S18-16	12.5	380	21.0	2 ½"	\$ 2.625.700	\$ 3.124.583
KIT1500300V	S36-4	5.5	380	9.5	2 ½"	\$ 1.344.300	\$ 1.599.717
KIT1500305V	S36-6	7.5	380	12.8	2 ½"	\$ 1.533.700	\$ 1.825.103
KIT1500310V	S36-8	10.0	380	16.3	2 ½"	\$ 2.248.700	\$ 2.675.953
KIT1500315V	S36-10	12.5	380	21.0	2 ½"	\$ 2.390.100	\$ 2.844.219
KIT1500320V	S36-12	15.0	380	24.0	2 ½"	\$ 2.522.300	\$ 3.001.537
KIT1500325V	S36-16	20.0	380	32.0	2 ½"	\$ 2.922.700	\$ 3.478.013
KIT1500400V	S48-4	7.5	380	12.8	3"	\$ 1.554.700	\$ 1.850.093
KIT1500405V	S48-5	10.0	380	16.3	3"	\$ 2.225.300	\$ 2.648.107
KIT1500410V	S48-6	12.5	380	21.0	3"	\$ 2.329.500	\$ 2.772.105
KIT1500415V	S48-8	15.0	380	24.0	3"	\$ 2.469.100	\$ 2.938.229
KIT1500420V	S48-10	20.0	380	32.0	3"	\$ 2.778.900	\$ 3.306.891
KIT1500425V	S48-12	25.0	380	40.0	3"	\$ 3.189.700	\$ 3.795.743
KIT1500430V	S48-15	30.0	380	47.0	3"	\$ 3.659.400	\$ 4.354.686
KIT1500500V	S66-3	7.5	380	12.8	3"	\$ 1.523.000	\$ 1.812.370
KIT1500505V	S66-4	10.0	380	16.3	3"	\$ 2.195.400	\$ 2.612.526
KIT1500510V	S66-6	12.5	380	21.0	3"	\$ 2.344.900	\$ 2.790.431
KIT1500515V	S66-7	15.0	380	24.0	3"	\$ 2.447.800	\$ 2.912.882
KIT1500520V	S66-9	20.0	380	32.0	3"	\$ 2.767.700	\$ 3.293.563
KIT1500525V	S66-11	25.0	380	40.0	3"	\$ 3.142.200	\$ 3.739.218
KIT1500530V	S66-14	30.0	380	47.0	3"	\$ 3.649.600	\$ 4.343.024
KIT1500535V	S66-19	40.0	380	64.1	3"	\$ 4.375.000	\$ 5.206.250

KIT DE UNIÓN DE CABLES SUMERGIBLES



CÓDIGO	MODELO	L (mm)	MAX. CONDUCT.	Ø EXT. CABLE	NETO	TOTAL
ACC0308011	Mufa termo-retráctil 1	250	4 x AWG 14 *	7 - 16 mm	\$ 11.800	\$ 14.042
ACC0308012	Mufa termo-retráctil 2	333	4 x AWG 12 *	8 - 25 mm	\$ 17.200	\$ 20.468
ACC0308135	Mufa resina M11	190	5 - 20	< 26 mm	\$ 20.900	\$ 24.871
ACC0308137	Mufa resina M12	260	17 - 30	< 34 mm	\$ 35.000	\$ 41.650
ACC0308140	Mufa resina M13	360	10 - 34	< 43 mm	\$ 52.500	\$ 62.475
ACC0308145	Mufa resina M14	400	30 - 48	< 48 mm	\$ 100.900	\$ 120.071
MOB0201040	Mano de obra por instalación mufa (cualquier modelo)				\$ 25.500	\$ 30.345

NOTA *: - Permite calibre levemente superior si se cambian los conectores que están incluidos



CABLE PLANO CON CHAQUETA PVC PARA BOMBAS DE POZO PROFUNDO

PROFUNDIDAD MÁXIMA 500 METROS



CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES (mm)	NETO	TOTAL
ACC0307403	Cable 3 x 10 AWG plano	17.7 x 7.4	\$ 5.200	\$ 6.188
ACC0307404	Cable 3 x 8 AWG plano	22.3 x 9.3	\$ 8.450	\$ 10.056
ACC0307409	Cable 3 x 6 AWG plano	26.3 x 10.8	\$ 12.620	\$ 15.018
ACC0307405	Cable 4 x 14 AWG plano	18.0 x 6.5	\$ 2.950	\$ 3.511
ACC0307406	Cable 4 x 12 AWG plano	21.0 x 7.6	\$ 4.480	\$ 5.331
ACC0307407	Cable 4 x 10 AWG plano	24.3 x 7.9	\$ 6.920	\$ 8.235
ACC0307408	Cable 4 x 8 AWG plano	29.7 x 9.9	\$ 10.830	\$ 12.888
ACC0307413	Cable 4 x 6 AWG plano	36.0 x 11.8	\$ 16.290	\$ 19.385

OTROS ACCESORIOS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0309010	Sonda de nivel	\$ 9.600	\$ 11.424
ACC0307011	Cable sumergible AWG14 para sonda	\$ 780	\$ 928

89

TABLEROS DE COMANDO Y PROTECCIÓN PM TECHNOLOGY PARA ELECTROBOMBAS

PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO POR COS Ø (FACTOR DE POTENCIA)



CÓDIGO	MODELO	HP MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX.	NETO	TOTAL
EQU0402010	E.S.P. Sline 20	3.0	220	20	\$ 251.700	\$ 299.523

- E.S.P - Sistema electrónico de protección

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Configuración automática o manual
- Protección IP55

PROTECCIONES

- Contra marcha en seco. con partidas automáticas sucesivas
- Sobrecarga eléctrica del motor
- Sobretensión



TABLEROS DE COMANDO Y PROTECCIÓN NASTEC PARA ELECTROBOMBAS

PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO POR COS Ø (FACTOR DE POTENCIA)

90



CÓDIGO	MODELO	HP MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX.	NETO	TOTAL
EQU0401410	PILOT 112	2.0	220	12	\$ 271.600	\$ 323.204
EQU0401412	PILOT 118	3.0	220	18	\$ 290.600	\$ 345.814
EQU0401414	PILOT 312	5.5	380	12	\$ 300.700	\$ 357.833
EQU0401416	PILOT 325	15.0	380	25	\$ 392.300	\$ 466.837

- Tablero electrónico

PROTECCIÓN Y CONTROL PROGRAMABLE DE PARÁMETROS DEL MOTOR (BOMBA)

- Sobrecarga eléctrica
- Falta de fase
- Partidas excesivas

- Display LCD retroiluminado permite visualización permanente de parámetros

PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO

- Mediante control del factor de potencia (cos Ø)

- Recuperación automática de funcionamiento en seco con 5 tiempos regulables
- Registro de partidas de la bomba y horas totales de funcionamiento
- Registro de problemas y alarmas
- Carcasa de aluminio. protección IP55

PILOT. en combinación con equipos variadores de frecuencia VASCO. harán partir y parar bombas en D.O.L. (directas) y les garantizarán una protección completa

NOTA: - Las potencias indicadas son siempre aproximadas; debe verificarse la corriente (Ampere)

TABLEROS ELÉCTRICOS PARA UNA BOMBA / PARTIDA DIRECTA CON CONTROL DE COS Ø (FACTOR DE POTENCIA)

USO PRINCIPAL: BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO



CÓDIGO	MODELO	HP MÍN/MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX.	NETO	TOTAL
EQU0401703	DRYTEK - Tri/7.5	0.75 / 10.0	380	15	\$ 307.400	\$ 365.806

- Alimentación trifásica 50Hz. 380V (DRYTEK-Tri)
- Contacto normalmente abierto para partida
- Contacto adicional normalmente abierto para permiso de partida
- Botones en panel para selección de operación y programación
- LED verde para indicación de motor en operación
- Display de visualización: voltaje, amperes, factor de potencia y alarmas
- Control de motor en 2 fases
- Protección de sobrecarga ajustable
- Protección de secuencia y caída de fase
- Protección de voltaje máximo / mínimo
- Protección de corriente máxima / mínima
- Cos Ø ajustable para protección de funcionamiento en seco
- Recuperación automática de funcionamiento en seco con 4 tiempos ajustables entre 0 y 250 minutos
- Fusibles de protección para auxiliares y motor
- Salida para alarma (carga resistiva COM-NA-NC)
- Interruptor general con bloqueo de puerta
- Posibilidad de instalar condensador de marcha en su interior (opcional)
- Caja en material ABS, protección IP55
- Temperatura ambiente -5 / +40 °C
- Humedad relativa 50% a 40 °C (no condensada)

TABLEROS ELÉCTRICOS CONFIGURABLES PARA DISTINTAS APLICACIONES

USO PRINCIPAL: BOMBA DE SUPERFICIE O BOMBA SUMERGIBLE

91



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP. MÁX.	PESO	NETO	TOTAL
EQU0401910	Smart Evo 1 Mono	0.5 - 3	220	18 amp	2.5 Kg	\$ 198.900	\$ 236.691
EQU0401913	Smart Evo 1 Tri/7.5	0.75 - 10	380	16 amp	5.5 Kg	\$ 265.100	\$ 315.469
EQU0401920	Smart Evo 2 Mono	0.5 - 3	220	18 amp	2.5 Kg	\$ 225.900	\$ 268.821
EQU0401923	Smart Evo 2 Tri/7.5	0.75 - 10	380	16 amp	5.5 Kg	\$ 334.300	\$ 397.817

- Alimentación monofásica 50 Hz. 220 Volt (SMART Evo Mono)
- Alimentación trifásica 50 Hz. 380 Volt (SMART Evo Tri)
- Entradas G/P1 y G/P2 N.A. para comando de partida
- 3 entradas para sondas de nivel unipolares (COM-MIN-MAX)
- Entradas T1 y T2 para clicson (temperatura)
- Entrada N.A. para activación de alarma
- Botones AUT-O-MAN con retorno de resorte
- DIP SWITCHS para:
 - activación de alarma de nivel desde sondas
 - configuración de salida de alarma
 - modo llenado / vaciado
 - activación de módulo de secuencia de motor (Smart Evo 2)
 - retardo de corte por sobretemperatura 5/10 segundos
 - activación de reset de alarma desde el clicson
 - activación interruptor flotador de partida / parada
- Led verde: ON (funcionamiento) / falla o secuencia errónea de fases / motor activo
- Leds verdes: modo automático activado
- Led rojo: alarma nivel desde sondas o entrada GA
- Leds rojos: alarma sobrecarga / alarma corriente mínima / alarma de activación clicson
- Control electrónico de corriente máxima por sobrecarga, con calibración asistida
- Control electrónico de corriente mínima por funcionamiento en seco, con calibración asistida
- Reset automático por alarma de corriente mínima
- Protecciones de circuitos auxiliares y motor con fusibles
- Salida acumulativa de alarma (12VCC / 100mA)
- Switch de desconexión general con bloqueo de puerta
- Posible conectar condensadores de partida (no incluidos) en versiones monofásicas
- Caja en ABS, protección IP55
- Temperatura ambiente: -5 / +40°C
- Humedad relativa 50% a 40°C

TABLEROS ELÉCTRICOS PARA TRES BOMBAS / PARTIDA DIRECTA PROTECCIÓN AMPEROMÉTRICA

USO PRINCIPAL: BOMBAS DE SUPERFICIE



CÓDIGO	MODELO	HP MÍN/MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX.	PESO	NETO	TOTAL
EQU0401870	Express D 3-Mono	0.5 / 3	220	18 amp	10 Kg	\$ 742.500	\$ 883.575
EQU0401872	Express D 3-Tri/7.5	0.75 / 10	380	16 amp	15 Kg	\$ 1.051.000	\$ 1.250.690

- Una gama completa de cuadros eléctricos de 1 a 4 motores con arranque directo
- Protección contra el funcionamiento en seco integrada y programable (a través del control del cos-fi, flotadores o sensores de nivel)
- Unidad de control con secuencia y falta de fases y control de la tensión mínima y máxima
- Unidad de control con entradas analógicas y digitales (presóstato, flotadores, sensores de nivel, sensores de presión)
- Rotación integrada y programable de las bombas
- 8 modos de funcionamiento para múltiples usos (grupos de presurización, sistemas de vaciado y llenado)
- Pantalla LCD multifunción con multímetro integrado y visualización de las condiciones del sistema (tensión, corriente, cos-fi y alarmas)

NOTA: - Las potencias indicadas son siempre aproximadas; debe verificarse la corriente (Ampere)



CÓDIGO	MODELO	INPUT	OUTPUT	POTENCIA	NETO	TOTAL
EQU0401516	VASCO 209	1x 220V	1x 220V 3x 220V	1.5 HP / 9A 2 HP / 7A	\$ 704.100	\$ 837.879
EQU0401518	VASCO 214	1x 220V	1x 220V 3x 220V	1.5 HP / 9A 4 HP / 11A	\$ 866.700	\$ 1.031.373
EQU0401519	VASCO 406	3x 380V	3x 380V	3 HP / 6A	\$ 1.350.400	\$ 1.606.976
EQU0401520	VASCO 409	3x 380V	3x 380V	5.5 HP / 9A	\$ 1.611.000	\$ 1.917.090
EQU0401522	VASCO 414	3x 380V	3x 380V	7.5 HP / 14A	\$ 1.920.600	\$ 2.285.514
EQU0401524	VASCO 418	3x 380V	3x 380V	10 HP / 18A	\$ 2.251.000	\$ 2.678.690
EQU0401526	VASCO 425	3x 380V	3x 380V	15 HP / 25A	\$ 2.431.500	\$ 2.893.485
EQU0401528	VASCO 430	3x 380V	3x 380V	20 HP / 30A	\$ 2.757.900	\$ 3.281.901
CÓDIGO	MODELO				NETO	TOTAL
EQU0401540	Transductor de presión 0 - 16 bar				\$ 104.700	\$ 124.593
EQU0401541	Transductor de presión 0 - 25 bar				\$ 104.700	\$ 124.593
EQU0401551	Kit montaje motor hasta 409				\$ 27.700	\$ 32.963
EQU0401552	Kit montaje motor desde 414				\$ 55.400	\$ 65.926
EQU0401555	Kit montaje pared 209/214				\$ 53.100	\$ 63.189
EQU0401556	Kit montaje pared 406/409				\$ 53.100	\$ 63.189
EQU0401557	Kit montaje pared desde 414				\$ 57.700	\$ 68.663



>> VASCO ES PERFECCIÓN EN PRESIÓN CONSTANTE AHORRO ENERGÉTICO

Cada unidad VASCO requiere un transductor de presión y un kit de montaje. Si la bomba es vertical con motor en la parte superior, se recomienda el kit de montaje a motor. Si la bomba es de otro tipo, por ejemplo horizontal, puede utilizarse el kit de montaje a motor o bien un kit de montaje a pared con ventilación forzada (incluida).

Los equipos VASCO de la LÍNEA 200 se alimentan con corriente monofásica y ellos permiten conectar bombas monofásicas o trifásicas. Los motores trifásicos deben indicar en su placa "220/380V", de modo que serán conectados en triángulo (220V). La gran mayoría de los motores trifásicos hasta 4 HP en el mercado son de este tipo.

Los equipos VASCO de la LÍNEA 400 son trifásicos 380V tanto input como output (motor que se alimenta). Si el motor trifásico indica en su placa "220/380V", la conexión es en estrella, mientras que si se indica "380/660V" la conexión es en triángulo.

Nota: - Las potencias indicadas son siempre aproximadas; debe verificarse la corriente (Ampere)

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE PRESIÓN



- Mantiene la presión constante
- Impide funcionamiento en seco
- La bomba se acciona de inmediato al abrir cualquier llave

CÓDIGO	MODELO	CONEX.	P. PARTIDA	HP MÁX.	Q MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0204010	PRESSCONTROL	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 85.200	\$ 101.388

BESTFLOW®



CÓDIGO	MODELO	CONEX.	P. PARTIDA	HP MÁX.	Q MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0204014	AUTOPUMP GO! Incluye conector y cableado	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 38.200	\$ 45.458
ACC0204015	AUTO-PUMP	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 32.900	\$ 39.151
ACC0204016	CONTROLPUMP Incluye manómetro	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 32.900	\$ 39.151
ACC0204017	EASYPUMP	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 31.700	\$ 37.723
CNE0103013	DSK-2.3	1"	Regulable	1.5	125 l/min	\$ 37.900	\$ 45.101
CNE0103030	DSK-9.1	1 1/4"	1.5 bar	3.0	200 l/min	\$ 55.900	\$ 66.521

Presión máxima 10 bar para todos los controladores electrónicos.

CONTROLADOR CON VARIADOR DE FRECUENCIA



CÓDIGO	MODELO	INPUT	OUTPUT	HP	AMP	NETO	TOTAL
CNE0200010	VARFREC-1P presión constante regulable	1x220V	1x220V	1	8	\$ 151.200	\$ 179.928

NOTA: - Se recomienda añadir estanque de expansión pequeño.

ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS AQUASYSTEM. ITALIA

CON MEMBRANA DE EPDM



CÓDIGO	VOL. ESTANQUE	CONEX.	DIAM.	P MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0102010	24 lt. Esférico	1"	360 mm	8 bar	\$ 36.500	\$ 43.435
ACC0102020	50 lt. Horizontal	1"	365 mm	10 bar	\$ 154.600	\$ 183.974
ACC0102025	50 lt. Vertical	1"	365 mm	10 bar	\$ 148.100	\$ 176.239
ACC0102040	80 lt. Horizontal	1"	410 mm	10 bar	\$ 212.900	\$ 253.351
ACC0102045	80 lt. Vertical	1"	410 mm	10 bar	\$ 206.200	\$ 245.378
ACC0102050	100 lt. Horizontal	1"	495 mm	10 bar	\$ 288.200	\$ 342.958
ACC0102060	100 lt. Vertical	1"	495 mm	10 bar	\$ 287.000	\$ 341.530
ACC0102070	150 lt. Horizontal	1"	550 mm	10 bar	\$ 318.700	\$ 379.253
ACC0102080	150 lt. Vertical	1"	550 mm	10 bar	\$ 314.100	\$ 373.779
ACC0102090	200 lt. Horizontal	1 1/4"	600 mm	10 bar	\$ 499.900	\$ 594.881
ACC0102100	200 lt. Vertical	1 1/4"	600 mm	10 bar	\$ 408.400	\$ 485.996
ACC0102110	300 lt. Horizontal	1 1/4"	650 mm	10 bar	\$ 604.600	\$ 719.474
ACC0102120	300 lt. Vertical	1 1/4"	650 mm	10 bar	\$ 554.700	\$ 660.093
ACC0102130	500 lt. Vertical	1 1/4"	750 mm	10 bar	\$ 827.900	\$ 985.201
ACC0102170	750 lt. Vertical	2"	800 mm	10 bar	\$ 1.511.000	\$ 1.798.090

ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS AQUASYSTEM ALTA PRESIÓN. ITALIA

CON MEMBRANA DE EPDM



CÓDIGO	VOL. ESTANQUE	CONEX.	DIAM.	P MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0102154	35 lt. Esférico. alta presión	1"	365 mm	16 bar	\$ 131.500	\$ 156.485
ACC0102152	50 lt. Vertical. alta presión	1"	365 mm	16 bar	\$ 244.700	\$ 291.193
ACC0102146	100 lt. Vertical. alta presión	1"	495 mm	16 bar	\$ 446.700	\$ 531.573
ACC0102144	150 lt. Vertical. alta presión	1"	550 mm	16 bar	\$ 537.200	\$ 639.268
ACC0102140	300 lt. Vertical. alta presión	1 1/4"	650 mm	16 bar	\$ 927.900	\$ 1.104.201
ACC0102135	500 lt. Vertical. alta presión	1 1/4"	750 mm	16 bar	\$ 1.417.500	\$ 1.686.825

ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS AQUASYSTEM PARA INSTALACIONES SOLARES

CON MEMBRANA DE EPDM HT (140°C)



CÓDIGO	MODELO	CONEX.	DIAM.	P MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0102201	8 litros	3/4"	200 mm	10 bar	\$ 36.300	\$ 43.197
ACC0102202	12 litros	3/4"	280 mm	10 bar	\$ 43.200	\$ 51.408

ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS ARMADOS EN PGIC

CON COMPONENTES ITALIANOS AQUASYSTEM. CILINDRO INTERMEDIO NACIONAL. MEMBRANA DE EPDM



CÓDIGO	VOL. ESTANQUE	CONEX.	DIAM.	P MAX.	NETO	TOTAL
KIT5000010	500 lt. Horizontal	1 1/4"	750 mm	10 bar	\$ 1.053.000	\$ 1.253.070
KIT5000020	600 lt. Horizontal	2"	750 mm	11 bar	\$ 1.278.000	\$ 1.520.820
KIT5000030	600 lt. Vertical	2"	750 mm	11 bar	\$ 1.278.000	\$ 1.520.820
KIT5000040	800 lt. Horizontal	2"	750 mm	11 bar	\$ 1.389.900	\$ 1.653.981
KIT5000050	800 lt. Vertical	2"	750 mm	11 bar	\$ 1.389.900	\$ 1.653.981
KIT5000060	1000 lt. Horizontal	2"	750 mm	11 bar	\$ 1.940.000	\$ 2.308.600
KIT5000070	1000 lt. Vertical	2"	750 mm	11 bar	\$ 1.940.000	\$ 2.308.600



ÚNICOS CERTIFICADOS EN CHILE



96

ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS BESTFLOW

CON MEMBRANA DE EPDM

BESTFLOW®



CÓDIGO	VOL. ESTANQUE	CONEX.	DIAM.	P MAX.	NETO	TOTAL
ACC0103010	24 lt. Esférico	1"	360 mm	8 bar	\$ 33.500	\$ 39.865
ACC0103210	24 lt. Horizontal	1"	270 mm	8 bar	\$ 37.200	\$ 44.268
ACC0103220	50 lt. Horizontal	1"	350 mm	8 bar	\$ 68.200	\$ 81.158
ACC0103221	50 lt. Vertical	1"	350 mm	8 bar	\$ 68.200	\$ 81.158
ACC0103235	100 lt. Horizontal	1"	450 mm	8 bar	\$ 119.600	\$ 142.324
ACC0103236	100 lt. Vertical	1"	450 mm	8 bar	\$ 119.600	\$ 142.324
ACC0103243	200 lt. Vertical	1 1/2"	628 mm	10 bar	\$ 375.300	\$ 446.607

KIT COMPLETOS



CÓDIGO	MODELO	CONEX.	NETO	TOTAL
KIT0300010	Kit 24 lt. Aquasystem FSG-2	1"	\$ 56.200	\$ 66.878
KIT0300012	Kit 24 lt. Aquasystem SK-2	1"	\$ 46.200	\$ 54.978
KIT0300110	Kit 24 lt. Bestflow FSG-2	1"	\$ 54.800	\$ 65.212
KIT0300112	Kit 24 lt. Bestflow SK-2	1"	\$ 44.800	\$ 53.312

MEMBRANAS PARA ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS



CÓDIGO	VOL. ESTANQUE	MAT.	T MÁX.	MARCA	NETO	TOTAL
ACC0100210	24 lt.	EPDM	99 °C	Todas	\$ 9.000	\$ 10.710
ACC0101040	35 - 50 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 39.700	\$ 47.243
ACC0101050	80 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 78.700	\$ 93.653
ACC0101051	100 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 89.300	\$ 106.267
ACC0101052	150 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 89.900	\$ 106.981
ACC0101060	200 - 300 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 153.200	\$ 182.308
ACC0101070	500 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 280.300	\$ 333.557
ACC0101075	600 - 750 - 800 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem y PGIC	\$ 312.900	\$ 372.351
ACC0101080	1000 lt.	EPDM	99 °C	PGIC	\$ 548.400	\$ 652.596
ACC0101140	50 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	\$ 35.200	\$ 41.888
ACC0101143	100 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	\$ 37.300	\$ 44.387
ACC0101145	200 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	\$ 133.400	\$ 158.746
ACC0100215	60 - 80 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 99.200	\$ 118.048
ACC0100220	100 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 152.600	\$ 181.594
ACC0100225	200 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 273.200	\$ 325.108
ACC0100230	300 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 407.500	\$ 484.925
ACC0100235	500 - 800 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 645.900	\$ 768.621
ACC0100240	1000 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 781.300	\$ 929.747
ACC0101020	8 lt.	EPDM-HT	140 °C	Aquasystem	\$ 8.000	\$ 9.520
ACC0101021	12 lt.	EPDM-HT	140 °C	Aquasystem	\$ 9.800	\$ 11.662

EQUIPOS DE PRESIÓN ARMADOS EN PGIC



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT0102018	SM100 1HP + KIT 50 lt.	\$ 406.130	\$ 483.295
KIT0102020	SM100 1HP + KIT 80 lt.	\$ 464.430	\$ 552.672
KIT0102041	SJ100 1HP + KIT 50 lt.	\$ 419.130	\$ 498.765
KIT0102050	SSBJ150 + KIT 150 lt. Incluye contactor y guardamotor	\$ 819.730	\$ 975.479
KIT0102060	SSBJ200 + KIT 200 lt. Incluye contactor y guardamotor	\$ 1.096.830	\$ 1.305.228

Foto referencial equipo armado

Consultar plazo de armado

ACCESORIOS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0201010	Manómetro 0 - 7 bar (100 psi) carcasa plástica	\$ 3.330	\$ 3.963
ACC0201020	Manómetro 0 - 11 bar (160 psi) carcasa plástica	\$ 3.330	\$ 3.963
ACC0201040	Manómetro 0 - 2 bar (30 psi) carcasa plástica	\$ 3.390	\$ 4.034
ACC0201050	Manómetro glicerina 0 - 7 bar (100 psi) carcasa inox.	\$ 8.450	\$ 10.056
ACC0201070	Manómetro glicerina 0 - 17 bar (250 psi) carcasa inox.	\$ 8.450	\$ 10.056
ACC0202010	Unión bronce 5 vías. 90 mm	\$ 6.800	\$ 8.092
ACC0203010	Presóstato SQD FSG - 2 (presión máx. 4.5 bar)	\$ 17.100	\$ 20.349
ACC0203030	Presóstato SQD FYG - 22 (presión máx. 7.0 bar)	\$ 29.500	\$ 35.105
ACC0203032	Presóstato SQD FYG - 32 (presión máx. 10 bar)	\$ 29.900	\$ 35.581
ACC0203050	Presóstato SK-2 (presión máx. 4.5 bar)	\$ 6.400	\$ 7.616
ACC0205010	Tubo flexible presión 1". 70 cm con codo	\$ 15.400	\$ 18.326
ACC0205020	Tubo flexible presión 1". 120 cm con codo	\$ 21.400	\$ 25.466



98 INTERRUPTORES DE NIVEL



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNE0102010	Interruptor de nivel Bestflow con 3 mt. de cable	\$ 8.900	\$ 10.591
CNE0102015	Interruptor de nivel Bestflow con 5 mt. de cable	\$ 11.900	\$ 14.161
CNE0102020	Interruptor de nivel Bestflow con 10 mt. de cable	\$ 19.500	\$ 23.205
ACC0206010	Interruptor de nivel Tecno Plastic con 3 mt. de cable	\$ 15.700	\$ 18.683
ACC0206030	Interruptor de nivel Tecno Plastic con 5 mt. de cable	\$ 20.000	\$ 23.800
ACC0206020	Interruptor de nivel Tecno Plastic con 10 mt. de cable	\$ 31.000	\$ 36.890
ACC0206060	Interruptor de nivel Tecno Plastic "TAURUS" (aguas servidas). 10 mts	\$ 63.400	\$ 75.446
ACC0206066	Kit de fijación para interruptor de nivel "TAURUS"	\$ 5.200	\$ 6.188

CAUDALÍMETROS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0204112	Caudalímetro F702 ½" 25-250 l/h	\$ 30.900	\$ 36.771
ACC0204114	Caudalímetro F702 ½" 60-600 l/h	\$ 30.900	\$ 36.771
ACC0204116	Caudalímetro F702 ¾" 160-1600 l/h	\$ 34.400	\$ 40.936
ACC0204120	Caudalímetro F702 1" 600-6000 l/h	\$ 39.300	\$ 46.767
ACC0204130	Caudalímetro F702 1 ½" 1.6-16 m³/h	\$ 98.200	\$ 116.858
ACC0204140	Caudalímetro F702 2" 12-60 m³/h	\$ 126.000	\$ 149.940

CONTADORES VOLUMÉTRICOS CONEXIÓN HILO



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0204230	LXSG HE 25mm (1") c/pulsos	\$ 44.300	\$ 52.717
ACC0204232	LXSG HE 32mm (1 ¼") c/pulsos	\$ 54.300	\$ 64.617
ACC0204234	LXSG HE 40mm (1 ½") c/pulsos	\$ 78.800	\$ 93.772
ACC0204236	LXSG HE 50mm (2") c/pulsos	\$ 112.000	\$ 133.280

Incluyen unión americana

Los contadores volumétricos LXSG emiten 1 pulso por cada 100 litros

CONTADORES VOLUMÉTRICOS CON FLANGES DIN



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0204212	Contador volumétrico LXSC 2" c/pulsos	\$ 161.000	\$ 191.590
ACC0204215	Contador volumétrico LXSC 3" c/pulsos	\$ 183.800	\$ 218.722
ACC0204218	Contador volumétrico LXSC 4" c/pulsos	\$ 201.400	\$ 239.666
ACC0204220	Contador volumétrico LXSC 5" c/pulsos	\$ 256.000	\$ 304.640
ACC0204222	Contador volumétrico LXSC 6" c/pulsos	\$ 308.500	\$ 367.115
ACC0204225	Contador volumétrico LXSC 8" c/pulsos	\$ 387.200	\$ 460.768

Los contadores volumétricos LXSC emiten 1 pulso por cada 100 litros

JUNTAS DE EXPANSIÓN S-130 DOBLE ONDA. CON HILO

ELEMENTO FLEXIBLE EN EPDM. HILO HI BSP. PN10. TEMP. MÁX. 110 °C

MR - FLEX



CÓDIGO	MODELO	L (mm)	NETO	TOTAL
ACC0204410	1"	203	\$ 20.600	\$ 24.514
ACC0204415	1 ¼"	203	\$ 24.400	\$ 29.036
ACC0204420	1 ½"	203	\$ 28.900	\$ 34.391
ACC0204425	2"	203	\$ 39.500	\$ 47.005

JUNTAS DE EXPANSIÓN CON FLANGES

ELEMENTO FLEXIBLE EN EPDM. FLANGES DIN EN ACERO ZINCADO. PN16. TEMP. MÁX. 110 °C



CÓDIGO	MODELO	L (mm)	NETO	TOTAL
ACC0204310	1 ¼"	95	\$ 30.900	\$ 36.771
ACC0204312	1 ½"	95	\$ 33.900	\$ 40.341
ACC0204314	2"	105	\$ 41.000	\$ 48.790
ACC0204316	2 ½"	115	\$ 50.800	\$ 60.452
ACC0204318	3"	130	\$ 63.500	\$ 75.565
ACC0204320	4"	135	\$ 72.100	\$ 85.799
ACC0204322	5"	170	\$ 112.600	\$ 133.994
ACC0204324	6"	180	\$ 150.600	\$ 179.214

99

ACCESORIOS

FILTROS CON INSERTO EN LATÓN (CONEXIÓN 1")



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT1100010V	Filtro 5" con cartucho lavable	\$ 27.100	\$ 32.249
KIT1100015V	Filtro 5" con cartucho hilo bobinado	\$ 23.600	\$ 28.084
KIT1100020V	Filtro 9 3/4" con cartucho lavable	\$ 30.000	\$ 35.700
KIT1100025V	Filtro 9 3/4" con cartucho hilo bobinado	\$ 24.600	\$ 29.274
ACC0209400	Contenedor 5" c/inserto	\$ 20.100	\$ 23.919
ACC0209410	Contenedor 9 3/4" c/inserto	\$ 21.000	\$ 24.990
ACC0209110	Cartucho 5" malla lavable	\$ 7.000	\$ 8.330
ACC0209120	Cartucho 5" hilo bobinado	\$ 3.500	\$ 4.165
ACC0209150	Cartucho 9 3/4" malla lavable	\$ 9.000	\$ 10.710
ACC0209160	Cartucho 9 3/4" hilo bobinado	\$ 3.600	\$ 4.284

CONDENSADORES PERMANENTES



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0105200	Condensador 8 µF	\$ 2.300	\$ 2.737
REC0105205	Condensador 10 µF	\$ 2.700	\$ 3.213
REC0105210	Condensador 12 µF	\$ 3.100	\$ 3.689
REC0105217	Condensador 15 µF	\$ 3.500	\$ 4.165
REC0105220	Condensador 16 µF	\$ 3.700	\$ 4.403
REC0105230	Condensador 20 µF	\$ 4.600	\$ 5.474
REC0105235	Condensador 25 µF	\$ 5.300	\$ 6.307
REC0105240	Condensador 30 µF	\$ 6.000	\$ 7.140
REC0105255	Condensador 35 µF	\$ 7.000	\$ 8.330
REC0105260	Condensador 40 µF	\$ 7.600	\$ 9.044
REC0105270	Condensador 50 µF	\$ 9.200	\$ 10.948
REC0105275	Condensador 60 µF	\$ 12.300	\$ 14.637
REC0105280	Condensador 70 µF	\$ 13.800	\$ 16.422

SELLOS MECÁNICOS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0104010	12 mm plano	\$ 3.300	\$ 3.927
REC0104015	12 mm plano viton	\$ 5.900	\$ 7.021
REC0104020	13 mm plano (5.5)	\$ 3.600	\$ 4.284
REC0104021	13 mm plano (8)	\$ 3.600	\$ 4.284
REC0104030	14 mm plano	\$ 4.200	\$ 4.998
REC0104035	14 mm cónico	\$ 5.600	\$ 6.664
REC0104040	15 mm cónico	\$ 6.600	\$ 7.854
REC0104060	16 mm cónico	\$ 7.800	\$ 9.282
REC0104070	17 mm cónico	\$ 8.100	\$ 9.639
REC0104080	18 mm cónico	\$ 8.300	\$ 9.877
REC0104090	20 mm cónico	\$ 9.800	\$ 11.662
REC0104092	20 mm cónico tipo "NU" (SixT)	\$ 31.500	\$ 37.485
REC0104110	24 mm cónico	\$ 13.800	\$ 16.422
REC0104112	24 mm cónico tipo "NU" (SixT)	\$ 38.900	\$ 46.291
REC0104140	28 mm cónico	\$ 17.800	\$ 21.182
REC0104145	30 mm cónico	\$ 17.900	\$ 21.301
REC0104147	30 mm cónico tipo "NU" (SixT)	\$ 40.300	\$ 47.957
REC0104153	32 mm cónico tipo "NU"	\$ 50.400	\$ 59.976



Adam Pumps

BOMBAS AUTOCEBANTES 12V

CÓDIGO	MODELO	DIAM.	NETO	TOTAL
BOM0501011	DC TECH 12-40 Q máx.: 40 lt/min H máx.: 12 m Incluye cables y pinzas para conexión batería	3/4" x 3/4"	\$ 215.800	\$ 256.802

CUENTALITROS PARA DIESEL**CUERPO EN ALUMINIO**

CÓDIGO	MODELO	DIAM.	NETO	TOTAL
ACC0204054	CUENTA LITROS RFLOW3 3DIG	1" x 1"	\$ 193.300	\$ 230.027
ACC0204055	CUENTA LITROS RFLOW3 3DIG + mangueras + pistola	1" x 1"	\$ 301.300	\$ 358.547

NOTA: - Estos equipos no deben ser utilizados para la reventa de fluidos; solo para uso interno

101**EQUIPOS TRANSFERENCIA PETRÓLEO DIESEL****INCLUYE CUENTALITROS, MANGUERAS, PISTOLA Y BASE**

Foto referencial

Consultar plazo de armado

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT0500021	Equipo 12V completo (con bomba DC TECH 12-40)	\$ 576.100	\$ 685.559
KIT0500010	Equipo 220V completo (con bomba SP 50) Incluye sello de vitón	\$ 447.700	\$ 532.763

EQUIPOS DE TRASVASIJE

Husqvarna WACKER NEUSON LEMACO BOSCH VENTA EQUIPOS
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL

LP NOVIEMBRE 2022

MOTORES ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS DE SUPERFICIE CIMA ITALIA

CONSTRUCCIÓN B3



CÓDIGO	HP	VOLT.	RPM	MEC.	AMP.	NETO	TOTAL
MOT1001010	0.5	220	2850	71	2.7	\$ 113.000	\$ 134.470
MOT1001020	0.75	220	2850	71	3.7	\$ 132.200	\$ 157.318
MOT1001030	1.0	220	2850	80	5.4	\$ 145.200	\$ 172.788
MOT1001040	1.5	220	2850	80	7.6	\$ 153.800	\$ 183.022
MOT1001050	2.0	220	2850	90	9.6	\$ 212.100	\$ 252.399
MOT1001060	3.0	220	2850	100	13.4	\$ 314.100	\$ 373.779
MOT1002010	0.5	220	1450	71	3	\$ 147.300	\$ 175.287
MOT1002020	0.75	220	1450	80	4	\$ 170.500	\$ 202.895
MOT1002030	1.0	220	1450	80	5.1	\$ 173.300	\$ 206.227
MOT1002040	1.5	220	1450	90	8.2	\$ 213.400	\$ 253.946
MOT1002050	2.0	220	1450	90	10.2	\$ 245.900	\$ 292.621
MOT1002060	3.0	220	1450	100	13.9	\$ 348.800	\$ 415.072

GUARDAMOTORES TERMOMAGNÉTICOS

INCLUYE CAJA IP55



CÓDIGO	RANGO	NETO	TOTAL
EQU0505005	1.0 - 1.6 A	\$ 26.700	\$ 31.773
EQU0505010	1.6 - 2.5 A	\$ 26.700	\$ 31.773
EQU0505015	2.5 - 4.0 A	\$ 26.700	\$ 31.773
EQU0505020	4.0 - 6.3 A	\$ 26.700	\$ 31.773
EQU0505025	6.3 - 10.0 A	\$ 26.700	\$ 31.773
EQU0505030	9.5 - 16.0 A	\$ 26.700	\$ 31.773
EQU0505035	13.0 - 20.0 A	\$ 28.300	\$ 33.677
EQU0505040	19.0 - 25.0 A	\$ 29.900	\$ 35.581

APTO PARA RIEL DIN

VÁLVULAS Y LLAVES



CÓDIGO	TIPO	P MAX.	NETO	TOTAL
ACC0301010	Válvula de pie 1"	10 bar	\$ 3.800	\$ 4.522
ACC0301020	Válvula de pie 1 ¼"	8 bar	\$ 6.800	\$ 8.092
ACC0301030	Válvula de pie 1 ½"	8 bar	\$ 9.100	\$ 10.829
ACC0301040	Válvula de pie 2"	5 bar	\$ 14.500	\$ 17.255
ACC0301050	Válvula de pie 2 ½"	5 bar	\$ 29.100	\$ 34.629
ACC0301060	Válvula de pie 3"	5 bar	\$ 42.400	\$ 50.456
ACC0301070	Válvula de pie 4"	5 bar	\$ 58.100	\$ 69.139
ACC0302010	Válvula retención vertical ½"	10 bar	\$ 3.400	\$ 4.046
ACC0302020	Válvula retención vertical ¾"	10 bar	\$ 4.900	\$ 5.831
ACC0302030	Válvula retención vertical 1"	10 bar	\$ 5.700	\$ 6.783
ACC0302040	Válvula retención vertical 1 ¼"	10 bar	\$ 8.800	\$ 10.472
ACC0302050	Válvula retención vertical 1 ½"	10 bar	\$ 11.700	\$ 13.923
ACC0302060	Válvula retención vertical 2"	10 bar	\$ 19.100	\$ 22.729
ACC0302070	Válvula retención vertical 2 ½"	10 bar	\$ 30.700	\$ 36.533
ACC0302072	Válvula retención vertical 3"	10 bar	\$ 43.200	\$ 51.408
ACC0302074	Válvula retención vertical 4"	10 bar	\$ 73.600	\$ 87.584
ACC0302210	Válvula retención chapaleta ½"	10 bar	\$ 3.400	\$ 4.046
ACC0302220	Válvula retención chapaleta ¾"	10 bar	\$ 4.300	\$ 5.117
ACC0302230	Válvula retención chapaleta 1"	10 bar	\$ 7.600	\$ 9.044
ACC0302240	Válvula retención chapaleta 1 ¼"	8 bar	\$ 10.800	\$ 12.852
ACC0302250	Válvula retención chapaleta 1 ½"	8 bar	\$ 15.200	\$ 18.088
ACC0302260	Válvula retención chapaleta 2"	8 bar	\$ 23.100	\$ 27.489
ACC0302270	Válvula retención chapaleta 2 ½"	7 bar	\$ 39.800	\$ 47.362
ACC0302280	Válvula retención chapaleta 3"	7 bar	\$ 55.600	\$ 66.164
ACC0302290	Válvula retención chapaleta 4"	7 bar	\$ 115.500	\$ 137.445

VÁLVULAS Y LLAVES



CÓDIGO	TIPO	PASO LIBRE	P MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0303210	Llave de bola paso total 1/2"	Total	25 bar	\$ 3.900	\$ 4.641
ACC0303220	Llave de bola paso total 3/4"	Total	25 bar	\$ 5.700	\$ 6.783
ACC0303230	Llave de bola paso total 1"	Total	25 bar	\$ 8.900	\$ 10.591
ACC0303240	Llave de bola paso total 1 1/4"	Total	25 bar	\$ 13.300	\$ 15.827
ACC0303250	Llave de bola paso total 1 1/2"	Total	25 bar	\$ 18.300	\$ 21.777
ACC0303260	Llave de bola paso total 2"	Total	25 bar	\$ 29.000	\$ 34.510
ACC0303270	Llave de bola paso total 2 1/2"	Total	25 bar	\$ 62.900	\$ 74.851
ACC0303280	Llave de bola paso total 3"	Total	25 bar	\$ 91.100	\$ 108.409
ACC0303290	Llave de bola paso total 4"	Total	25 bar	\$ 137.700	\$ 163.863
ACC0304010	Llave compuerta 1/2"	14 mm	10 bar	\$ 5.200	\$ 6.188
ACC0304020	Llave compuerta 3/4"	15 mm	10 bar	\$ 6.000	\$ 7.140
ACC0304030	Llave compuerta 1"	19 mm	10 bar	\$ 8.700	\$ 10.353
ACC0304040	Llave compuerta 1 1/4"	25 mm	10 bar	\$ 11.800	\$ 14.042
ACC0304050	Llave compuerta 1 1/2"	31 mm	10 bar	\$ 15.500	\$ 18.445
ACC0304060	Llave compuerta 2"	40 mm	10 bar	\$ 24.300	\$ 28.917
ACC0304070	Llave compuerta 2 1/2"	54 mm	10 bar	\$ 52.200	\$ 62.118
ACC0304080	Llave compuerta 3"	60 mm	10 bar	\$ 58.700	\$ 69.853
ACC0304090	Llave compuerta 4"	75 mm	10 bar	\$ 109.400	\$ 130.186
ACC0303450	Llave compuerta paso total 1"	24 mm	16 bar	\$ 9.900	\$ 10.581
ACC0303452	Llave compuerta paso total 1 1/4"	31 mm	16 bar	\$ 14.300	\$ 14.517
ACC0303454	Llave compuerta paso total 1 1/2"	37 mm	16 bar	\$ 18.300	\$ 18.977
ACC0303456	Llave compuerta paso total 2"	47 mm	16 bar	\$ 29.100	\$ 29.829
ACC0303458	Llave compuerta paso total 2 1/2"	60 mm	16 bar	\$ 54.400	\$ 62.536
ACC0303460	Llave compuerta paso total 3"	73 mm	16 bar	\$ 82.300	\$ 74.337
ACC0303462	Llave compuerta paso total 4"	89 mm	16 bar	\$ 119.500	\$ 132.105
ACC0303410	Llave de jardín 1/2"	-	20 bar	\$ 4.300	\$ 5.117
ACC0303420	Llave de jardín 3/4"	-	20 bar	\$ 6.000	\$ 7.140

GRAN EFICIENCIA: CON MOTOR AC DE IMANES PERMANENTES



CÓDIGO	MODELO	P1 MOTOR	Q MAX.	H MÁX.	Ø	NETO	TOTAL
BOM0215140	NERA 01/02H	800W	23 l/min	220 m	1 ¼"	\$ 1.911.300	\$ 2.274.447
BOM0215142	NERA 02/01H	800W	50 l/min	60 m	1 ¼"	\$ 1.911.300	\$ 2.274.447

MODELO	VOLTAJE	CORRIENTE ABS. MÁXIMA	POTENCIA ABS. MÁXIMA	DIMENSIÓN	PESO	DIÁMETRO MÁXIMO
NERA	(VDC)	(A)	P1 (W)	(mm)	(Kg)	(mm)
01/02 H	26 - 190	10	800	930	11	99 *
02/01 H	26 - 190	10	800	890	10	99 *

* Diámetro externo máximo incluyendo la protección del cable

BOMBAS SUMERGIBLES MULTIPower: SOLARES (DC) / GENERADOR O RED 220V (AC)

GRAN EFICIENCIA: CON MOTOR AC DE IMANES PERMANENTES



CÓDIGO	MODELO	P1 MOTOR	Q MAX.	H MÁX.	Ø	NETO	TOTAL
BOM0215120	4HS 02/02H MP	1300 W	50 l/min	100 m	1 ¼"	\$ 2.447.800	\$ 2.912.882
BOM0215122	4HS 05/04 MP	1600 W	125 l/min	55 m	1 ½"	\$ 1.911.300	\$ 2.274.447
BOM0215124	4HS 05/08 MP	3000 W	125 l/min	110 m	1 ½"	\$ 2.749.600	\$ 3.272.024
BOM0215126	4HS 08/03 MP	1800 W	175 l/min	45 m	1 ½"	\$ 1.911.300	\$ 2.274.447
BOM0215128	4HS 08/05 MP	3000 W	175 l/min	75 m	1 ½"	\$ 2.749.600	\$ 3.272.024

- Se alimenta indistintamente de corriente continua proveniente de paneles solares o baterías. o bien de corriente alterna monofásica de la red o de un generador.
- Puede funcionar con un rango amplio de voltaje. por ejemplo en zonas con suministro eléctrico con voltaje bajo o muy variable.

MODELO	VOLTAJE	CORRIENTE ABS. MÁXIMA	POTENCIA ABS. MÁXIMA	DIMENSIÓN	PESO	DIÁMETRO MÁXIMO
4HS	(VDC - VAC)	(A)	P1 (W)	(mm)	(Kg)	(mm)
02/02H MP	90 - 340 VDC 90 - 265 VAC	13 (100 VDC) 13 (100 VAC)	1300	1350	19.5	99 *
05/04 MP	90 - 400 VDC 90 - 265 VAC	16 (100 VDC) 16 (100 VAC)	1600	879	19.5	99 *
05/08 MP	90 - 400 VDC 90 - 265 VAC	16 (187 VDC) 16 (187 VAC)	3000	1013	22	99 *
08/03 MP	90 - 400 VDC 90 - 265 VAC	16 (113 VDC) 16 (113 VAC)	1800	858	19.4	99 *
08/05 MP	90 - 400 VDC 90 - 265 VAC	16 (187 VDC) 16 (187 VAC)	3000	950	21	99 *

* Diámetro máximo incluyendo el cubrecable

105

INVERSORES SOLARES PARA BOMBAS TRADICIONALES



CÓDIGO	MODELO	ALIMENTACIÓN	HP motor típica	NETO	TOTAL
EQU0401569	VASCO SOLAR 212	Multipower	3.0	\$ 1.349.000	\$ 1.605.310
EQU0401570	VASCO SOLAR 409	Multipower	4.0	\$ 1.894.300	\$ 2.254.217
EQU0401571	VASCO SOLAR 412	Multipower	5.5	\$ 2.167.600	\$ 2.579.444
EQU0401572	VASCO SOLAR 415	Multipower	7.5	\$ 2.439.700	\$ 2.903.243
EQU0401573	VASCO SOLAR 418 ▲	Multipower	10.0	\$ 2.715.100	\$ 3.230.969
EQU0401574	VASCO SOLAR 425 ▲	Multipower	15.0	\$ 2.986.100	\$ 3.553.459
EQU0401575	VASCO SOLAR 430 ▲	Multipower	20.0	\$ 3.528.300	\$ 4.198.677
EQU0401576	VASCO SOLAR 438 ▲	DC	25.0	\$ 4.593.400	\$ 5.466.146
EQU0401577	VASCO SOLAR 448 ▲	DC	30.0	\$ 5.193.200	\$ 6.179.908
EQU0401578	VASCO SOLAR 465 ▲	DC	40.0	\$ 6.245.500	\$ 7.432.145
EQU0401579	VASCO SOLAR 485 ▲	DC	50.0	\$ 7.589.100	\$ 9.031.029
EQU0401434	MIDA SOLAR 207	Multipower	2.0 Trif. / 1.0 Monof.	\$ 932.400	\$ 1.109.556
EQU0401560	HMA 218	Multipower		\$ 1.851.700	\$ 2.203.523
EQU0401562	HMA 430	Multipower		\$ 2.320.200	\$ 2.761.038
EQU0401564	HMA 485	Multipower		\$ 3.244.400	\$ 3.860.836

▲ Plazo de entrega aprox. 45 días.

NOTA: - Alimentación multipower desde corriente alterna (AC) o corriente continua (DC)

MODELO	VIN (VDC)	VIN (VAC)	VIN P1 nom * (VDC)	Máx V out (VAC)	Máx I in (A)	Máx I out (A)	P2 motor típica ** (VAC)	Peso (HP)	Peso (kg)
VASCO solar 212	160 - 650	3x190-520	> 320	3 x 250	16	12	3 x 230	3	8.2
VASCO solar 409	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	16	9	3 x 400	4	8.3
VASCO solar 412	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	16	12	3 x 400	5.5	8.5
VASCO solar 415	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	16	15	3 x 400	7.5	8.5
VASCO solar 418	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	25	18	3 x 400	10	8.7
VASCO solar 425	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	33	25	3 x 400	15	8.7
VASCO solar 430	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	40	30	3 x 400	20	8.7
VASCO solar 438	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	65	38	3 x 400	25	28
VASCO solar 448	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	65	48	3 x 400	30	28
VASCO solar 465	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	90	65	3 x 400	40	28
VASCO solar 485	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	90	85	3 x 400	50	28

MODELO	VIN (VDC)	VIN (VAC)	Máx V out (VAC)	Máx I out (A)	P2 motor típica ** (VAC)	Peso (HP)	Peso (kg)
MIDA solar 207	90 - 400	90-265	250	7.5	1x230 3x230	1 2	2.6

MODELO	VIN (VDC)	VIN (VAC)	Máx I out (A)	Compatibilidad	Dimensiones mm
HMA 218	90 - 400	1x90-265	18	4HS MP SUND Mida Solar 203-207 MP	324.4 x 560 x 235.6
HMA 430	190-850	3x190-520	30	Vasco Solar 212 MP Vasco Solar 409-430 MP	324.4 x 560 x 235.6
HMA 485	190-850	3x190-520	85	Vasco Solar 438-485 MP	324.4 x 560 x 235.6

* Voltaje de alimentación necesario para obtener 100% de la potencia del motor.

**Potencia nominal típica del motor. Es recomendable observar la corriente nominal del motor al seleccionar el modelo VASCO Solar.

MÓDULO DE CONTROL PARA BOMBAS 4HS MULTIPOWER

SU USO ES OPCIONAL; NO ES REQUISITO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EQU0401451	MÓDULO CM PARA 4HS MP	\$ 439.300	\$ 522.767

MÓDULO PARTIDA/PARADA PARA BOMBAS NERA

SU USO ES OPCIONAL. PERMITE CONECTAR INTERRUPTOR DE NIVEL



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EQU0401452	MÓDULO PARTIDA/PARADA NERA	\$ 286.100	\$ 340.459

ACCESORIOS PARA SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EQU0401580	I - FILTRO 14 A dV/dt 50-150m	\$ 218.500	\$ 260.015
EQU0401581	I - FILTRO 32 A dV/dt 50-150m	\$ 311.300	\$ 370.447
EQU0401582	I - FILTRO 90 A dV/dt 50-150m *	\$ 627.200	\$ 746.368
EQU0401583	I - FILTRO SINUSOIDAL 14 A *	\$ 446.100	\$ 530.859
EQU0401584	I - FILTRO SINUSOIDAL 32 A *	\$ 723.400	\$ 860.846
EQU0401586	DC SWITCH IP65 PARA PANELES SOLARES	\$ 197.000	\$ 234.430
EQU0401587	AC/DC SWITCH IP65 PARA 4HS MULTIPOWER	\$ 618.100	\$ 735.539

NOTA: - Los ítems con asterisco tienen plazo de entrega apróx. 45 días

- Filtro dV/dt: utilizar cuando el cable entre el variador solar y el motor mide entre 50 y 150 metros
- Filtro sinusoidal: para cable superior a 150 metros

BOMBAS DE POZO SOLARES CON ALIMENTACIÓN DC



CARACTERÍSTICAS

- Impulsor helicoidal
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia
- Protección contra sobre carga
- Protección contra trabajo en seco
- Protección térmica
- Sistema anti-bloqueo
- Función MPPT
- Incluye controlador externo
- Fabricada en acero inox. AISI304
- Para pozos sobre 3"

LÍMITES DE USO

- Temperatura ambiente: 40°C
- Contenido de arena (en fracción de masa): Máx. 0.01%
- Contenido de sulfuro de hidrógeno hasta 1.5mg/L
- Contenido de iones de cloruro hasta 400mg/L
- PH 6.5 a 8.5.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227005	BHD-3SS 1.2-56-24-120	\$ 370.700	\$ 441.133
CNB0227010	BHD-3SS 1.2-77-36-210	\$ 370.700	\$ 441.133

Modelo	Voltaje (V)	Rango de Voltaje	Potencia (W)	Caudal máx (m³/h)	Elevación máx. (m)	Descarga	Cable
BHD-3SS 1.2-56-24-120	24	30V - 48V	120	1.2	56	¾"	2 m
BHD-3SS 1.2-77-36-210	36	30V - 48V	210	1.2	77	¾"	2 m

NOTA: - No incluye paneles solares

108

ALTERNATIVAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS A UTILIZAR


BHD-3SS 1.2-56-24-120:

- 1 panel de 60 celdas (30V) desde 180 Wp c/u
- 1 panel de 72 celdas (37V) desde 280 Wp c/u
- 2 paneles de 36 celdas (18V) desde 90 Wp c/u


BHD-3SS 1.2-56-24-120:

- 1 panel de 72 celdas (37V) desde 280 Wp c/u (recomendado 300 - 330 Wp)

CURVAS DE OPERACIÓN



ESQUEMA DE CONEXIONES



BOMBA DE POZO SOLARES CON ALIMENTACIÓN DC

AISI304



CARACTERÍSTICAS

- Impulsores centrífugos AISI304
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia
- Protección contra sobre carga
- Protección contra trabajo en seco
- Protección térmica
- Sistema anti-bloqueo
- Función MPPT
- Incluye controlador externo
- Fabricada en acero inox. AISI304
- Para pozos sobre 3"

LÍMITES DE USO

- Temperatura ambiente: 40°C
- Contenido de arena (en fracción de masa): Máx. 0.01%
- Contenido de sulfuro de hidrógeno hasta 1.5mg/L
- Contenido de iones de cloruro hasta 400mg/L
- PH 6.5 a 8.5.

CODIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227020	BHD-3SSC 4-35-24-300	\$ 420.600	\$ 500.514


Modelo	Voltaje (V)	Rango de Voltaje	Potencia (W)	Caudal máx (m³/h)	Elevación máx. (m)	Descarga	Cable
BHD-3SSC 4-35-24-300	24	30V - 48V	200	4	35	1 ¼"	2 m

NOTA: - No incluye paneles solares


ALTERNATIVA DE PANEL FOTOVOLTAICOS A UTILIZAR

- 1 panel de 72 celdas (37V) desde 310 Wp c/u (recomendado 330 Wp)

CURVA DE OPERACIÓN



ESQUEMA DE CONEXIONES



BOMBA DE POZO SOLAR CON ALIMENTACIÓN DC / AC

AISI304



CARACTERÍSTICAS

- Impulsores centrífugos AISI304
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia
- Protección contra sobre carga
- Protección contra trabajo en seco
- Protección térmica
- Sistema anti-bloqueo
- Función MPPT
- Incluye controlador externo
- Fabricada en acero inox. AISI304
- Permite ser alimentada por AC o DC

LÍMITES DE USO

- Temperatura ambiente: 40°C
- Contenido de arena (en fracción de masa): Máx. 0.01%
- Contenido de sulfuro de hidrógeno hasta 1.5mg/L
- Contenido de iones de cloruro hasta 400mg/L
- PH 6.5 a 8.5.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227035	BHD-4SSC 7-100-220/300-1500-A/D	\$ 744.400	\$ 885.836

Modelo	Voltaje (V)	Rango de Voltaje	Potencia (W)	Caudal máx (m³/h)	Elevación máx. (m)	Descarga	Cable
BHD-4SSC 7-100-220/300-1500-A/D	AC220 / DC300	300V - 400V	1500	7	100	1 ¼"	2 m


NOTA: - No incluye paneles solares

110


ALTERNATIVAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS A UTILIZAR

- 10 paneles de 60 celdas (30V) desde 250 Wp c/u
- 9 paneles de 72 celdas (37V) desde 270 Wp c/u

CURVA DE OPERACIÓN



ESQUEMA DE CONEXIONES



BOMBA DE PISCINA SOLAR CON ALIMENTACIÓN DC/AC



CARACTERÍSTICAS

- Impulsores de plástico
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia

LÍMITES DE USO


- Función MPPT
- Incluye controlador externo
- Permite ser alimentada por AC o DC

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227505	LSP16/14-96/750-H	\$ 631.500	\$ 751.485

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Caudal máx (m³/h)	Elevación máx. (m)	Succión / descarga (mm)
LSP16/14-96/750-H	96	750	16	14	2" / 2"

NOTA: - No incluye paneles solares


CURVAS DE OPERACIÓN



ALTERNATIVAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS A UTILIZAR

- 4 paneles de 60 celdas (30V) desde 250 Wp c/u
- 3 paneles de 72 celdas (37V) desde 330 Wp c/u

ESQUEMA DE CONEXIONES



BOMBA PERIFÉRICA SOLAR CON ALIMENTACIÓN DC



CARACTERÍSTICAS

- Impulsor periférico de latón
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia

LÍMITES DE USO


- Función MPPT
- Incluye controlador abordo (en caja de conexiones)
- Fabricada en hierro fundido

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227510	LIQB2.0/28-24/250	\$ 163.600	\$ 194.684

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Caudal máx (m³/h)	Elevación máx. (m)	Succión máx. (m)	Succión / descarga (plg)
LIQB2.0/28-24/250	24	250	2	28	8	1" x 1"

NOTA: - No incluye paneles solares


CURVA DE OPERACIÓN



ALTERNATIVAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS A UTILIZAR

- 1 panel de 72 celdas (37V) desde 330 Wp c/u

ESQUEMA DE CONEXIONES



BOMBA CENTRÍFUGA SOLAR CON ALIMENTACIÓN DC



CARACTERÍSTICAS

- Impulsor centrífugo de latón
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia

LÍMITES DE USO


- Función MPPT
- Incluye controlador abordo (en caja de conexiones)
- Fabricada en fierro fundido

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227520	LICPM6.0/30-96/750	\$ 361.800	\$ 430.542

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Caudal máx (m³/h)	Elevación máx. (m)	Succión máx. (m)	Succión / descarga (plg)
LICPM6.0/30-96/750	96	750	6	30	8	1" x 1"

NOTA: - No incluye paneles solares


CURVA DE OPERACIÓN



ALTERNATIVAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS A UTILIZAR

- 4 paneles de 60 celdas (30V) desde 250 Wp c/u
- 3 paneles de 72 celdas (37V) desde 330 Wp c/u

ESQUEMA DE CONEXIONES



BOMBA DE GRAN CAUDAL SOLAR CON ALIMENTACIÓN DC



CARACTERÍSTICAS

- Impulsor centrífugo de hierro fundido
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia

LÍMITES DE USO


- Función MPPT
- Incluye controlador abordo (en caja de conexiones)
- Fabricada en hierro fundido

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227515	LIHF16/16-96/750	\$ 387.400	\$ 461.006

Modelo	Voltaje (V)	Potencia (W)	Succión máx. (m)	Caudal máx. (m³/h)	Elevación máx. (m)	Succión / descarga (pulg)
LIHF16/16-96/750	96	750	8	16	16	2" / 2"

NOTA: - No incluye paneles solares


CURVA DE OPERACIÓN



ALTERNATIVAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS A UTILIZAR

- 4 paneles de 60 celdas (30V) desde 250 Wp c/u
- 3 paneles de 72 celdas (37V) desde 330 Wp c/u

ESQUEMA DE CONEXIONES



3 AÑOS	calpeda SUPERFICIE
24 MESES	REGGIO calpeda SUMERGIBLES STAIRS SUPERFICIE Emaux water technology BESTFLOW SUPERFICIE SICCE
12 MESES	PM Technology NASEC SUMERGIBLES STAIRS SUMERGIBLES SUBLINE BESTFLOW SUMERGIBLES DRENO AQUASYSTEM Franklin Electric seko ULMAX ALARVEN MEUDY Impe elentek CIMA
SERVICIO TÉCNICO Tranquilo #272, Ciudad de los Valles, Pudahuel - Santiago. Tel: (56-2) 2 496 9700	

TÉRMINOS DE GARANTÍA:

Dentro del período de garantía, según amerite y a juicio de nuestro departamento técnico, las piezas o componentes que presenten defectos de fabricación serán reparados o reemplazados gratuitamente en nuestro Servicio Técnico. Para ello deberá hacernos llegar el equipo oportunamente y presentar copia de la factura o boleta de compra.

EXCLUSIONES: Quedan excluidas de toda garantía las siguientes situaciones:

- Intervención de terceros no autorizados.
- Piezas sometidas a desgaste propio del funcionamiento,
- Fallas derivadas de una intervención de terceros en la modificación del equipo,
- Incorporación de piezas o repuestos no originales,
- Mala operación
- Falta de mantención o mantenimiento inadecuado
- Roturas por transporte

IMPORTANTE: En caso de que el producto haya sido conectado sin las protecciones adecuadas, haya fallado por mal uso o accidente, la garantía se invalida automáticamente. Es responsabilidad del comprador hacerle saber a la empresa de cualquier anomalía en el producto adquirido.

MEDIDAS	ORIGINAL	CONVERSIÓN	SE DEBE MULTIPLICAR
PRESIÓN	PSI	Kg/cm2	0.070
	BAR	Kg/cm2	1.020
	ATMÓSFERA	Kg/cm2	1.033
	MCA	KILOPASCAL	0.807
	MCA	Kg/cm2	0.100
	MCA	PSI	1.422
	Kg/cm2	PSI	14.225
	Kg/cm2	BAR	0.981
	Kg/cm2	ATMÓSFERA	0.988
	POTENCIA	HP	kW
kW		HP	1.335

DIÁMETRO	TUBERÍAS PLÁSTICAS Y SUS EQUIVALENCIAS	
	MILÍMETROS (Diámetro externo)	PULGADAS (Diámetro interno)
	20	½
	25	¾
	32	1
	40	1 ¼
	50	1 ½
	63	2
	75	2 ½
	90	3
	110	4
	125	4 ½
	140	5
	160	6
	200	8
	250	10
315	12	

TABLA DE EQUIPOS DE PISCINA				
VOLUMEN DE PISCINA	BOMBA	POTENCIA (HP)	FILTRO	HORAS DE FILTRACIÓN
Hasta 20 m ³	FCP 370L	0.5	P350. P400	8 Hrs.
Hasta 48 m ³	FCP 370L ó SS 050	0.5	P400. P450	8 Hrs.
Hasta 72 m ³	FCP 550L ó SS 075	0.75	P500	8 Hrs.
Hasta 120 m ³	FCP 750L ó SS 100	1.0	P650	8 Hrs.
Hasta 120 m ³	FCP 1100L ó SC 150	1.5	P700	6 Hrs.
Hasta 150 m ³	FCP 1500L ó SC 200	2.0	P750	6 Hrs.
Hasta 180 m ³	SB 30	3.0	S900 (C)	6 Hrs.



 **Husqvarna**
CONSTRUCTION PRODUCTS  **WACKER
NEUSON**  **LEMACO**  **BOSCH** **VENTA EQUIPOS**

KÄRCHER_KOTHMAN_MEUDI_NILFISK_CIFA_PUTZMEISTER_WHITE MAN
CURICO . TALCA . CHILLAN . LOS ANGELES RTK.CL